

Adler- und Ratsapotheke Kornmarkt 8 06484 Quedlinburg 03946/2615 bestellung@adler-ratsapotheke.de www.adler-ratsapotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungs- und Prüfprotokoll
---	-----------------------------	--

Herstellungs- und Prüfprotokoll

Präparat					
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates		
21.06.2024	*Anti- Infekt	5 x 30 ml			
Name des Verordnenden:					
Ausgangsstoffe					
Bezeichnung	Soll- Einwaage	Chargen-/Prüf- Nr.	Ist- Einwaage	Namenszeichen	
Cistus incanus spag. Zimpel D2	30 ml				
Vincetoxicum spag. Zimpel D2	15 ml				
Propolis spag. Zimpel D3	15 ml				
Tropaeolum majus spag. Zimpel D2	15 ml				
Okoubaka spag. Zimpel D4	15 ml				
Artemisia annua spag. Zimpel D2	30 ml				
Echinacea angustifolia e planta tota rec. spag. Glückselig Dil. D2	15 ml				
Aconitum napellus spag. Zimpel D4	15 ml				

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Ja Nein

Prüfung des Endproduktes nach HAB		
Farbe:		
Geruch:		
Homogenität:		
Schwebstoffe:		
Geschmack:		
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 3 Jahre	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

Adler- und Ratsapotheke Kornmarkt 8 06484 Quedlinburg 03946/2615 bestellung@adler-ratsapotheke.de www.adler-ratsapotheke.de	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
---	----------------------	--------------------------------

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetrO

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)

niedriges Risiko

mittleres Risiko

hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):

Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:

Datum:

Unterschrift des Apothekers:

Adler- und Ratsapotheke Kornmarkt 8 06484 Quedlinburg 03946/2615 bestellung@adler-ratsapotheke.de www.adler-ratsapotheke.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---

Risikobeurteilung für Defekturzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturzneimittel: _____ Applikationsart: _____

Inhaltsstoffe	Menge
Cistus incanus spag. Zimpel D2 : 30 ml, Vincetoxicum spag. Zimpel D2 : 15 ml, Propolis spag. Zimpel D3 : 15 ml, Tropaeolum majus spag. Zimpel D2 : 15 ml, Okoubaka spag. Zimpel D4 : 15 ml, Artemisia annua spag. Zimpel D2 : 30 ml, Echinacea angustifolia e planta tota rec. spag. Glückselig Dil. D2 : 15 ml, Aconitum napellus spag. Zimpel D4 : 15 ml,	

Jährliche Produktionsmenge					
Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm	
1	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
	4	1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000	150.000 – 300.000
	3	750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999	75.000 – 149.999
	2	150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999	15.000 – 74.999
	1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
1	5 Parenteralia
	4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4 Inhalanda
	4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
	4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3 Ophthalmika am unverletzten Auge
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
	2 Teemischungen
1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	

Inhärente Risiken des Wirkstoffs		
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
1	5 Hohes Risiko	Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umweltoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung
	3 Mittleres Risiko	
	1 Geringes Risiko	

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
1	5 Aseptische Herstellung
	4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
	3 Befüllen von Kapseln
	3 Gießen von Suppositorien/Ovula
	2 Lösen und Mischen
	2 Verdünnen
	1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
1	5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
	4 Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke
	3 Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke
	2 Abgabe von mehr als 25 % außerhalb der herstellenden Apotheke
	1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

Gesamtrisikoscore	Risikoklasse
1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1	<input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) <input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100) <input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Adler- und Ratsapotheke Kornmarkt 8 06484 Quedlinburg 03946/2615 bestellung@adler-ratsapotheke.de www.adler-ratsapotheke.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
---	----------------------	------------------------------------



Adler- und Ratsapotheke Kornmarkt 8 06484 Quedlinburg 03946/2615 bestellung@adler-ratsapotheke.de www.adler-ratsapotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---

Schritt 1: Plausibilität prüfen
Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen	
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte	

Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe	
Cistus incanus spag. Zimpel D2	
Vincetoxicum spag. Zimpel D2	
Propolis spag. Zimpel D3	
Tropaeolum majus spag. Zimpel D2	
Okoubaka spag. Zimpel D4	
Artemisia annua spag. Zimpel D2	
Echinacea angustifolia e planta tota rec. spag. Glückselig Dil. D2	
Aconitum napellus spag. Zimpel D4	

Adler- und Ratsapotheke Kornmarkt 8 06484 Quedlinburg 03946/2615 bestellung@adler-ratsapotheke.de www.adler-ratsapotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---

Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)
Herstellungsschritte:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett				
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> *Anti- Infekt Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 18.07.2027 </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> Zusammensetzung: Citrus incanus spag. Zimpel D2 6 ml Vinetoxicum spag. Zimpel D2 3 ml Propolis spag. Zimpel D3 3 ml Tropaeolum majus spag. Zimpel D2 3 ml Okoubaka spag. Zimpel D4 3 ml Artemisia annua spag. Zimpel D2 6 ml Echinacea angustifolia e planta tota rec. 1 6 ml Aconitum napellus spag. Zimpel D4 3 ml </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Adler- und Ratsapotheke Kornmarkt 8 06484 Quedlinburg 03946/2615 bestellung@adler-ratsapotheke.de www.adler-ratsapotheke.de </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> Dosierung und Art der Anwendung akut-6x3 Sprühstöße in den Mund zur Prophylaxe bis 3 Sprühstöße/Tag Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, bei Kinder anzuwenden aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Hergestellt am 18.07.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig Charge: 210624 </td> </tr> </table>	*Anti- Infekt Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 18.07.2027	Zusammensetzung: Citrus incanus spag. Zimpel D2 6 ml Vinetoxicum spag. Zimpel D2 3 ml Propolis spag. Zimpel D3 3 ml Tropaeolum majus spag. Zimpel D2 3 ml Okoubaka spag. Zimpel D4 3 ml Artemisia annua spag. Zimpel D2 6 ml Echinacea angustifolia e planta tota rec. 1 6 ml Aconitum napellus spag. Zimpel D4 3 ml	Adler- und Ratsapotheke Kornmarkt 8 06484 Quedlinburg 03946/2615 bestellung@adler-ratsapotheke.de www.adler-ratsapotheke.de	Dosierung und Art der Anwendung akut-6x3 Sprühstöße in den Mund zur Prophylaxe bis 3 Sprühstöße/Tag Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, bei Kinder anzuwenden aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Hergestellt am 18.07.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig Charge: 210624
*Anti- Infekt Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 18.07.2027	Zusammensetzung: Citrus incanus spag. Zimpel D2 6 ml Vinetoxicum spag. Zimpel D2 3 ml Propolis spag. Zimpel D3 3 ml Tropaeolum majus spag. Zimpel D2 3 ml Okoubaka spag. Zimpel D4 3 ml Artemisia annua spag. Zimpel D2 6 ml Echinacea angustifolia e planta tota rec. 1 6 ml Aconitum napellus spag. Zimpel D4 3 ml				
Adler- und Ratsapotheke Kornmarkt 8 06484 Quedlinburg 03946/2615 bestellung@adler-ratsapotheke.de www.adler-ratsapotheke.de	Dosierung und Art der Anwendung akut-6x3 Sprühstöße in den Mund zur Prophylaxe bis 3 Sprühstöße/Tag Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, bei Kinder anzuwenden aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Hergestellt am 18.07.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig Charge: 210624				

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum: Unterschrift