Severinus Apotheke		Herstellung Spagyrik		Hers	stellungs-und Prüfprot	tokoll	
Kölner Str.3 51789 Lindlar							
02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de							
www.severinus.de							
		Her	stellungs- und Prü	fproto	koll		
Präparat				_			
Datum der Herstellung	Bezei	chnung			Chargengröß	e Chargen-Nr	. des Präparates
19.06.2024	Rezep	t-456-2966-2022-0	7-07-Hormone und (Co.	1 x 100 ml		
Ausgangsstoffe					•		
Bezeichnung			Soll-Einwaage	Char	gen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Piper methysticum spag. Zin	npel D2		6 ml	dsfkojfso			
Angelica archangelica spag.	Zimpel	D2	11 ml	1231234			
Chamomilla romana spag. Zi	impel L	Irt.	11 ml				
Ephedra vulgaris spag. Zimp	el D2		11 ml				
Rosmarinus off. spag.			11 ml				
Tropaeolum majus spag. Zim	npel D2		10 ml				
Juniperus communis e fructik	ous sico	. Glückselig Urt.	10 ml				
Salvia officinalis spag. Zimpe	el D2		10 ml				
Rheum rhaponticum spag. Z	impel [)2	10 ml				
Agnus castus spag. Zimpel D2			10 ml				
Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt. n-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen I Ja Nein							
Prüfung des Endproduktes nach HAB							
Farbe:							
Geruch:							
Homogenität:							
Schwebstoffe:							
Geschmack:							
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert		⊠ Ja		□ Nein	1		
Plausibilität:		⊠ Ja		□ Nein	1		
Verpackung: Braunglasflasch	ne		Aufbewahrung: Tro	cken, b	ei Raumtempera	atur	
Haltbarkeit: 1 Jahr							
Herstellung und Prüfung dur	chgefül	hrt:			reigabe durch A	potheker:	
Datum:					Datum:		
Unterschrift:				l,	Jnterschrift:		

Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
Kölner Str.3		
51789 Lindlar 02266459819		
a.vicariesmann@severinusapotheke.de		
www.severinus.de		
	Prüfanweisung für die Spagyrik ge	mäß § 8 Abs.3 ApBetrO
Name:		
Risikobewertung (siehe separates Fo	ormular)	
☑ niedriges Risiko		
☐ mittleres Risiko		
□ hohes Risiko		
Probenentnahme:		
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode na	ch HAB):	
Prüfkriterium A	art der Prüfung Zuläs	sige Soll- und Grenzewerte
Farbe v	isuell	
Geruch o	lfaktorisch	
Homogenität v	isuell	
Schwebeteilchen v	isuell	
Geschmack	ustatorisch	
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz)		
,		
Prüfanweisung freigegeben:		
Datum:		
Unterschrift des Apothekers:		


Prüfanweisung für die Spagyrik

Herstellung Spagyrik

Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Kölner Str.3		
51789 Lindlar		
02266459819		
a.vicariesmann@severinusapotheke.de		
www.severinus.de		

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarats Defekturarzneimittel: Applikationsart: Inhaltsstoffe 6 ml Piper methysticum spag. Zimpel D2 Angelica archangelica spag. Zimpel D2 11 ml Chamomilla romana spag. Zimpel Urt. 11 ml Ephedra vulgaris spag. Zimpel D2 11 ml Rosmarinus off. spag. 11 ml Tropaeolum majus spag. Zimpel D2 10 ml Juniperus communis e fructibus sicc. Glückselig Urt. 10 ml Salvia officinalis spag. Zimpel D2 Halofeste Arzneiformen Feste, rektal oder vaginal Feste, oral applizierte oder Teemischungen applizierte Arzneiformen Arzneiformen (z.B. Kapseln) Rheum rhaponticum spag. Zimpel D2 (z.B. Suppositorien) in Stück in Stück > 180.000 > 60.000 > 300.000 Agnus castus spag. Zimpel D200 10 ml 150.000 - 300.000 90.000 - 180.000 30.000 - 60.000 1.500 - 3.000 750 - 1.499 45.000 - 89.999 15.000 - 29.999 75.000 - 149.999 2 150 - 749 9.000 - 44.999 3.000 - 14.999 15.000 - 74.999 < 150 < 9.000 < 3.000 < 15.000 Applikationsart und Darreichungsform Parenteralia Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen Inhalanda Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) 1 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) Ophthalmika am unverletzten Auge Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril) Teemischungen Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril) Inhärente Risiken des Wirkstoffs Faktor Inhärente Risiken des Wirkstoffs Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, Hohes Risiko 3 Mittleres Risiko therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung Geringes Risiko Faktor Herstellungsprozess Aseptische Herstellung Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis 3 Befüllen von Kapseln 1 Gießen von Suppositorien/Ovula Lösen und Mischen Verdünnen 1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke Faktor abgegebenen Packungseinheiten Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke 1 Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke 1 Gesamtrisikoscore Risikoklasse × X 1 ☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100) □ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Kölner Str.3		
51789 Lindlar		
02266459819		
a.vicariesmann@severinusapotheke.de		
www.severinus.de		



Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	н	erstellungsanweisung für die Spagyrik		
Kölner Str.3 51789 Lindlar					
02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de					
www.severinus.de					
schritt 1: Plausibilität prüfen					
Plausibilitätsprüfung durchführen					
Siehe Protokoll vom					
Durchgeführt durch					
schritt 2: Gefährdungseinschätzun	n				
Die Gefährdungseinschätzung erfolg		tion (I	M/PosAD/2011)) dos Europaratos		
Die Gerani dungsemschatzung error	gi modilizieri amand der Kesoldi	LIOII (I	M/NesAr(2011)) des Eulopalates.		
Siehe Protokoll vom					
Durchgeführt durch					
schritt 3: Herstellungsort und Hers	stellungsutensilien				
Herstellungsort:		Reze	ptur		
Herstellungsutensilien:		Messzylinder			
		Becherglas			
Illusione / Ambaitagabutan	C				
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzn	nasnanmen				
einfache Händedesinfektion:					
Mundschutz (OP-Maske):					
schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung	schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen				
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte					
Theringuing and Desimeration uner or	Reinigung und Desiniektion aller Obernachen und Gerate				
schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe					
Piper methysticum spag. Zimpel D2					
Angelica archangelica spag. Zimpel D2					
Chamomilla romana spag. Zimpel Urt.					
Ephedra vulgaris spag. Zimpel D2					
Rosmarinus off. spag.					
Tropaeolum majus spag. Zimpel D2					
Juniperus communis e fructibus sicc. Glückselig Urt.					
Salvia officinalis spag. Zimpel D2	Salvia officinalis spag. Zimpel D2				
Rheum rhaponticum spag. Zimpel D2					
Agnus castus spag. Zimpel D2	ignus castus spag. Zimpel D2				

1	Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
ı	Kölner Str.3		
ı	51789 Lindlar		
ı	02266459819		
ı	a.vicariesmann@severinusapotheke.de		
ı	www.severinus.de		
	www.severinus.de		

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung	Hormone und Co. für Birgit Metzier Inhalt: 100 ml Verwendbar bis: 01.07.2027 Olivorian and Co. Severinus Apotheke Kölner Str. 3 Severinus Apotheke Kölner Str. 3 Sin 1789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de
Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.	

ritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in				
Datum:				
Unterschrift				