

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungs-und Prüfprotokoll
--	-----------------------------	---------------------------------------

Herstellungs- und Prüfprotokoll

Präparat				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
26.06.2024	Rezept-456-64978-3011-2015-09-Blutdruck_copy_3	1 x 100 ml		
Ausgangsstoffe				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Crataegus spag. Zimpel D2	8 ml			
Rauwolfia spag.	10 ml			
Viscum album spag. Zimpel D2	8 ml			
Arnica montana e floribus sicc. Glückselig Dil. D2	6 ml			
Piper methysticum spag. Zimpel D2	8 ml	dsfkojfo		
Rheum rhaponticum spag. Zimpel D2	8 ml			
Eleutherococcus senticosus spag. Zimpel D2	6 ml			
Ammi visnaga spag.	8 ml			
Humulus lupulus spag. Zimpel D2	10 ml			
Aconitum napellus spag. Zimpel D4	8 ml			
Lycopus europaeus spag. Zimpel D2	6 ml			
Leonurus cardiaca spag.	6 ml			
Cimicifuga spag. Zimpel D3	6 ml			
Myrtillus spag.	2 ml			

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Ja Nein

Prüfung des Endproduktes nach HAB		
Farbe:		
Geruch:		
Homogenität:		
Schwebstoffe:		
Geschmack:		
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 1 Jahr	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---------------------------------------

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetro

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)

niedriges Risiko

mittleres Risiko

hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:

Datum:

Unterschrift des Apothekers:

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Risikobeurteilung für Defekturzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturzneimittel: _____ Applikationsart: _____

Inhaltsstoffe	Menge
Crataegus spag. Zimpel D2	8 ml
Rauwolfia spag.	10 ml
Viscum album spag. Zimpel D2	8 ml
Arnica montana e floribus sicc. Glückselig Dil. D2	6 ml
Piper methysticum spag. Zimpel D2	8 ml
Rheum rhaponticum spag. Zimpel D2	8 ml
Eleutherococcus senticosus spag. Zimpel D2	6 ml

Jährliche Produktionsmenge	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm
Ammi visnaga spag.	> 3.000	> 180.000	> 300.000
Humulus lupulus spag. Zimpel D2	1.500 - 3.000	90.000 - 180.000	150.000 - 300.000
Aconitum napellus spag. Zimpel D4	150 - 749	45.000 - 89.999	75.000 - 149.999
Lycopodium europaeus spag. Zimpel D2	150	9.000 - 44.999	15.000 - 74.999
Leonurus cardiaca spag.	< 150	< 9.000	< 15.000

Faktor	Applikationsart und Darreichungsform	Risiko
5	Parenteralia	2 ml
4	Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen	
4	Inhalanda	
4	Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)	
4	Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)	
3	Ophthalmika am unverletzten Auge	
3	Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)	
2	Teemischungen	
1	Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	

Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs	Risiko
5	Hohes Risiko	
3	Mittleres Risiko	
1	Geringes Risiko	

Faktor	Herstellungsprozess	Risiko
5	Aseptische Herstellung	
4	Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis	
3	Befüllen von Kapseln	
3	Gießen von Suppositorien/Ovula	
2	Lösen und Mischen	
2	Verdünnen	
1	Abfüllen nicht steriler Zubereitungen	

Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten	Risiko
5	Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke	
4	Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke	
3	Abgabe von mehr als 50% außerhalb der herstellenden Apotheke	
2	Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke	
1	Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke	

1	x	1	x	1	x	1	x	1	=	1
Gesamtrisikoscore Risikoklasse <input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) <input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100) <input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100)										

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	----------------------	------------------------------------



Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Schritt 1: Plausibilität prüfen
Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen	
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte	

Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe	
Crataegus spag. Zimpel D2	
Rauwolfia spag.	
Viscum album spag. Zimpel D2	
Arnica montana e floribus sicc. Glückselig Dil. D2	
Piper methysticum spag. Zimpel D2	
Rheum rhaponticum spag. Zimpel D2	
Eleutherococcus senticosus spag. Zimpel D2	
Ammi visnaga spag.	
Humulus lupulus spag. Zimpel D2	
Aconitum napellus spag. Zimpel D4	
Lycopus europaeus spag. Zimpel D2	
Leonurus cardiaca spag.	
Cimicifuga spag. Zimpel D3	
Myrtillus spag.	

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)
Herstellungsschritte:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung 	<p>Blutdruck(3) für Astrid Domagala Inhalt: 100 ml Verwendbar bis: 25.06.2027</p> <p>Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de</p> <p>Zusammensetzung: Crataegus D2: 8 ml, Stoff: 10 ml, Viscum album D2: 8 ml, Arica montana e Floribus sic. D2: 6 ml, Piper methysticum D2: 8 ml, Rhus toxicaria D2: 8 ml, Eleutherococcus senticosus D2: 6 ml, Ammi visnaga 8 ml, Hamulus lapuleus D2: 10 ml, Aconitum napellus D4: 8 ml, Lycopus europaeus D2: 6 ml, Stoff: 6 ml, Cimicifuga D3: 6 ml, Stoff: 2 ml.</p> <p>Dosierung und Art der Anwendung 3 x täglich je 3 Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig</p>

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum: Unterschrift