Severinus Apotheke Herstellung Spagyrik			н	Herstellungs-und Prüfprotokoll				
Kölner Str.3 51789 Lindlar								
02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de								
www.severinus.de								
		Hers	stellungs- und Pri	üfpro	tokoll			
Präparat								
Datum der Herstellung	Beze	eichnung			Chargengröße	Chargen-Nr.	Chargen-Nr. des Präparates	
26.06.2024	Reze	pt-456-58086-3031	L-2015-03-Mental fit	t	1 x 50 ml			
Ausgangsstoffe			1			T	1	
Bezeichnung			Soll-Einwaage	Cha	rgen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen	
Crataegus spag. Zimpel D2			5 ml					
Eleutherococcus senticosus s	pag. Z	impel D2	5 ml					
Yohimbe spag. Zimpel D2			5 ml					
Ginkgo biloba spag. Zimpel D	2		5 ml					
Piper methysticum spag. Zim	pel D2		5 ml	dsfko	ojfso			
Vinca minor spag. Zimpel D2			5 ml					
Ginseng spag.			4 ml					
Eucalyptus spag.			4 ml					
Millefolium spag.			4 ml					
Arnica montana e floribus sico	c. Glüc	ckselig Dil. D2	4 ml					
Viscum album spag. Zimpel D2			4 ml					
Herstellungsvorschrift Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.								
In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen □ Ja ⊠ Nein								
Prüfung des Endproduktes nach HAB								
Farbe:								
Geruch:								
Homogenität:								
Schwebstoffe:								
Geschmack:								
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert			⊠ Ja □ Nein					
Plausibilität:		⊠ Ja	à	□ Nei	n			
Verpackung: Braunglasflasche		Aufbewahrung: Tro	ocken,	, bei Raumtemper	atur			
Haltbarkeit: 1 Jahr								
Handallung and Priffing discharge filter.								
Herstellung und Prüfung durchgeführt:					Freigabe durch Apotheker:			
Datum:					Datum:			
Unterschrift:					Unterschrift:			

Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik	
Kölner Str.3			
51789 Lindlar 02266459819			
a.vicariesmann@severinusapotheke.de			
www.severinus.de			
	Prüfanweisung für die Spagyrik ge	mäß § 8 Abs.3 ApBetrO	
Name:			
Risikobewertung (siehe separates Fo	ormular)		
☑ niedriges Risiko			
☐ mittleres Risiko			
□ hohes Risiko			
Probenentnahme:			
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode na	ch HAB):		
Prüfkriterium A	art der Prüfung Zuläs	sige Soll- und Grenzewerte	
Farbe v	isuell		
Geruch o	lfaktorisch		
Homogenität v	isuell		
Schwebeteilchen v	isuell		
Geschmack	ustatorisch		
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz)			
,			
Prüfanweisung freigegeben:			
Datum:			
Unterschrift des Apothekers:			


Prüfanweisung für die Spagyrik

Herstellung Spagyrik

Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Kölner Str.3		
51789 Lindlar		
02266459819		
a.vicariesmann@severinusapotheke.de		
www.severinus.de		

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarats Defekturarzneimittel: Applikationsart: Inhaltsstoffe Crataegus spag. Zimpel D2 5 ml Eleutherococcus senticosus spag. Zimpel D2 5 ml Yohimbe spag. Zimpel D2 5 ml Ginkgo biloba spag. Zimpel D2 5 ml Piper methysticum spag. Zimpel D2 5 ml Vinca minor spag. Zimpel D2 5 ml Ginseng spag. 4 ml Jährliche Produktionsmenge Eucalyptus spag_{riüss}ige Arzneiformen Halbfeste Arzneiformen Feste, rektal oder vaginal Feste, oral applizierte Millefolium spag (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten Arzneiformen (z.B. Kapseln) applizierte Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm (z.B. Suppositorien) in Stück in Stück Arnica montana e floribus sicc. Glückselig Dil. D2 > 180.000 > 60.000 > 300.000 4 ml 150.000 - 300.000 90.000 - 180.000 Viscum album spag. Zimpel D29 30.000 - 60.000 45.000 - 89.999 15.000 - 29.999 4 ml.000 - 149.999 3.000 - 14.999 150 - 749 9.000 - 44.999 15.000 - 74.999 < 3.000 < 15.000 Faktor Applikationsart und Darreichungsform Parenteralia 4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen Inhalanda Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) 1 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) Ophthalmika am unverletzten Auge Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril) Teemischungen Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril) Inhärente Risiken des Wirkstoffs Faktor Inhärente Risiken des Wirkstoffs Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, Hohes Risiko 3 Mittleres Risiko therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung Geringes Risiko Faktor Herstellungsprozess Aseptische Herstellung Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis 3 Befüllen von Kapseln 1 Gießen von Suppositorien/Ovula Lösen und Mischen Verdünnen 1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke Faktor abgegebenen Packungseinheiten Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke 1 Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke 1 Gesamtrisikoscore Risikoklasse × X 1 ☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100) □ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Kölner Str.3		
51789 Lindlar		
02266459819		
a.vicariesmann@severinusapotheke.de		
www.severinus.de		



Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	H	erstellungsanweisung für die Spagyrik	
Kölner Str.3 51789 Lindlar				
02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de				
www.severinus.de				
schritt 1: Plausibilität prüfen				
Plausibilitätsprüfung durchführen				
Siehe Protokoll vom				
Durchgeführt durch				
schritt 2: Gefährdungseinschätzun	ng			
Die Gefährdungseinschätzung erfol	gt modifiziert anhand der Resolut	tion (I	M/ResAP(2011)) des Europarates.	
Siehe Protokoll vom				
Durchgeführt durch				
Howatelling agost ind Howa	tallunga itanailian			
schritt 3: Herstellungsort und Hers				
Herstellungsort:		Rezeptur		
Herstellungsutensilien:		Messzylinder Becherglas		
	I			
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen				
einfache Händedesinfektion:		\boxtimes		
Mundschutz (OP-Maske):			\boxtimes	
schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen				
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte				
schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe				
Crataegus spag. Zimpel D2				
Eleutherococcus senticosus spag. Zimpel D2				
Yohimbe spag. Zimpel D2				
Ginkgo biloba spag. Zimpel D2				
Piper methysticum spag. Zimpel D2				
Vinca minor spag. Zimpel D2				
Ginseng spag.				
Eucalyptus spag.				
Millefolium spag.				
Arnica montana e floribus sicc. Glückselig Dil. D2				
Viscum album spag. Zimpel D2				

Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
Kölner Str.3		
51789 Lindlar		
02266459819		
a.vicariesmann@severinusapotheke.de		
www.severinus.de		

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

schritt 9։ Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung	Mental fit für Helniz Gönter Latza Inhalt: 5.0 ml Verwendbar bis: 25.06.2027 Severinus Apotheke Kölner Str.3 Str. 35.1789 Lindlar 0.2266459819 a. vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in			
Datum:			
Unterschrift			