Weigel Apotheke		Herstellung Spagyrik			Н	Herstellungs-und Prüfprotokoll				
Kirchplatz 2a 91735 Muhr am See										
09831 4311 info@weigel-apotheke.de										
www.weigel-apotheke.de										
		Н	ers	stellungs- und F	Prüfpi	rotok	oll			
Präparat										
Datum der Herstellung	Bez	eichnung					Chargeng	röße	Chargen-Nr. des Präparates	
26.06.2024	Reze	ept-17374-3274-20	24-03-21-Anti-Schwitz-Spray			1 x 30 ml		20240626-KM5		
Ausgangsstoffe			ı							1
Bezeichnung			S	oll-Einwaage	Char	Chargen-/Prüf-Nr.			inwaage	Namenszeichen
Cimicifuga spag. Zimpel D3			2	ml						
Rheum rhaponticum spag. 2	Zimpe	el D2	2	ml						
Hypericum perforatum spag	ı. Zim	pel D2	2	ml						
Piper methysticum spag. Zir	mpel	D2	4	ml	ZE54	14				
Salvia officinalis spag. Zimp	el D2	!	6	ml						
Granatum spag. Zimpel D2			1	ml						
Humulus lupulus spag. Zimp	oel D2	2	3	ml						
Nr. 2 Calcium phosphoricum	spag	g. Glück.	3	ml	M-02	.06.1	0			
Imperatoria ostruth. spag. Z	impe	el D2	3	ml						
Nr. 9 Natrium phosphoricum	ı spaç	g. Glück. D6	3	ml						
Crataegus e foliis spag.			1	ml						
Herstellungsvorschrift Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.										
In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen □ Ja ☑ Nein										
Prüfung des Endproduktes nach HAB										
Farbe:										
Geruch:	Geruch:									
Homogenität:										
Schwebstoffe:	Schwebstoffe:									
Geschmack:										
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert			⊠ Ja				□ Ne	ein		
Plausibilität: ☑ Ja ☐ Nein										
Verpackung: Braunglasflasche				Aufbewahrung: 1	Γrocke	en, be	i Raumtemp	eratur		
Haltbarkeit: 3 Jahre										
Herstellung und Prüfung durchgeführt: Freigabe durch Apotheker:										
Herstellung und Prüfung durchgeführt:							Datum:			
Datum:							acuiii.			
Unterschrift:				Unterschrift:						

Weigel Apotheke	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik	
Kirchplatz 2a 91735 Muhr am See			
09831 4311			
info@weigel-apotheke.de			
www.weigel-apotheke.de			
	Prüfanweisung für die Spagyrik ger	näß § 8 Abs.3 ApBetrO	
Name:			
Risikobewertung (siehe separates	Formular)		
☑ niedriges Risiko			
☐ mittleres Risiko			
☐ hohes Risiko			
Probenentnahme:			
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode	nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung Zuläss	ige Soll- und Grenzewerte	
Farbe	visuell		
Geruch	olfaktorisch		
Homogenität	visuell		
Schwebeteilchen	visuell		
Geschmack	gustatorisch		
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz)			
Prüfanweisung freigegeben:			
Datum:			
Unterschrift des Apothekers:			
•			

Weigel Apotheke	Herstellung Spagyrik
Kirchplatz 2a	
91735 Muhr am See	
09831 4311	
info@weigel-apotheke.de	


www.weigel-apotheke.de

Risikobeurteilung für die Spagyrik

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarats Defekturarzneimittel: Applikationsart: Inhaltsstoffe Cimicifuga spag. Zimpel D3 2 ml Rheum rhaponticum spag. Zimpel D2 2 ml Hypericum perforatum spag. Zimpel D2 2 ml Piper methysticum spag. Zimpel D2 4 ml Salvia officinalis spag. Zimpel D2 6 ml Granatum spag. Zimpel D2 1 ml Humulus lupulus spag. Zimpel D2 3 ml Jährliche Produktionsmense Nr. 2 Calcium phosphoricum spag. Glückeste, oral applizierte Halbfeste Arzneiformen Feste, rektal oder vaginal oder Teemischungen 3 ml in Gramm Arzneiformen (z.B. Kapseln) applizierte Arzneiformen Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2 (z.B. Suppositorien) in Stück in Stück > 180.000 > 60.000 > 300.000 Nr. 9 Natrium phosphoricum spag. Glück. D6 3 ml 150.000 - 300.000 90.000 - 180.000 30.000 - 60.000 1.500 - 3.000 Crataegus e foliis spag.750 - 1.499 45.000 - 89.999 15.000 - 29.999 1 m/5.000 - 149.999 150 - 749 9.000 - 44.999 3.000 - 14.999 15.000 - 74.999 < 9.000 < 3.000 < 15.000 Applikationsart und Darreichungsform Parenteralia 4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen Inhalanda Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) 1 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) Ophthalmika am unverletzten Auge Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril) Teemischungen Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril) Inhärente Risiken des Wirkstoffs Faktor Inhärente Risiken des Wirkstoffs Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, Hohes Risiko 3 Mittleres Risiko therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung Geringes Risiko Herstellungsprozess Aseptische Herstellung Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis Befüllen von Kapseln 1 Gießen von Suppositorien/Ovula Lösen und Mischen Verdünnen 1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke Faktor abgegebenen Packungseinheiten Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke 1 Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke 1 × × 1 ☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100)

□ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Weigel Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Kirchplatz 2a		
91735 Muhr am See		
09831 4311		
info@weigel-apotheke.de		
www.weigel-apotheke.de		· ·



Weigel Apotheke	Herstellung Spagyrik	Hers	stellungsanweisung für die Spagyrik		
Kirchplatz 2a 91735 Muhr am See					
09831 4311					
info@weigel-apotheke.de www.weigel-apotheke.de					
		•			
schritt 1: Plausibilität prüfen					
Plausibilitätsprüfung durchführen	1				
Siehe Protokoll vom					
Durchgeführt durch					
0.6"1					
schritt 2: Gefährdungseinschätz					
Die Gefährdungseinschätzung er	folgt modifiziert anhand der Resolut	ion (N	4/ResAP(2011)) des Europarates.		
Siehe Protokoll vom					
Durchgeführt durch					
schritt 3: Herstellungsort und He	erstellungsutensilien				
Herstellungsort:		Rezep	otur		
Herstellungsutensilien:		Messzylinder			
		Becherglas			
- Llygiana / Arbaitasabut					
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschut	LZIIIdiSIIdIIIIIeii				
einfache Händedesinfektion:					
Mundschutz (OP-Maske):					
schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen					
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte					
schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe					
Cimicifuga spag. Zimpel D3					
Rheum rhaponticum spag. Zimpel D2					
Hypericum perforatum spag. Zimpel D2					
Piper methysticum spag. Zimpel D2					
Salvia officinalis spag. Zimpel D2					
Granatum spag. Zimpel D2					
Humulus lupulus spag. Zimpel D2					
Nr. 2 Calcium phosphoricum spag. Glück.					
Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2					
Nr. 9 Natrium phosphoricum spag. Glück. D6					
Crataegus e foliis spag.					

Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
	Herstellung Spagyrik

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen It. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 $\,$
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

schritt 9։ Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung	Anti-Schwitz-Spray for Romy Friedrich Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 25.06,2027 Weigel Apotheke Kirchplatz 2a Weigel Apotheke Kirchplatz 3b Weigel Apotheke Kirchplatz 3c Weigel Apotheke Kirchplatz 2a Barbara Speaker Weigel Apotheke Kirchplatz 2a Barbara Speaker Barbara S

schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in				
Datum:				
Unterschrift				