
Loewen Apotheke Luisenstr.5 31812 Bad Pyrmont 05281/93360	Herstellung Spag	jyrik			Hers	stellungs-und Prü	fprotokoll		
info@loewen-apotheke-bp.de www.loewen-apotheke-bp.de									
	•	Her	stellungs- u	ınd Prüf	prot	tokoll			
Präparat					, •				
Datum der Herstellung	Bezeichnung Ch			Cha	argengröße	Chargen-	hargen-Nr. des Präparates		
28.06.2024	Rosacea 1746	51 2024	-06-17-12-00)	1 x	30 ml	280624-1		
Ausgangsstoffe				1			T		
Bezeichnung		Soll-Ei	nwaage	Chargen-/Prüf-Nr.		Ist-Einwaag	e N	lamenszeichen	
Belladonna spag. Zimpel D3		3 ml		ZE-10.3-47					
Equisetum arvense spag. Zimpe	el D2	3 ml		ZE-33.2-22					
Okoubaka spag. Zimpel D4		3 ml		ZE-50.4	1-30				
Hydrargyrum bichloratum spag.		3 ml		G-3214	21				
Imperatoria ostruth. spag. Zimp	el D2	3 ml		ZE-42.2	2-11				
Cardiospermum spag. Zimpel Di	2	3 ml		ZE-14.2	2-41				
Propolis spag. Zimpel D3		3 ml		ZE-55.3	3-47				
Viola tricolor spag. Zimpel D2				ZE-67.2	2-10				
Vinca minor spag. Zimpel D2		3 ml		ZE-65.2	2-13				
Mandragora spag. Zimpel D2		3 ml		ZE-47.2	2-28				
Herstellungsvorschrift Nach Abmessen per Meß-Zylinde abgefüllt. In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klai				echerglas ⊠ Ja			anach in Flascl Nein	hen mit	Sprühaufsatz
Prüfung des Endproduktes nach HAB									
Farbe: entspricht									
Geruch: entspricht									
Homogenität: entspricht									
Schwebstoffe: keine									
Geschmack: entspricht									
Qualität durch Herstellungsverfa	ahren gesicher	t		⊠ Ja			Nein		
Plausibilität:				⊠ Ja			Nein		
Verpackung: Braunglasflasche			Aufbewahru	ıng: Troc	ken,	bei Raumten	nperatur		
Haltbarkeit: 3 Jahre									
Herstellung und Prüfung durchg	eführt:					Freigabe dur	rch Apotheker:		
Datum:						Datum:			
-									
Unterschrift:						Unterschrift:			

Loewen Apotheke	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
Luisenstr.5		
31812 Bad Pyrmont 05281/93360		
info@loewen-apotheke-bp.de		
www.loewen-apotheke-bp.de		
	Prüfanweisung für die Spagyrik g	emäß § 8 Abs.3 ApBetrO
Name:		
Risikobewertung (siehe separates	Formular)	
☑ niedriges Risiko		
☐ mittleres Risiko		
□ hohes Risiko		
Probenentnahme:		
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode	nach HAB):	
Prüfkriterium	Art der Prüfung Zulä	ssige Soll- und Grenzewerte
Farbe	visuell entsp	richt
Geruch	olfaktorisch entsp	richt
Homogenität	visuell entsp	richt
Schwebeteilchen	visuell keine	
Geschmack	gustatorisch	richt
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz)		
Prüfanweisung freigegeben:		
Datum:		
Unterschrift des Apothekers:		

Loewen Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Luisenstr.5		
31812 Bad Pyrmont		
05281/93360		
info@loewen-apotheke-bp.de		
www.loewen-apotheke-bp.de		

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarats Defekturarzneimittel: Applikationsart: Inhaltsstoffe Belladonna spag. Zimpel D3 3 ml Equisetum arvense spag. Zimpel D2 3 ml Okoubaka spag. Zimpel D4 3 ml Hydrargyrum bichloratum spag. 3 ml Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2 3 ml Cardiospermum spag. Zimpel D2 3 ml Propolis spag. Zimpel D3 3 ml Viola tricolor spag. Zimpel D2 and Arzneiformen Feste, rektal oder vaginal Feste, oral applizierte 3der Teemischungen Vinca minor spag. Zimpel D2 Arzneiformen (z.B. Kapseln) applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück in Stück mm > 180.000 > 60.000 > 300.000 Mandragora spag. Zimpel D2.000 3 ml 150.000 - 300.000 90.000 - 180.000 30.000 - 60.000 1.500 - 3.000 750 - 1.499 45.000 - 89.999 15.000 - 29.999 75.000 - 149.999 150 - 749 9.000 - 44.999 3.000 - 14.999 15.000 - 74.999 2 < 150 < 9.000 < 3.000 < 15.000 Applikationsart und Darreichungsform Parenteralia 4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen Inhalanda Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) 1 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) Ophthalmika am unverletzten Auge Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril) Teemischungen Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril) Inhärente Risiken des Wirkstoffs Faktor Inhärente Risiken des Wirkstoffs Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, Hohes Risiko 3 Mittleres Risiko therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung Geringes Risiko Faktor Herstellungsprozess Aseptische Herstellung Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis 3 Befüllen von Kapseln 1 Gießen von Suppositorien/Ovula Lösen und Mischen Verdünnen 1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke Faktor abgegebenen Packungseinheiten Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke 1 Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke 1 Gesamtrisikoscore Risikoklasse × × 1 ☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100) □ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Loewen Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Luisenstr.5		
31812 Bad Pyrmont		
05281/93360		
info@loewen-apotheke-bp.de		
www.loewen-apotheke-bp.de		



Loewen Apotheke	Herstellung Spagyrik	Hers	stellungsanweisung für die Spagyrik	
Luisenstr.5 31812 Bad Pyrmont				
05281/93360				
info@loewen-apotheke-bp.de www.loewen-apotheke-bp.de				
		_		
schritt 1: Plausibilität prüfen				
Plausibilitätsprüfung durchführen	l			
Siehe Protokoll vom				
Durchgeführt durch				
schritt 2: Gefährdungseinschätz	ung			
Die Gefährdungseinschätzung er	folgt modifiziert anhand der Resolut	ion (I	M/ResAP(2011)) des Europarates.	
Siehe Protokoll vom				
Durchgeführt durch				
Schritt 3: Herstellungsort und He	erstellungsutensilien			
Herstellungsort:	F	Rezeptur		
Herstellungsutensilien:			zylinder	
	ļ t	Becn	erglas	
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschut	zmaßnahmen			
einfache Händedesinfektion:			\boxtimes	
undschutz (OP-Maske):				
schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitu	ng und organisatorische Maßnah	nmei	n	
Reinigung und Desinfektion aller	Oberflächen und Geräte			
schritt 6: Einzusetzende Ausgan	gsstoffe			
Belladonna spag. Zimpel D3				
Equisetum arvense spag. Zimpel	D2			
Okoubaka spag. Zimpel D4				
Hydrargyrum bichloratum spag.				
Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2				
Cardiospermum spag. Zimpel D2	Cardiospermum spag. Zimpel D2			
Propolis spag. Zimpel D3				
Viola tricolor spag. Zimpel D2				
Vinca minor spag. Zimpel D2				
Mandragora spag. Zimpel D2				

١	Loewen Apotheke	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
- 1	Luisenstr.5		
- 1	31812 Bad Pyrmont		
- 1	05281/93360		
- 1	info@loewen-apotheke-bp.de		
1	www.loewen-apotheke-bp.de		

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen It. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletiket	Beispieletikett		
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: Verfall Herstellungsdatum Chargennummer Inhaltsstoffe nach Art und Menge Gesamtmenge Art der Anwendung Dosierung	bewährt bei Rosacea Rosept ftv. Hau - 16 Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 27.06.2027 Loewen Apotheke Luisenstr.5 31812 Bad Pyrmont 05281/93360 info@loewen-apotheke- bp.de www.loewen-apotheke- bp.de	Zusammensetzung: Belladorna spap, Zimpel D3 3 mil Spaladorna spap, Zimpel D3 3 mil Spaladorna spap, Zimpel D3 3 mil Hydrategrum bicHoratum 13 mil Hydrategrum 10 mil Hydrate		

schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in

Datum: 28.06.2024

Unterschrift