

| | | |
|--|----------------------|--------------------------------|
| Markgrafen-Apotheke Nürnberger Str. 34 91522 Ansbach 0981-2254 labor@markgrafen-apo.de www.markgrafen-apo.de | Herstellung Spagyrik | Herstellungs-und Prüfprotokoll |
|--|----------------------|--------------------------------|

Herstellungs- und Prüfprotokoll

| Präparat | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| Datum der Herstellung | Bezeichnung | Chargengröße | Chargen-Nr. des Präparates | |
| 28.06.2024 | Rezept-208-3050-2022-03-14-Nervöse Unruhe | 10 x 30 ml | 2806202401 | |
| Ausgangsstoffe | | | | |
| Bezeichnung | Soll-Einwaage | Chargen-/Prüf-Nr. | Ist-Einwaage | Namenszeichen |
| Hypericum perforatum spag. Zimpel D2 | 50 ml | | 50ml | LP |
| Melissa officinalis e foliis sicc. Glückselig Urt. | 50 ml | | 50ml | LP |
| Piper methysticum spag. Zimpel D2 | 70 ml | | 70ml | LP |
| Mandragora spag. Zimpel D2 | 50 ml | | 50ml | LP |
| Angelica archangelica spag. Zimpel D2 | 40 ml | | 40ml | LP |
| Gelsemium sempervirens spag. Zimpel D4 | 20 ml | | 20ml | LP |
| Nr. 7 Magnesium phosphoricum Pflüger | 20 ml | | 20ml | LP |

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Ja Nein

| Prüfung des Endproduktes nach HAB | |
|--|--|
| Farbe: klar | |
| Geruch: typisch | |
| Homogenität: entspricht | |
| Schwebstoffe: keine | |
| Geschmack: typisch | |
| Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Plausibilität: | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

| | |
|------------------------------|---|
| Verpackung: Braunglasflasche | Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur |
| Haltbarkeit: 3 Jahre | |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Herstellung und Prüfung durchgeführt: | Freigabe durch Apotheker: |
| Datum: 28.06.24 | Datum: 28.06.24 |
| Unterschrift: | Unterschrift: |

| | | |
|--|----------------------|--------------------------------|
| Markgrafen-Apotheke Nürnberger Str. 34 91522 Ansbach 0981-2254 labor@markgrafen-apo.de www.markgrafen-apo.de | Herstellung Spagyrik | Prüfanweisung für die Spagyrik |
|--|----------------------|--------------------------------|

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetro

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)

niedriges Risiko

mittleres Risiko

hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):

| Prüfkriterium | Art der Prüfung | Zulässige Soll- und Grenzwerte |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Farbe | visuell | klar |
| Geruch | olfaktorisch | typisch |
| Homogenität | visuell | entspricht |
| Schwebeteilchen | visuell | keine |
| Geschmack | gustatorisch | typisch |

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:

Datum:

Unterschrift des Apothekers:

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| Markgrafen-Apotheke Nürnberg Str. 34 91522 Ansbach 0981-2254 labor@markgrafen-apo.de www.markgrafen-apo.de | Herstellung Spagyrik | Risikobeurteilung für die Spagyrik |
|--|-----------------------------|---|

Risikobeurteilung für Defekturzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturzneimittel: _____ Applikationsart: _____

| Inhaltsstoffe | Menge |
|--|-------|
| Hypericum perforatum spag. Zimpel D2 | 50 ml |
| Melissa officinalis e foliis sicc. Glückselig Urt. | 50 ml |
| Piper methysticum spag. Zimpel D2 | 70 ml |
| Mandragora spag. Zimpel D2 | 50 ml |
| Angelica archangelica spag. Zimpel D2 | 40 ml |
| Gelsemium sempervirens spag. Zimpel D4 | 20 ml |
| Nr. 7 Magnesium phosphoricum Pflüger | 20 ml |

| Jährliche Produktionsmenge | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|-------------------|
| Faktor | Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten | Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück | Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück | Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm | |
| 1 | 5 | > 3.000 | > 180.000 | > 60.000 | > 300.000 |
| | 4 | 1.500 – 3.000 | 90.000 – 180.000 | 30.000 – 60.000 | 150.000 – 300.000 |
| | 3 | 750 – 1.499 | 45.000 – 89.999 | 15.000 – 29.999 | 75.000 – 149.999 |
| | 2 | 150 – 749 | 9.000 – 44.999 | 3.000 – 14.999 | 15.000 – 74.999 |
| | 1 | < 150 | < 9.000 | < 3.000 | < 15.000 |

| Applikationsart und Darreichungsform | |
|---|--|
| Faktor | Applikationsart und Darreichungsform |
| 1 | 5 Parenteralia |
| | 4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen |
| | 4 Inhalanda |
| | 4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) |
| | 4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) |
| | 3 Ophthalmika am unverletzten Auge |
| | 3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril) |
| | 2 Teemischungen |
| 1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril) | |

| Inhärente Risiken des Wirkstoffs | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Faktor | Inhärente Risiken des Wirkstoffs | |
| 1 | 5 Hohes Risiko | Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umweltschadstoff, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung |
| | 3 Mittleres Risiko | |
| | 1 Geringes Risiko | |

| Herstellungsprozess | |
|---------------------|--|
| Faktor | Herstellungsprozess |
| 1 | 5 Aseptische Herstellung |
| | 4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis |
| | 3 Befüllen von Kapseln |
| | 3 Gießen von Suppositorien/Ovula |
| | 2 Lösen und Mischen |
| | 2 Verdünnen |
| | 1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen |

| Abgabe | |
|--------|---|
| Faktor | Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten |
| 1 | 5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke |
| | 4 Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke |
| | 3 Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke |
| | 2 Abgabe von mehr als 25 % außerhalb der herstellenden Apotheke |
| | 1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke |

| Gesamtrisikoscore | Risikoklasse |
|---|---|
| $1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$ | <input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) <input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100) <input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100) |

| | | |
|--|----------------------|------------------------------------|
| Markgrafen-Apotheke Nürnberger Str. 34 91522 Ansbach 0981-2254 labor@markgrafen-apo.de www.markgrafen-apo.de | Herstellung Spagyrik | Risikobeurteilung für die Spagyrik |
|--|----------------------|------------------------------------|



| | | |
|--|-----------------------------|---|
| Markgrafen-Apotheke Nürnberger Str. 34 91522 Ansbach 0981-2254 labor@markgrafen-apo.de www.markgrafen-apo.de | Herstellung Spagyrik | Herstellungsanweisung für die Spagyrik |
|--|-----------------------------|---|

| |
|--|
| Schritt 1: Plausibilität prüfen |
| Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch |

| |
|---|
| Schritt 2: Gefährdungseinschätzung |
| Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch |

| | |
|--|----------------------------|
| Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel | |
| Herstellungsort: | Rezeptur |
| Herstellungsmittel: | Messzylinder Becherglas |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen | |
| einfache Händedesinfektion: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mundschutz (OP-Maske): | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | |
|---|--|
| Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen | |
| Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte | |

| | |
|--|--|
| Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe | |
| Hypericum perforatum spag. Zimpel D2 | |
| Melissa officinalis e foliis sicc. Glückselig Urt. | |
| Piper methysticum spag. Zimpel D2 | |
| Mandragora spag. Zimpel D2 | |
| Angelica archangelica spag. Zimpel D2 | |
| Gelsemium sempervirens spag. Zimpel D4 | |
| Nr. 7 Magnesium phosphoricum Pflüger | |

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| Markgrafen-Apotheke Nürnberger Str. 34 91522 Ansbach 0981-2254 labor@markgrafen-apo.de www.markgrafen-apo.de | Herstellung Spagyrik | Herstellungsanweisung für die Spagyrik |
|--|-----------------------------|---|

| |
|--|
| Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte) |
| Herstellungsschritte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz |

| |
|--|
| Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen |
| Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren | Beispieletikett | | | | |
| Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung | <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Nervöse Unruhe Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 27.06.2025 </td> <td style="vertical-align: top; font-size: small;"> Zusammensetzung: Hypericum perforatum D2 5 ml Melissa officinalis e folis sec. LRT 5 ml Piper methystrycum D2 7 ml Mandragora D2 5 ml Angelica archangelica D2 4 ml Galbannum sempervivens DA 2 ml Nr. 7 Magnesium phosphoricum Pflüger 2 ml </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Markgrafen-Apotheke Nürnberger Str. 34 91522 Ansbach 0981-2254 labor@markgrafen-apo.de www.markgrafen-apo.de </td> <td style="vertical-align: top; font-size: x-small;"> Dosierung und Art der Anwendung akut: alle 15 Minuten 6 Sprühstöße bei Besserung 3-5x tgl 6 Sprühstöße Bei Fortdauer der Beschwerden medizinschen Rat einholen; für Kinder unzugänglich aufbewahren Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol; Apothekepflichtig </td> </tr> </table> | Nervöse Unruhe Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 27.06.2025 | Zusammensetzung: Hypericum perforatum D2 5 ml Melissa officinalis e folis sec. LRT 5 ml Piper methystrycum D2 7 ml Mandragora D2 5 ml Angelica archangelica D2 4 ml Galbannum sempervivens DA 2 ml Nr. 7 Magnesium phosphoricum Pflüger 2 ml | Markgrafen-Apotheke Nürnberger Str. 34 91522 Ansbach 0981-2254 labor@markgrafen-apo.de www.markgrafen-apo.de | Dosierung und Art der Anwendung akut: alle 15 Minuten 6 Sprühstöße bei Besserung 3-5x tgl 6 Sprühstöße Bei Fortdauer der Beschwerden medizinschen Rat einholen; für Kinder unzugänglich aufbewahren Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol; Apothekepflichtig |
| Nervöse Unruhe Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 27.06.2025 | Zusammensetzung: Hypericum perforatum D2 5 ml Melissa officinalis e folis sec. LRT 5 ml Piper methystrycum D2 7 ml Mandragora D2 5 ml Angelica archangelica D2 4 ml Galbannum sempervivens DA 2 ml Nr. 7 Magnesium phosphoricum Pflüger 2 ml | | | | |
| Markgrafen-Apotheke Nürnberger Str. 34 91522 Ansbach 0981-2254 labor@markgrafen-apo.de www.markgrafen-apo.de | Dosierung und Art der Anwendung akut: alle 15 Minuten 6 Sprühstöße bei Besserung 3-5x tgl 6 Sprühstöße Bei Fortdauer der Beschwerden medizinschen Rat einholen; für Kinder unzugänglich aufbewahren Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol; Apothekepflichtig | | | | |
| Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten. | | | | | |

| |
|---|
| Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in |
| Datum: Unterschrift |