

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungs- und Prüfprotokoll
--	-----------------------------	--

Herstellungs- und Prüfprotokoll

Präparat				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
01.07.2024	Rezept-456-8462-2023-06-27-Lebergluck/ Schmerz	10 x 30 ml		
Ausgangsstoffe				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium)	30 ml			
Bolus alba spag. Glückselig Dil. D3	30 ml			
Carduus marianus spag. Zimpel D2	30 ml			
Carum carvi spag. Zimpel D2	30 ml			
Chelidonium majus ex herba rec. spag. Glückselig Dil. D7	50 ml			
Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2	40 ml			
Piper methysticum spag. Zimpel D2	20 ml			
Taraxacum officinalis spag. Zimpel D2	20 ml			
Cynara scolymus spag. Zimpel D3	20 ml			
Cannabis sativa e sem. spag. Zimpel D2	30 ml			

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Ja Nein

Prüfung des Endproduktes nach HAB		
Farbe:		
Geruch:		
Homogenität:		
Schwebstoffe:		
Geschmack:		
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 1 Jahr	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---------------------------------------

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetro

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)

niedriges Risiko

mittleres Risiko

hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:

Datum:

Unterschrift des Apothekers:

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Risikobeurteilung für Defekturzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturzneimittel: _____ Applikationsart: _____

Inhaltsstoffe	Menge
Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium)	30 ml
Bolus alba spag. Glückselig Dil. D3	30 ml
Carduus marianus spag. Zimpel D2	30 ml
Carum carvi spag. Zimpel D2	30 ml
Chelidonium majus ex herba rec. spag. Glückselig Dil. D7	50 ml
Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2	40 ml
Piper methysticum spag. Zimpel D2	20 ml

Jährliche Produktionsmenge	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm
Taraxacum officinalis spag. Zimpel D2	> 180.000	> 60.000	> 300.000
Cynara scolymus spag. Zimpel D3	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000	150.000 – 300.000
Cannabis sativa e sem. spag. Zimpel D2	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999	75.000 – 149.999
	150 – 749	3.000 – 14.999	15.000 – 74.999
	< 150	< 3.000	< 15.000

1

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
5	Parenteralia
4	Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
4	Inhalanda
4	Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
4	Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
3	Ophthalmika am unverletzten Auge
3	Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
2	Teemischungen
1	Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)

1

Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs
5	Hohes Risiko
3	Mittleres Risiko
1	Geringes Risiko

1

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
5	Aseptische Herstellung
4	Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
3	Befüllen von Kapseln
3	Gießen von Suppositorien/Ovula
2	Lösen und Mischen
2	Verdünnen
1	Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

1

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
5	Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
4	Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke
3	Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke
2	Abgabe von mehr als 25 % außerhalb der herstellenden Apotheke
1	Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

1

1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1

Gesamtrisikoscore	Risikoklasse
1	☒ niedrig (Gesamtrisikoscore < 30)
	☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100)
	☐ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	----------------------	------------------------------------



Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Schritt 1: Plausibilität prüfen
Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen	
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte	

Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe	
Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium)	
Bolus alba spag. Glückselig Dil. D3	
Carduus marianus spag. Zimpel D2	
Carum carvi spag. Zimpel D2	
Chelidonium majus ex herba rec. spag. Glückselig Dil. D7	
Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2	
Piper methysticum spag. Zimpel D2	
Taraxacum officinalis spag. Zimpel D2	
Cynara scolymus spag. Zimpel D3	
Cannabis sativa e sem. spag. Zimpel D2	

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)
Herstellungsschritte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett				
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Leberglück/ Schmerz Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 30.06.2027 </td> <td style="vertical-align: top; font-size: small;"> Zusammensetzung: Absinthium spag. ZimpeI D2 (Artemisia al 3 ml Buxus alba spag. Glückselig D2 D3 3 ml Carduus marianus spag. ZimpeI D2 3 ml Carum cavi spag. ZimpeI D2 3 ml Chelidonium majus ex herba rec. spag. GI 5 ml Impatiaria estruth. spag. ZimpeI D2 4 ml Piper methystricum spag. ZimpeI D2 2 ml Taraxacum officinale spag. ZimpeI D2 2 ml Cynara scolymus spag. ZimpeI D2 2 ml Pussuleti cortex a gum. olean. Pussuleti D2 - ... </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de </td> <td style="vertical-align: top; font-size: small;"> Dosierung und Art der Anwendung 5 x täglich je 3 Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig </td> </tr> </table>	Leberglück/ Schmerz Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 30.06.2027	Zusammensetzung: Absinthium spag. ZimpeI D2 (Artemisia al 3 ml Buxus alba spag. Glückselig D2 D3 3 ml Carduus marianus spag. ZimpeI D2 3 ml Carum cavi spag. ZimpeI D2 3 ml Chelidonium majus ex herba rec. spag. GI 5 ml Impatiaria estruth. spag. ZimpeI D2 4 ml Piper methystricum spag. ZimpeI D2 2 ml Taraxacum officinale spag. ZimpeI D2 2 ml Cynara scolymus spag. ZimpeI D2 2 ml Pussuleti cortex a gum. olean. Pussuleti D2 - ...	Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Dosierung und Art der Anwendung 5 x täglich je 3 Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig
Leberglück/ Schmerz Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 30.06.2027	Zusammensetzung: Absinthium spag. ZimpeI D2 (Artemisia al 3 ml Buxus alba spag. Glückselig D2 D3 3 ml Carduus marianus spag. ZimpeI D2 3 ml Carum cavi spag. ZimpeI D2 3 ml Chelidonium majus ex herba rec. spag. GI 5 ml Impatiaria estruth. spag. ZimpeI D2 4 ml Piper methystricum spag. ZimpeI D2 2 ml Taraxacum officinale spag. ZimpeI D2 2 ml Cynara scolymus spag. ZimpeI D2 2 ml Pussuleti cortex a gum. olean. Pussuleti D2 - ...				
Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Dosierung und Art der Anwendung 5 x täglich je 3 Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig				

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum: Unterschrift