

Vogelsang Apotheke Poststrasse 3 16845 Neustadt 0339709870 apovogelsang@aol.com www.vogelsang-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungs- und Prüfprotokoll
---	-----------------------------	--

Herstellungs- und Prüfprotokoll

Präparat				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
03.07.2024	Trauermischung 16496 2024-07-03-08-09	1 x 30 ml	030724/1	
Ausgangsstoffe				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Piper methysticum spag. Zimpel D2	5 ml	061223/23	5	
Aconitum napellus spag. Zimpel D4	5 ml	061223/1	5	
Solidago virgaurea spag. Zimpel D2	4 ml	061223/25	4	
Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium)	4 ml	151123/5	4	
Belladonna spag. Zimpel D3	4 ml	121023/11	4	
Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glück.	4 ml	061223/10	4	
Avena sativa spag. Zimpel D2	4 ml	061223/7	4	

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Ja Nein

Prüfung des Endproduktes nach HAB	
Farbe: farblos	Geruch: charakteristisch
Homogenität: homogen	Schwebstoffe: frei
Geschmack: charakteristisch	
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 3 Jahre	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum: 03.07.2024	Datum: Anne Linke
Unterschrift:	Unterschrift:

Vogelsang Apotheke Poststrasse 3 16845 Neustadt 0339709870 apovogelsang@aol.com www.vogelsang-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---------------------------------------

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetro

Name:
Heilspezificum

Risikobewertung (siehe separates Formular)
<input checked="" type="checkbox"/> niedriges Risiko
<input type="checkbox"/> mittleres Risiko
<input type="checkbox"/> hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	farblos
Geruch	olfaktorisch	charakteristisch
Homogenität	visuell	homogen
Schwebeteilchen	visuell	frei
Geschmack	gustatorisch	charakteristisch

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:
Datum: 03.07.2024
Unterschrift des Apothekers:

Vogelsang Apotheke Poststrasse 3 16845 Neustadt 0339709870 apovogelsang@aol.com www.vogelsang-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---

Risikobeurteilung für Defekturzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturzneimittel: _____ Applikationsart: _____

Inhaltsstoffe	Menge
Piper methysticum spag. Zimpel D2	5 ml
Aconitum napellus spag. Zimpel D4	5 ml
Solidago virgaurea spag. Zimpel D2	4 ml
Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium)	4 ml
Belladonna spag. Zimpel D3	4 ml
Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glück.	4 ml
Avena sativa spag. Zimpel D2	4 ml

Jährliche Produktionsmenge				
Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm
5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
4	1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000	150.000 – 300.000
3	750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999	75.000 – 149.999
2	150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999	15.000 – 74.999
1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
5	Parenteralia
4	Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
4	Inhalanda
4	Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
4	Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
3	Ophthalmika am unverletzten Auge
3	Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
2	Teemischungen
1	Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)


Inhärente Risiken des Wirkstoffs		
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
5	Hohes Risiko	Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umweltoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung
3	Mittleres Risiko	
1	Geringes Risiko	

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
5	Aseptische Herstellung
4	Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
3	Befüllen von Kapseln
3	Gießen von Suppositorien/Ovula
2	Lösen und Mischen
2	Verdünnen
1	Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
5	Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
4	Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke
3	Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke
2	Abgabe von mehr als 25 % außerhalb der herstellenden Apotheke
1	Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

1	x	1	x	1	x	1	x	1	=	1
Gesamtrisikoscore										
Risikoklasse										
<input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) <input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100) <input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100)										

Vogelsang Apotheke Poststrasse 3 16845 Neustadt 0339709870 apovogelsang@aol.com www.vogelsang-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---



Vogelsang Apotheke Poststrasse 3 16845 Neustadt 0339709870 apovogelsang@aol.com www.vogelsang-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---

Schritt 1: Plausibilität prüfen
Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom 15.09.2022 Durchgeführt durch Anne Linke

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom 15.09.2022 Durchgeführt durch Anne Linke

Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen	
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte	

Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe	
Piper methysticum spag. Zimpel D2	
Aconitum napellus spag. Zimpel D4	
Solidago virgaurea spag. Zimpel D2	
Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium)	
Belladonna spag. Zimpel D3	
Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glück.	
Avena sativa spag. Zimpel D2	

Vogelsang Apotheke Poststrasse 3 16845 Neustadt 0339709870 apovogelsang@aol.com www.vogelsang-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---

Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)
Herstellungsschritte:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett				
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Heilspezifikum für Heubl Blum Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 02.07.2027 </td> <td style="vertical-align: top; font-size: small;"> Zusammensetzung: Piper methysticum spag. Zimpel D2 5 ml Aconitum napellus spag. Zimpel D4 5 ml Solidago virginica spag. Zimpel D2 4 ml Abrinthum spag. Zimpel D2 (Artemisia) al 4 ml Belladonna spag. Zimpel D3 4 ml Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glück. 4 ml Avena sativa spag. Zimpel D2 4 ml </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Vogelsang Apotheke Poststrasse 3 16845 Neustadt 0339709870 apovogelsang@aol.com www.vogelsang-apotheke.de </td> <td style="vertical-align: top; font-size: small;"> Dosierung und Art der Anwendung 12 x täglich je 3 Sprühstöße Mund Bei Fortdauern der Beschwerden medizinschen Rat einholen, für Kinder unzugänglich Aufbewahrung: Homöopathisches Arzneimittel Hergestellt am 03.07.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig Charge: 030724/1 </td> </tr> </table>	Heilspezifikum für Heubl Blum Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 02.07.2027	Zusammensetzung: Piper methysticum spag. Zimpel D2 5 ml Aconitum napellus spag. Zimpel D4 5 ml Solidago virginica spag. Zimpel D2 4 ml Abrinthum spag. Zimpel D2 (Artemisia) al 4 ml Belladonna spag. Zimpel D3 4 ml Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glück. 4 ml Avena sativa spag. Zimpel D2 4 ml	Vogelsang Apotheke Poststrasse 3 16845 Neustadt 0339709870 apovogelsang@aol.com www.vogelsang-apotheke.de	Dosierung und Art der Anwendung 12 x täglich je 3 Sprühstöße Mund Bei Fortdauern der Beschwerden medizinschen Rat einholen, für Kinder unzugänglich Aufbewahrung: Homöopathisches Arzneimittel Hergestellt am 03.07.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig Charge: 030724/1
Heilspezifikum für Heubl Blum Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 02.07.2027	Zusammensetzung: Piper methysticum spag. Zimpel D2 5 ml Aconitum napellus spag. Zimpel D4 5 ml Solidago virginica spag. Zimpel D2 4 ml Abrinthum spag. Zimpel D2 (Artemisia) al 4 ml Belladonna spag. Zimpel D3 4 ml Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glück. 4 ml Avena sativa spag. Zimpel D2 4 ml				
Vogelsang Apotheke Poststrasse 3 16845 Neustadt 0339709870 apovogelsang@aol.com www.vogelsang-apotheke.de	Dosierung und Art der Anwendung 12 x täglich je 3 Sprühstöße Mund Bei Fortdauern der Beschwerden medizinschen Rat einholen, für Kinder unzugänglich Aufbewahrung: Homöopathisches Arzneimittel Hergestellt am 03.07.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig Charge: 030724/1				

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum: 03.07.2024 Unterschrift Anne Linke