Stadtweg 117 21680 Stade 04141/2130 rats-einhorn-stade@t-online.de www.stader-apotheken.de								
	Herstellung	ns- III	nd Prüfnre	ntokoli				
Präparat	Herstenan	, J	паттагрго	, tokon				
Datum der Herstellung	Bezeichnung		Chargengröße		Chargen-Nr. des Präparates			
30.07.2024	Rachenschutzspray		5 x 30 ml		S30072	S300724/1		
Name des Verordnenden:	·	-						
Ausgangsstoffe				1				
Bezeichnung		Soll Ein	- waage	Chargen-/Prüf- Nr.		Ist- Einwaage	Namenszeichen	
Artemisia annua spag. Zimpel D2		35 r	nl					
Belladonna spag. Zimpel D3		20 r	nl					
Salvia officinalis spag. Zimpel D2		50 r	nl					
Hydrastis canadensis spag. Zimpe	I D4	15 r	nl					
Echinacea angustifolia e planta tot D2	ta rec. spag. Glückselig Dil.	30 r	ml					
In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar u	nd frei von Schwebstoffen		⊠ Ja		□ Nein			
Prüfung des Endproduktes nach HAB Farbe:								
Geruch:								
Homogenität:								
Schwebstoffe:								
Geschmack:								
Qualität durch Herstellungsverfahr	ren gesichert		 ⊠ Ja		□ Nein			
Plausibilität:			⊠ Ja		□ Nein			
Verpackung: Braunglasflasche mit	Sprühaufsatz		Aufbewa	hrung: Troc	ken, bei F	Raumtemperatu	ır	
Haltbarkeit: 3 Jahre				-				
Herstellung und Prüfung durchgefü	ührt:			Freigabe (	durch Apo	otheker:		
Datum:				Datum:				
Unterschrift:				Unterschr	ift:			

Herstellungs-und Prüfprotokoll

Herstellung Spagyrik

Einhorn-Apotheke

rats-einhorn-stade@t-online.de www.stader-apotheken.de			
	Prüfanweisung für di	ie Spagyrik ger	näß § 8 Abs.3 ApBetrO
Name:	Trulanweisung für di	ie Spugyrik gei	nub 3 0 Ab3.3 Appetro
Risikobewertung (siehe separate	es Formular)		
⊠ niedriges Risiko			
☐ mittleres Risiko			
☐ hohes Risiko			
Probenentnahme:			
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode	e nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zuläss	sige Soll- und Grenzewerte
Farbe	visuell		
Geruch	olfaktorisch		
Homogenität	visuell		
Schwebeteilchen	visuell		
Geschmack	gustatorisch		
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz	.)		
Prüfanweisung freigegeben:			
Datum:			
Unterschrift des Apothekers:			

Prüfanweisung für die Spagyrik

**Einhorn-Apotheke** Stadtweg 117 21680 Stade


04141/2130

Herstellung Spagyrik

Einhorn-Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Stadtweg 117		
21680 Stade		
04141/2130		
rats-einhorn-stade@t-online.de		
www.stader-apotheken.de		

## Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarats Defekturarzneimittel: Applikationsart: Inhaltsstoffe 35 ml Artemisia annua spag. Zimpel D2 Belladonna spag. Zimpel D3 20 ml Salvia officinalis spag. Zimpel D2 50 ml Hydrastis canadensis spag. Zimpel D4 15 ml Echinacea angustifolia e planta tota rec. spag. Glückselig Dil. D2 30 ml Flüssige Arzneiformen Feste, oral applizierte Feste, rektal oder vaginal Halbfeste Arzneiformen Faktor applizierte Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in Arzneiformen (z.B. Kapseln) oder Teemischungen (z.B. Suppositorien) in Stück üblichen Packungseinheiten in Stück in Gramm > 3.000 > 180.000 > 60.000 > 300.000 1.500 - 3.000 90.000 - 180.000 30.000 - 60.000 150.000 - 300.000 1 750 - 1.499 45.000 - 89.999 15.000 - 29.999 75.000 - 149.999 2 150 - 749 9.000 - 44.999 3.000 - 14.999 15.000 - 74.999 < 150 < 9.000 < 3.000 < 15.000 Applikationsart und Darreichungsform Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen Inhalanda Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) 1 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) Ophthalmika am unverletzten Auge Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril) Teemischungen Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril) Inhärente Risiken des Wirkstoffs Faktor Inhärente Risiken des Wirkstoffs Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, Hohes Risiko 3 Mittleres Risiko therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung Geringes Risiko Faktor Herstellungsprozess Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis 3 Befüllen von Kapseln 1 Gießen von Suppositorien/Ovula Lösen und Mischen Verdünnen 1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke Faktor abgegebenen Packungseinheiten Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke 1 Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke 1 Gesamtrisikoscore Risikoklasse × × 1 ☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100) □ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Einhorn-Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Stadtweg 117		
21680 Stade		
04141/2130		
rats-einhorn-stade@t-online.de		
www.stader-apotheken.de		



Einhorn-Apotheke Stadtweg 117	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik	
21680 Stade 04141/2130			
rats-einhorn-stade@t-online.de			
www.stader-apotheken.de			
schritt 1: Plausibilität prüfen			
Plausibilitätsprüfung durchführer	1		
Siehe Protokoll vom			
Durchgeführt durch			
Cofährdungseinschätz	una		
schritt 2: Gefährdungseinschätz			
Die Gefährdungseinschätzung er	folgt modifiziert anhand der Resoluti	on (M/ResAP(2011)) des Europarates.	
Siehe Protokoll vom			
Durchgeführt durch			
schritt 3: Herstellungsort und He	erstellungsutensilien		
Herstellungsort: Rezeptur		lezeptur	
Herstellungsutensilien:		Messzylinder	
Becherglas			
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen			
einfache Händedesinfektion:			
Mundschutz (OP-Maske):			
		-	
schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen			
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte			
schritt 6: Einzusetzende Ausgan	gsstoffe		
Artemisia annua spag. Zimpel D2			
Belladonna spag. Zimpel D3			
Salvia officinalis spag. Zimpel D2			
Hydrastis canadensis spag. Zimpel D4			

Echinacea angustifolia e planta tota rec. spag. Glückselig Dil. D2

Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
	Herstellung Spagyrik

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

chritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett	
uuf dem Etikett muss vermerkt werden:  • Verfall  • Herstellungsdatum	bewährt bel Rachenschutzspray Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 29.07.2027	Zusammensetzung: Artemidia annua spap, Zimpel DZ 7 mil Belladiomis spaz, Zimpel DD 4 mil Salvisto difficustis spag, Zimpel DD 10 mil Salvisto difficustis spag, Zimpel DA 3 mil Echinacea spag, Zimpel DA 6 mil
<ul> <li>Chargennummer</li> <li>Inhaltsstoffe nach Art und Menge</li> <li>Gesamtmenge</li> <li>Art der Anwendung</li> <li>Dosierung</li> </ul>	Einhorn-Apotheke Stadtweg 117 21680 Stade 04141/2130 rats-einhorn-stade@t- online.de www.stader-apotheken.de	Doslerung und Art der Anwendung Bis Bedarf mehrmals falglich 3 Serüblich Serüblich in Serüblich son der Serüblich son der Serüblich auf der Serüblich auf der Serüblich auf der Serüblich auf der Serüblich son de

schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in		
	Datum:	
	Unterschrift	