

Einhorn-Apotheke Stadtweg 117 21680 Stade 04141/2130 rats-einhorn-stade@t-online.de www.stader-apotheken.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungs- und Prüfprotokoll
---	-----------------------------	--

Herstellungs- und Prüfprotokoll

Präparat					
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates		
30.08.2024	Rachenschutzspray	5 x 30 ml	S300824/1		
Name des Verordnenden:					
Ausgangsstoffe					
Bezeichnung		Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Artemisia annua spag. Zimpel D2		35 ml			
Belladonna spag. Zimpel D3		20 ml			
Salvia officinalis spag. Zimpel D2		50 ml			
Hydrastis canadensis spag. Zimpel D4		15 ml			
Echinacea angustifolia e planta tota rec. spag. Glückselig Dil. D2		30 ml			

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Ja Nein

Prüfung des Endproduktes nach HAB					
Farbe:					
Geruch:					
Homogenität:					
Schwebstoffe:					
Geschmack:					
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
Plausibilität:		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		

Verpackung: Braunglasflasche mit Sprühaufsatz	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 3 Jahre	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

Einhorn-Apotheke Stadtweg 117 21680 Stade 04141/2130 rats-einhorn-stade@t-online.de www.stader-apotheken.de	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---------------------------------------

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetrO

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)

niedriges Risiko

mittleres Risiko

hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):

Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:

Datum:

Unterschrift des Apothekers:

Einhorn-Apotheke Stadtweg 117 21680 Stade 04141/2130 rats-einhorn-stade@t-online.de www.stader-apotheken.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---

Risikobeurteilung für Defekturzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturzneimittel: _____ Applikationsart: _____

Inhaltsstoffe	Menge
Artemisia annua spag. Zimpel D2	35 ml
Belladonna spag. Zimpel D3	20 ml
Salvia officinalis spag. Zimpel D2	50 ml
Hydrastis canadensis spag. Zimpel D4	15 ml
Echinacea angustifolia e planta tota rec. spag. Glückselig Dil. D2	30 ml

Jährliche Produktionsmenge

Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm
1	5 > 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
	4 1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000	150.000 – 300.000
	3 750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999	75.000 – 149.999
	2 150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999	15.000 – 74.999
	1 < 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000

Applikationsart und Darreichungsform

Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
1	5 Parenteralia
	4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4 Inhalanda
	4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
	4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3 Ophthalmika am unverletzten Auge
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
	2 Teemischungen
	1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)

Inhärente Risiken des Wirkstoffs

Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs
1	5 Hohes Risiko
	3 Mittleres Risiko
	1 Geringes Risiko

Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umweltschadstoff, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung

Herstellungsprozess

Faktor	Herstellungsprozess
1	5 Aseptische Herstellung
	4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
	3 Befüllen von Kapseln
	3 Gießen von Suppositorien/Ovula
	2 Lösen und Mischen
	2 Verdünnen
	1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe

Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
1	5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
	4 Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke
	3 Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke
	2 Abgabe von mehr als 25 % außerhalb der herstellenden Apotheke
	1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

$1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$

Gesamtrisikoscore Risikoklasse

- niedrig (Gesamtrisikoscore < 30)
- mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100)
- hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Einhorn-Apotheke Stadtweg 117 21680 Stade 04141/2130 rats-einhorn-stade@t-online.de www.stader-apotheken.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
---	----------------------	------------------------------------



Einhorn-Apotheke Stadtweg 117 21680 Stade 04141/2130 rats-einhorn-stade@t-online.de www.stader-apotheken.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---

Schritt 1: Plausibilität prüfen
Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte

Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe
Artemisia annua spag. Zimpel D2
Belladonna spag. Zimpel D3
Salvia officinalis spag. Zimpel D2
Hydrastis canadensis spag. Zimpel D4
Echinacea angustifolia e planta tota rec. spag. Glückselig Dil. D2

Einhorn-Apotheke Stadtweg 117 21680 Stade 04141/2130 rats-einhorn-stade@t-online.de www.stader-apotheken.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---

Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)
Herstellungsschritte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett				
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> bewährt bei Rachenschutzspray Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 29.08.2027 Einhorn-Apotheke Stadtweg 117 21680 Stade 04141/2130 rats-einhorn-stade@t-online.de www.stader-apotheken.de </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> Zusammensetzung: Artemisia annua spag. Zimpel D2 7 ml Belladonna spag. Zimpel D3 4 ml Salvia officinalis spag. Zimpel D2 10 ml Hydratic canadensis spag. Zimpel D4 3 ml Echinacea spag. Zimpel D2 6 ml </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 10px;"> Dosierung und Art der Anwendung Bei Bedarf mehrmals täglich 3 Sprühst. Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Monophasisches Arzneimittel Hergestellt am 30.08.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig Charge: 5158824/1 </td> </tr> </table>	bewährt bei Rachenschutzspray Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 29.08.2027 Einhorn-Apotheke Stadtweg 117 21680 Stade 04141/2130 rats-einhorn-stade@t-online.de www.stader-apotheken.de	Zusammensetzung: Artemisia annua spag. Zimpel D2 7 ml Belladonna spag. Zimpel D3 4 ml Salvia officinalis spag. Zimpel D2 10 ml Hydratic canadensis spag. Zimpel D4 3 ml Echinacea spag. Zimpel D2 6 ml	Dosierung und Art der Anwendung Bei Bedarf mehrmals täglich 3 Sprühst. Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Monophasisches Arzneimittel Hergestellt am 30.08.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig Charge: 5158824/1	
bewährt bei Rachenschutzspray Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 29.08.2027 Einhorn-Apotheke Stadtweg 117 21680 Stade 04141/2130 rats-einhorn-stade@t-online.de www.stader-apotheken.de	Zusammensetzung: Artemisia annua spag. Zimpel D2 7 ml Belladonna spag. Zimpel D3 4 ml Salvia officinalis spag. Zimpel D2 10 ml Hydratic canadensis spag. Zimpel D4 3 ml Echinacea spag. Zimpel D2 6 ml				
Dosierung und Art der Anwendung Bei Bedarf mehrmals täglich 3 Sprühst. Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Monophasisches Arzneimittel Hergestellt am 30.08.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig Charge: 5158824/1					

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum: Unterschrift