

Rhön-Apotheke Feldbahnstrasse 4B 36452 Kaltennordheim 036966 - 84227 julia.ackermann@rhoen- apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungs-und Prüfprotokoll
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------

Herstellungs- und Prüfprotokoll

Präparat				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
05.07.2024	Brustentzündung 17284 2024-07-03-16-44	1 x 30 ml		
Ausgangsstoffe				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Agnus castus spag. Zimpel D2	6 ml			
Phytolacca spag. Zimpel D2	6 ml			
Belladonna spag. Zimpel D3	6 ml			
Chamomilla romana spag. Zimpel Urt.	8 ml			
Tropaeolum majus spag. Zimpel D2	2 ml			
Cardiospermum spag. Zimpel D2	2 ml			

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Ja Nein

Prüfung des Endproduktes nach HAB		
Farbe:		
Geruch:		
Homogenität:		
Schwebstoffe:		
Geschmack:		
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 3 Jahre	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

Rhön-Apotheke Feldabahnstrasse 4B 36452 Kaltennordheim 036966 - 84227 julia.ackermann@rhoen- apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetrO

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)

niedriges Risiko

mittleres Risiko

hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:

Datum:

Unterschrift des Apothekers:

Rhön-Apotheke Feldbahnstrasse 4B 36452 Kaltennordheim 036966 - 84227 julia.ackermann@rhoen- apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturarzneimittel: _____ Applikationsart: _____

Inhaltsstoffe	Menge
Agnus castus spag. Zimpel D2	6 ml
Phytolacca spag. Zimpel D2	6 ml
Belladonna spag. Zimpel D3	6 ml
Chamomilla romana spag. Zimpel Ur.	8 ml
Tropaeolum majus spag. Zimpel D2	2 ml
Cardiospermum spag. Zimpel D2	2 ml

Jährliche Produktionsmenge					
Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm	
1	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
	4	1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000	150.000 – 300.000
	3	750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999	75.000 – 149.999
	2	150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999	15.000 – 74.999
	1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
1	5 Parenteralia
	4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4 Inhalanda
	4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
	4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3 Ophthalmika am unverletzten Auge
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
	2 Teemischungen
1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	


Inhärente Risiken des Wirkstoffs		
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
1	5 Hohes Risiko	Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umweltoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung
	3 Mittleres Risiko	
	1 Geringes Risiko	

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
1	5 Aseptische Herstellung
	4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
	3 Befüllen von Kapseln
	3 Gießen von Suppositorien/Ovula
	2 Lösen und Mischen
	2 Verdünnen
	1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
1	5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
	4 Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke
	3 Abgabe von mehr als 50% außerhalb der herstellenden Apotheke
	2 Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke
	1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

Gesamtrisikoscore	Risikoklasse
1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1	<input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) <input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100) <input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Rhön-Apotheke Feldbahnstrasse 4B 36452 Kaltennordheim 036966 - 84227 julia.ackermann@rhoen- apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------



Rhön-Apotheke Feldbahnstrasse 4B 36452 Kaltennordheim 036966 - 84227 julia.ackermann@rhoen- apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

Schritt 1: Plausibilität prüfen
Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen	
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte	

Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe	
Agnus castus spag. Zimpel D2	
Phytolacca spag. Zimpel D2	
Belladonna spag. Zimpel D3	
Chamomilla romana spag. Zimpel Urt.	
Tropaeolum majus spag. Zimpel D2	
Cardiospermum spag. Zimpel D2	

Rhön-Apotheke Feldbahnstrasse 4B 36452 Kaltennordheim 036966 - 84227 julia.ackermann@rhoen- apotheker.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------

Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)
Herstellungsschritte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispietickett																																								
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung 	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Brustentzündung</td> </tr> <tr> <td colspan="2">,hochrot</td> </tr> <tr> <td colspan="2">für Anne Wick</td> </tr> <tr> <td>Inhalt: 30 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verwendbar bis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.07.2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rhön-Apotheke</td> <td>Zusammensetzung:</td> </tr> <tr> <td>Feldbahnstrasse 4B</td> <td>Agnus castus spag. Zimpel D2 6 ml</td> </tr> <tr> <td>36452 Kaltennordheim</td> <td>Phytolacca spag. Zimpel D2 6 ml</td> </tr> <tr> <td>036966 - 84227</td> <td>Belladonna spag. Zimpel D3 6 ml</td> </tr> <tr> <td>julia.ackermann@rhoen- apotheker.de</td> <td>Chamomilla nemosa spag. Zimpel Lnt. 8 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tropaeolum majus spag. Zimpel D2 2 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cardospermum spag. Zimpel D2 2 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dosierung und Art der Anwendung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>akut Ertage: 3 Sprühstöße in den Mund</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nach Besorgung: 3mal 3 Sprühstöße 1-4 Mund</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rat einholen, für Kinder ungeeignet</td> </tr> <tr> <td></td> <td>aufbewahren Homöopathisches Arzneimittel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Enthält 22% W. Alkohol, Apothekenpflichtig</td> </tr> </table>	Brustentzündung		,hochrot		für Anne Wick		Inhalt: 30 ml		Verwendbar bis:		04.07.2025		Rhön-Apotheke	Zusammensetzung:	Feldbahnstrasse 4B	Agnus castus spag. Zimpel D2 6 ml	36452 Kaltennordheim	Phytolacca spag. Zimpel D2 6 ml	036966 - 84227	Belladonna spag. Zimpel D3 6 ml	julia.ackermann@rhoen- apotheker.de	Chamomilla nemosa spag. Zimpel Lnt. 8 ml		Tropaeolum majus spag. Zimpel D2 2 ml		Cardospermum spag. Zimpel D2 2 ml		Dosierung und Art der Anwendung		akut Ertage: 3 Sprühstöße in den Mund		nach Besorgung: 3mal 3 Sprühstöße 1-4 Mund		Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen		Rat einholen, für Kinder ungeeignet		aufbewahren Homöopathisches Arzneimittel		Enthält 22% W. Alkohol, Apothekenpflichtig
Brustentzündung																																									
,hochrot																																									
für Anne Wick																																									
Inhalt: 30 ml																																									
Verwendbar bis:																																									
04.07.2025																																									
Rhön-Apotheke	Zusammensetzung:																																								
Feldbahnstrasse 4B	Agnus castus spag. Zimpel D2 6 ml																																								
36452 Kaltennordheim	Phytolacca spag. Zimpel D2 6 ml																																								
036966 - 84227	Belladonna spag. Zimpel D3 6 ml																																								
julia.ackermann@rhoen- apotheker.de	Chamomilla nemosa spag. Zimpel Lnt. 8 ml																																								
	Tropaeolum majus spag. Zimpel D2 2 ml																																								
	Cardospermum spag. Zimpel D2 2 ml																																								
	Dosierung und Art der Anwendung																																								
	akut Ertage: 3 Sprühstöße in den Mund																																								
	nach Besorgung: 3mal 3 Sprühstöße 1-4 Mund																																								
	Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen																																								
	Rat einholen, für Kinder ungeeignet																																								
	aufbewahren Homöopathisches Arzneimittel																																								
	Enthält 22% W. Alkohol, Apothekenpflichtig																																								

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum: Unterschrift