Stadion-Apotheke	Herstellung Spagyrik		Herstellungs-und Prüfprotokoll			
Albert Schweitzer Str.22 36433 Bad Salzungen						
03695 69070 BMW@Stadion-Apotheke.de						
www.stadion-apotheke.de						
-						
Präparat	Hers	stellungs- und Prüf _l	prot	OKOII		
Datum der Herstellung	·					des Präparates
04.07.2024						
Ausgangsstoffe					<u>'</u>	
Bezeichnung		Soll-Einwaage	Ch	argen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Aesculus hippocastanum e se	mine sicc. Glückselig Urt	. 60 ml	052	20A-07023	60ml	60ml
Hydrastis canadensis spag. Zi	impel D4	60 ml	AP:	220502-04	60ml	60ml
Carduus marianus spag. Zimp	oel D2	60 ml	AP:	220502-03	60ml	60ml
Lycopodium clavatum spag. Z	Zimpel D2	60 ml	32:	19A-07062	60ml	60ml
Ruta spag.		60 ml	AP:	220609-07	60ml	60ml
In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist k	lar und frei von Schwebs	toffen ⊠ Ja		□ Nein		
Prüfung des Endproduktes nach HAB						
Farbe: edv						
Geruch: edv						
Homogenität: edv						
Schwebstoffe: edv						
Geschmack: edv						
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert 🗵 Ja				□ Nein		
Plausibilität:		⊠ Ja		□ Nein		
/erpackung: Braunglasflasche Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur						
Haltbarkeit: 3 Jahre						
Herstellung und Prüfung durchgeführt: Freigabe durch Apotheker:						
Datum: 04.07.2024			\dashv	Datum:		
Unterschrift:		Unterschrift:				

03695 69070 BMW@Stadion-Apotheke.de www.stadion-apotheke.de			
	Prüfanweisung für die	e Spagyrik gei	näß § 8 Abs.3 ApBetrO
Name:		p g	
Risikobewertung (siehe sepa	arates Formular)		
⊠ niedriges Risiko			
☐ mittleres Risiko			
☐ hohes Risiko			
Probenentnahme:			
Durchzuführende Prüfungen (Prüf	methode nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zuläss	ige Soll- und Grenzewerte
Farbe	visuell	edv	
Geruch	olfaktorisch	edv	
Homogenität	visuell	edv	
Schwebeteilchen	visuell	edv	
Geschmack	gustatorisch	edv	
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsso	chutz)		
Prüfanweisung freigegebe	en:		
Datum:			
Unterschrift des Apothekers:			


Prüfanweisung für die Spagyrik

Stadion-Apotheke Albert Schweitzer Str.22 36433 Bad Salzungen Herstellung Spagyrik

Stadion-Apotheke Albert Schweitzer Str.22 36433 Bad Salzungen 03695 69070 BMW@Stadion-Apotheke.de www.stadion-apotheke.de

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarats Defekturarzneimittel: Applikationsart: Inhaltsstoffe Aesculus hippocastanum e semine sicc. Glückselig Urt. 60 ml Hydrastis canadensis spag. Zimpel D4 60 ml Carduus marianus spag. Zimpel D2 60 ml Lycopodium clavatum spag. Zimpel D2 60 ml 60 ml Ruta spag. Flüssige Arzneiformen Feste, rektal oder vaginal Halbfeste Arzneiformen Feste, oral applizierte Faktor (einschl. Augentropfen) in applizierte Arzneiformen Arzneiformen (z.B. Kapseln) oder Teemischungen (z.B. Suppositorien) in Stück üblichen Packungseinheiten in Stück in Gramm > 3.000 > 180.000 > 60.000 > 300.000 1.500 - 3.000 90.000 - 180.000 30.000 - 60.000 150.000 - 300.000 1 750 - 1.499 45.000 - 89.999 15.000 - 29.999 75.000 - 149.999 3.000 - 14.999 2 150 - 749 9.000 - 44.999 15.000 - 74.999 < 150 < 9.000 < 3.000 < 15.000 Applikationsart und Darreichungsform Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen Inhalanda Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) 1 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) Ophthalmika am unverletzten Auge Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril) Teemischungen Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril) Inhärente Risiken des Wirkstoffs Faktor Inhärente Risiken des Wirkstoffs Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Hohes Risiko 3 Mittleres Risiko Temperatur, pH-Wert), Dosierung Geringes Risiko Faktor Herstellungsprozess Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis 3 Befüllen von Kapseln 1 Gießen von Suppositorien/Ovula Lösen und Mischen Verdünnen 1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke Faktor abgegebenen Packungseinheiten Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke 1 Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke 1 Gesamtrisikoscore Risikoklasse × × × 1 ☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100) □ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Stadion-Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Albert Schweitzer Str.22		
36433 Bad Salzungen		
03695 69070		
BMW@Stadion-Apotheke.de		
www.stadion-anotheke.de		



Stadion-Apotheke	Herstellung Spagyrik	Hers	stellungsanweisung für die Spagyrik		
Albert Schweitzer Str.22 36433 Bad Salzungen					
03695 69070					
BMW@Stadion-Apotheke.de www.stadion-apotheke.de					
·		-			
schritt 1: Plausibilität prüfen					
Plausibilitätsprüfung durchführer	1				
Siehe Protokoll vom					
Durchgeführt durch					
schritt 2: Gefährdungseinschätz	rung				
Die Gefährdungseinschätzung er	folgt modifiziert anhand der Resolut	ion (N	M/ResAP(2011)) des Europarates.		
Siehe Protokoll vom					
Durchgeführt durch					
schritt 3: Herstellungsort und H	erstellungsutensilien				
Herstellungsort:	Herstellungsort: Rezeptur				
		esszylinder			
Beche		herglas			
Γ		_			
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen					
einfache Händedesinfektion:					
Mundschutz (OP-Maske):					
schritt 5։ Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen					
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte					
schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe					
Aesculus hippocastanum e semine sicc. Glückselig Urt.					
Hydrastis canadensis spag. Zimpel D4					
Carduus marianus spag. Zimpel D2					
Lycopodium clavatum spag. Zimpel D2					

Ruta spag.

Stadion-Apotheke	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
Albert Schweitzer Str.22		
36433 Bad Salzungen		
03695 69070		
BMW@Stadion-Apotheke.de		
www.stadion-apotheke.de		
· '		

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

schritt 9։ Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett		
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Herstellungsdatum	Hämorrhoiden Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 03.07.2025	Zusammensetzung: Ascolun Rippocastamum e samine stcc. G G end repleater cambanie spag. Zimed DL G end repleater cambanie spag. Zimed DL G end spag. G end spag. Zimed DL G end	
Chargennummer Inhaltsstoffe nach Art und Menge Gesamtmenge Art der Anwendung Dosierung	Stadion-Apotheke Albert Schweitzer Str. 22 36433 Bad Salzungen 03695 69070 BMW@Stadion- Apotheke.de www.stadion-apotheke.de	Dosierung und Art der Anwendung and sündlich iss zu 2x 3 Sprühledele Bei Fortsbauer des Geschwerden mediarischen Bei Fortsbauer des Geschwerden mediarischen Bei Fortsbauer des Geschwerden mediarischen der Geschwerden und Bei Fortsbauer der Geschwerden Geschafte Geschwerden Geschwerden Geschwerden Geschwerden Geschwe	

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in

Datum: 04.07.2024

Unterschrift