| Severinus Apotheke | Herstellu | ng Spagyrik | | | н | Herstellungs-und Prüfprotokoll | | | |
|--|-----------|---|------------|-------------------|--------|--------------------------------|------------------|---------------|--|
| Kölner Str.3 51789 Lindlar | | | | | | | | | |
| 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de | | | | | | | | | |
| www.severinus.de | | | | | | | | | |
| Herstellungs- und Prüfprotokoll | | | | | | | | | |
| Präparat | | | • | - | - | | | | |
| Datum der Herstellung | Bezeichr | ceichnung Chargengröße Chargen-Nr. des Präparates | | | | | des Präparates | | |
| 04.07.2024 | _eeres 45 | 6 2024-07 | '-01-16-57 | 1 | 1 x 50 | 0 ml | | | |
| Name des Verordnenden: | | | | | | | | | |
| Ausgangsstoffe | | 1 | | 1 | | | | | |
| Bezeichnung | | Soll-Ein\ | waage | Chargen-/Prüf-Nr. | | rüf-Nr. | Ist-Einwaage | Namenszeichen | |
| Chelidonium majus spag. | | 6 ml | | | | | | | |
| Hypericum perforatum spag. | | 6 ml | | | | | | | |
| Eleutherococcus spag. | | 6 ml | | | | | | | |
| Valeriana officinali spag. | | 6 ml | | | | | | | |
| Arnica montana spag. | | 5 ml | | | | | | | |
| Lycopodium clavatum ionis Essenz | | 5 ml | | | | | | | |
| Galium odoratum ionis Essenz | | 1 ml | | | | | | | |
| Angelica archangelica spag. | | 5 ml | | | | | | | |
| Tabacum spag. | | 5 ml | | | | | | | |
| Pulmonaria officinalis ionis Essenz | | 5 ml | | | | | | | |
| Herstellungsvorschrift Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt. | | | | | | | | | |
| In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen □ Nein | | | | | | | | | |
| Prüfung des Endproduktes nach HAB | | | | | | | | | |
| Farbe: | | | | | | | | | |
| Geruch: | | | | | | | | | |
| Homogenität: | | | | | | | | | |
| Schwebstoffe: | | | | | | | | | |
| Geschmack: | | | | | | | | | |
| Qualität durch Herstellungsverfahr | en gesich | nert | | ⊠ Ja | | | □ Nein | | |
| Plausibilität: | | | | ⊠ Ja | | | □ Nein | | |
| V . 5 | | | A G : | | | | | | |
| Verpackung: Braunglasflasche | | | Aufbewah | nrung: Tro | cken | , bei Raumt | emperatur | | |
| Haltbarkeit: 3 Jahre | | | | | | | | | |
| Herstellung und Prüfung durchgefü | ihrt: | | | | | Freigabe d | Jurch Apotheker: | | |
| Datum: | - | | | | | Datum: | | | |
| | | | | | | | | | |
| Unterschrift: | | | | _ | | Unterschri | ft: | | |

| Severinus Apotheke | Herstellung Spagyrik | Prüfanweisung für die Spagyrik | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Kölner Str.3 | | | | | |
| 51789 Lindlar 02266459819 | | | | | |
| a.vicariesmann@severinusapotheke.de | | | | | |
| www.severinus.de | | | | | |
| | Prüfanweisung für die Spagyrik ge | mäß § 8 Abs.3 ApBetrO | | | |
| Name: | | | | | |
| | | | | | |
| Risikobewertung (siehe separates Fo | ormular) | | | | |
| ☑ niedriges Risiko | | | | | |
| ☐ mittleres Risiko | | | | | |
| ☐ hohes Risiko | | | | | |
| | | | | | |
| Probenentnahme: | | | | | |
| | | | | | |
| Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode na | ch HAB): | | | | |
| Prüfkriterium A | art der Prüfung Zuläs | sige Soll- und Grenzewerte | | | |
| Farbe v | isuell | | | | |
| Geruch o | lfaktorisch | | | | |
| Homogenität v | isuell | | | | |
| Schwebeteilchen v | isuell | | | | |
| Geschmack | ustatorisch | | | | |
| Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz) | | | | | |
| , | | | | | |
| Prüfanweisung freigegeben: | | | | | |
| Datum: | | | | | |
| | | | | | |
| Unterschrift des Apothekers: | | | | | |

Prüfanweisung für die Spagyrik

Herstellung Spagyrik

| Severinus Apotheke | Herstellung Spagyrik | Risikobeurteilung für die Spagyrik |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Kölner Str.3 | | |
| 51789 Lindlar | | |
| 02266459819 | | |
| a.vicariesmann@severinusapotheke.de | | |
| www.severinus.de | | |

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel

Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011))1 des Europarats


| Defekturarzneimittel: | Applikationsart: |
|-----------------------|------------------|
| | |

Inhaltsstoffe Menge

| ne Produktio | | Arzneiforme | en | Feste, oral | applizierte | Feste, rektal oder vaginal | Halbfeste Arzneiformen | | |
|--------------|---|--------------|-------------|---|--|---|--|--|--|
| Faktor | Faktor (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiter | | | Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück | | applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück | oder Teemischungen in Gramm | | |
| 5 | | > 3.0 | | | > 180.000 | > 60.000 | > 300.000 | | |
| 4 | | 1.500 - 3.0 | 00 | 90.0 | 000 - 180.000 | 30.000 - 60.000 | 150.000 - 300.000 | | |
| 3 | | 750 - 1.4 | 99 | 45.0 | 000 - 89.999 | 15.000 - 29.999 | 75.000 - 149.999 | | |
| 2 | | 150 - 749 | 9 | 9.0 | 000 - 44.999 | 3.000 - 14.999 | 15.000 - 74.999 | | |
| 1 | | < 150 | | < 9.0 | 000 | < 3.000 | < 15.000 | | |
| Applikati | onsart und | Darreichun | gsform | | | | | | |
| F | aktor | Applikati | ionsart und | d Darreichun | gsform | | | | |
| | 5 | Parenter | | | | | | | |
| | 4 | | | Chirurgie od | der bei traumatisch | en Verletzungen | | | |
| | 4 | Inhaland | | | | / · · · · · · | | | |
| 1 | 4 | | | | Darreichungsformer | i (steril) | | | |
| | 4 | | | | formen (steril) | | | | |
| | 3 | _ | | nverletzten A | | (| | | |
| | 2 | | | ii appiizierte | Darreichungsform | en (unsterii) | | | |
| | 1 | Teemisch | | Daeroichung | sformen (unsteril) | | | | |
| \neg | | te Risiken d | | | sionnen (unstern) | | | | |
| | - | Faktor | | ite Risiken di | ps Wirkstoffs | | | | |
| | 5 Hohes | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | Mittlere | | pharmazeutische Qual | ität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenitä | t, Mutagenität, Reproduktionstoxizit | | |
| | - | 1 | Geringe | | Temperatur, pH-Wert). | Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttox Dosierung | ozitat, Stabilitat (Licht, Sauerstoff, | | |
| | | Herstell | ıngsprozes | | | | | | |
| | | | aktor | | ingsprozess | | | | |
| | | | 5 | Aseptisc | he Herstellung | | | | |
| | | | 4 | Aseptisc | he Herstellung mit | Sterilisation im Endbehältnis | | | |
| | | | 3 | Befüllen | von Kapseln | | | | |
| | | 1 | 3 | Gießen v | von Suppositorien/ | Ovula | | | |
| | | | 2 | Lösen ur | nd Mischen | | | | |
| | | | 2 | Verdünn | en | | | | |
| | | L,- | 1 | | nicht steriler Zube | reitungen | | | |
| | | | Abgabe | | | | | | |
| | | Fa | | | aktor Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten | | | | |
| | | | | 5 | Abgabe ausschli | eßlich außerhalb der herstellend | len Apotheke | | |
| | | | _ | 4 | | nr als 75% außerhalb der herste | | | |
| | | | 1 | 3 | | nr als 50% außerhalb der herste | | | |
| | | | | 2 | | nr als 25% außerhalb der herste | | | |
| | | | | 1 | Abgabe hauptsä | chlich in der herstellenden Apoti | heke | | |
| | | 1 | | | trisikoscore Risi | | | | |

□ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

| Severinus Apotheke | Herstellung Spagyrik | Risikobeurteilung für die Spagyrik |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Kölner Str.3 | | |
| 51789 Lindlar | | |
| 02266459819 | | |
| a.vicariesmann@severinusapotheke.de | | |
| www.severinus.de | | |
| | | |



| Severinus Apotheke | Herstellung Spagyrik | Не | erstellungsanweisung für die Spagyrik | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Kölner Str.3 51789 Lindlar | | | | | | |
| 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de | | | | | | |
| www.severinus.de | | | | | | |
| | | | | | | |
| schritt 1: Plausibilität prüfen | | | | | | |
| Plausibilitätsprüfung durchführen | | | | | | |
| Siehe Protokoll vom | | | | | | |
| Durchgeführt durch | | | | | | |
| schritt 2: Gefährdungseinschätzun | ng | | | | | |
| Die Gefährdungseinschätzung erfol | gt modifiziert anhand der Resolut | ion (I | M/ResAP(2011)) des Europarates. | | | |
| Ciala Duatala II | | | | | | |
| Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch | | | | | | |
| | | | | | | |
| Schritt 3: Herstellungsort und Hers | stellungsutensilien | | | | | |
| Herstellungsort: | F | Rezeptur | | | | |
| Herstellungsutensilien: | | Messzylinder | | | | |
| | [| Beche | erglas | | | |
| schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen | | | | | | |
| einfache Händedesinfektion: | | | \boxtimes | | | |
| Mundschutz (OP-Maske): | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung | und organisatorische Maßnal | nmer | n | | | |
| Reinigung und Desinfektion aller Ob | perflächen und Geräte | | | | | |
| | | | | | | |
| schritt 6: Einzusetzende Ausgangs | stoffe | | | | | |
| Chelidonium majus spag. | | | | | | |
| Hypericum perforatum spag. | | | | | | |
| Eleutherococcus spag. | | | | | | |
| Valeriana officinali spag. | | | | | | |
| Arnica montana spag. | | | | | | |
| Lycopodium clavatum ionis Essenz | | | | | | |
| Galium odoratum ionis Essenz | | | | | | |
| Angelica archangelica spag. | | | | | | |
| Tabacum spag. | | | | | | |
| Pulmonaria officinalis ionis Essenz | | | | | | |

| Severinus Apotheke | Herstellung Spagyrik | Herstellungsanweisung für die Spagyrik |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| Kölner Str.3 | | |
| 51789 Lindlar | | |
| 02266459819 | | |
| a.vicariesmann@severinusapotheke.de | | |
| www.severinus.de | | |

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

| schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren | Beispieletikett |
|---|--|
| Auf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung | Vitalität und Kraft für N N Inhalt: 50 ml Hyparcum gefürstum spa. 6 ml Hyparcum gefürstum gestürstum gefürstum gestellt gefürstum gefürstum gesten gestellt gestellt gefürstum gestellt gest |

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

| schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| atum: | | | | | |
| | | | | | |
| nterschrift | | | | | |