

| | | |
|---|----------------------|---------------------------------|
| Markt Apotheke-Rethen Hildesheimer Str. 356 30880 Laatzen-Rethen 05102916480 markt-apotheke-laatzen@t-online.de www.markt-apotheke-laatzen.de | Herstellung Spagyrik | Herstellungs- und Prüfprotokoll |
|---|----------------------|---------------------------------|

Herstellungs- und Prüfprotokoll

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|----------------------------|
| Präparat | | | |
| Datum der Herstellung | Bezeichnung | Chargengröße | Chargen-Nr. des Präparates |
| 18.09.2024 | Individuelle Herstellung (begleitend bei Parkinson, starkem Schwitzen) | 1 x 50 ml | 42029081 |

Name des Verordnenden:

Ausgangsstoffe

| Bezeichnung | Soll-Einwaage | Chargen-/Prüf-Nr. | Ist-Einwaage | Namenszeichen |
|--|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| Hypericum perforatum spag. Zimpel D2 | 4 ml | | 4ml | Br |
| Piper methysticum spag. Zimpel D2 | 4 ml | | 4ml | Br |
| Nr. 2 Calcium phosphoricum spag. Glück. | 7 ml | | 7ml | Br |
| Nr. 9 Natrium phosphoricum spag. Glück. D6 | 4 ml | | 4ml | Br |
| Nr. 11 Silicea spag. Glückselig D6 | 4 ml | | 4ml | Br |
| Cuprum sulf. et. Tartarus Glückselig | 6 ml | | 6ml | Br |
| Verbena off. spag. | 6 ml | | 6ml | Br |
| Phytolacca spag. Zimpel D2 | 3 ml | | 3ml | Br |
| Nr. 3 Ferrum phosphoricum | 6 ml | | 6ml | Br |
| Gelsemium sempervirens spag. Zimpel D4 | 6 ml | | 6ml | Br |

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Ja Nein

| | |
|--|--|
| Prüfung des Endproduktes nach HAB | |
| Farbe: farblos | |
| Geruch: charakteristisch | |
| Homogenität: homogen | |
| Schwebstoffe: keine enthalten | |
| Geschmack: charakteristisch | |
| Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Plausibilität: | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

| | |
|------------------------------|---|
| Verpackung: Braunglasflasche | Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur |
| Haltbarkeit: 3 Jahre | |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Herstellung und Prüfung durchgeführt: | Freigabe durch Apotheker: |
| Datum: | Datum: S. Kopf 18.09.2024 |

| | | |
|---|----------------------|--------------------------------|
| Markt Apotheke-Rethen Hildesheimer Str. 356 30880 Laatzen-Rethen 05102916480 markt-apotheke-laatzten@t-online.de www.markt-apotheke-laatzten.de | Herstellung Spagyrik | Prüfanweisung für die Spagyrik |
|---|----------------------|--------------------------------|

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetrO

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)

niedriges Risiko

mittleres Risiko

hohes Risiko

Probenentnahme:

| Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB): | | |
|---|-----------------|--------------------------------|
| Prüfkriterium | Art der Prüfung | Zulässige Soll- und Grenzwerte |
| Farbe | visuell | farblos |
| Geruch | olfaktorisch | charakteristisch |
| Homogenität | visuell | homogen |
| Schwebeteilchen | visuell | keine enthalten |
| Geschmack | gustatorisch | charakteristisch |

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:

Datum: 18.09.2024

Unterschrift des Apothekers:

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| Markt Apotheke-Rethen Hildesheimer Str. 356 30880 Laatzen-Rethen 05102916480 markt-apotheke-laatzen@t-online.de www.markt-apotheke-laatzen.de | Herstellung Spagyrik | Risikobeurteilung für die Spagyrik |
|---|-----------------------------|---|

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturarzneimittel: _____ Applikationsart: _____

| Inhaltsstoffe | Menge |
|--|-------|
| Hypericum perforatum spag. Zimpel D2 : 4 ml, Piper methysticum spag. Zimpel D2 : 4 ml, Nr. 2 Calcium phosphoricum spag. Glück. : 7 ml, Nr. 9 Natrium phosphoricum spag. Glück. D6 : 4 ml, Nr. 11 Silicea spag. Glückselig D6 : 4 ml, Cuprum sulf. et. Tartarus Glückselig : 6 ml, Verbena off. spag. : 6 ml, Phytolacca spag. Zimpel D2 : 3 ml, Nr. 3 Ferrum phosphoricum : 6 ml, Gelsemium sempervirens spag. Zimpel D4 : 6 ml, | |

| Jährliche Produktionsmenge | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|-------------------|
| Faktor | Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten | Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück | Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück | Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm | |
| 1 | 5 | > 3.000 | > 180.000 | > 60.000 | > 300.000 |
| | 4 | 1.500 – 3.000 | 90.000 – 180.000 | 30.000 – 60.000 | 150.000 – 300.000 |
| | 3 | 750 – 1.499 | 45.000 – 89.999 | 15.000 – 29.999 | 75.000 – 149.999 |
| | 2 | 150 – 749 | 9.000 – 44.999 | 3.000 – 14.999 | 15.000 – 74.999 |
| | 1 | < 150 | < 9.000 | < 3.000 | < 15.000 |

| Applikationsart und Darreichungsform | |
|---|--|
| Faktor | Applikationsart und Darreichungsform |
| 1 | 5 Parenteralia |
| | 4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen |
| | 4 Inhalanda |
| | 4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) |
| | 4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) |
| | 3 Ophthalmika am unverletzten Auge |
| | 3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril) |
| | 2 Teemischungen |
| 1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril) | |


| Inhärente Risiken des Wirkstoffs | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Faktor | Inhärente Risiken des Wirkstoffs | |
| 1 | 5 Hohes Risiko | Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umweltschadstoff, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung |
| | 3 Mittleres Risiko | |
| | 1 Geringes Risiko | |

| Herstellungsprozess | |
|---------------------|--|
| Faktor | Herstellungsprozess |
| 1 | 5 Aseptische Herstellung |
| | 4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis |
| | 3 Befüllen von Kapseln |
| | 3 Gießen von Suppositorien/Ovula |
| | 2 Lösen und Mischen |
| | 2 Verdünnen |
| | 1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen |

| Abgabe | |
|----------|---|
| Faktor | Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten |
| 1 | 5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke |
| | 4 Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke |
| | 3 Abgabe von mehr als 50% außerhalb der herstellenden Apotheke |
| | 2 Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke |
| | 1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke |

| Gesamtrisikoscore | Risikoklasse |
|------------------------------|---|
| 1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1 | <input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) <input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100) <input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100) |

| | | |
|---|----------------------|------------------------------------|
| Markt Apotheke-Rethen Hildesheimer Str. 356 30880 Laatzen-Rethen 05102916480 markt-apotheke-laatzten@t-online.de www.markt-apotheke-laatzten.de | Herstellung Spagyrik | Risikobeurteilung für die Spagyrik |
|---|----------------------|------------------------------------|



| | | |
|---|----------------------|--|
| Markt Apotheke-Rethen Hildesheimer Str. 356 30880 Laatzen-Rethen 05102916480 markt-apotheke-laatzen@t-online.de www.markt-apotheke-laatzen.de | Herstellung Spagyrik | Herstellungsanweisung für die Spagyrik |
|---|----------------------|--|

| |
|--|
| Schritt 1: Plausibilität prüfen |
| Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch |

| |
|---|
| Schritt 2: Gefährdungseinschätzung |
| Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch |

| | |
|--|----------------------------|
| Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel | |
| Herstellungsort: | Rezeptur |
| Herstellungsmittel: | Messzylinder Becherglas |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen | |
| einfache Händedesinfektion: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mundschutz (OP-Maske): | <input checked="" type="checkbox"/> |

| |
|---|
| Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen |
| Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte |

| |
|--|
| Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe |
| Hypericum perforatum spag. Zimpel D2 |
| Piper methysticum spag. Zimpel D2 |
| Nr. 2 Calcium phosphoricum spag. Glück. |
| Nr. 9 Natrium phosphoricum spag. Glück. D6 |
| Nr. 11 Silicea spag. Glückselig D6 |
| Cuprum sulf. et. Tartarus Glückselig |
| Verbena off. spag. |
| Phytolacca spag. Zimpel D2 |
| Nr. 3 Ferrum phosphoricum |
| Gelsemium sempervirens spag. Zimpel D4 |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| Markt Apotheke-Rethen Hildesheimer Str. 356 30880 Laatzen-Rethen 05102916480 markt-apotheke-laatzen@t-online.de www.markt-apotheke-laatzen.de | Herstellung Spagyrik | Herstellungsanweisung für die Spagyrik |
|---|-----------------------------|---|

| |
|--|
| Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte) |
| Herstellungsschritte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz |

| |
|--|
| Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen |
| Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren | Beispieletikett | | | | |
| Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung | <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Herstellung (begleitend bei Parkinson, starkem Schwitzen) für Corad Schotte Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 17.09.2027 </td> <td style="vertical-align: top; font-size: small;"> Zusammensetzung: Hypericum perforatum spag. Zimpel D2 4 ml Piper methyolicum spag. Zimpel D2 4 ml Nr. 2 Calcium phosphoricum spag. Gluck 3 ml Nr. 09 Natrium phosphoricum spag. Gluck 4 ml Nr. 11 Silicea spag. Glucksteig D6 4 ml Cuprum sulf. et. Tartarus Glucksteig 6 ml Verbena off. spag. 6 ml Phytolacca spag. Zimpel D2 6 ml Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Gluck 6 ml Gelsemium semperparvum spag. Zimpel D 6 ml </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Markt Apotheke-Rethen Hildesheimer Str. 356 30880 Laatzen-Rethen 05102916480 markt-apotheke-laatzen@t-online.de www.markt-apotheke-laatzen.de </td> <td style="vertical-align: top; font-size: x-small;"> Dosierung und Art der Anwendung 5 x täglich je 3 Spritzenstöße Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder entsprechend aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Hergestellt am 18.09.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig Charge: 42029081 </td> </tr> </table> | Herstellung (begleitend bei Parkinson, starkem Schwitzen) für Corad Schotte Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 17.09.2027 | Zusammensetzung: Hypericum perforatum spag. Zimpel D2 4 ml Piper methyolicum spag. Zimpel D2 4 ml Nr. 2 Calcium phosphoricum spag. Gluck 3 ml Nr. 09 Natrium phosphoricum spag. Gluck 4 ml Nr. 11 Silicea spag. Glucksteig D6 4 ml Cuprum sulf. et. Tartarus Glucksteig 6 ml Verbena off. spag. 6 ml Phytolacca spag. Zimpel D2 6 ml Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Gluck 6 ml Gelsemium semperparvum spag. Zimpel D 6 ml | Markt Apotheke-Rethen Hildesheimer Str. 356 30880 Laatzen-Rethen 05102916480 markt-apotheke-laatzen@t-online.de www.markt-apotheke-laatzen.de | Dosierung und Art der Anwendung 5 x täglich je 3 Spritzenstöße Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder entsprechend aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Hergestellt am 18.09.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig Charge: 42029081 |
| Herstellung (begleitend bei Parkinson, starkem Schwitzen) für Corad Schotte Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 17.09.2027 | Zusammensetzung: Hypericum perforatum spag. Zimpel D2 4 ml Piper methyolicum spag. Zimpel D2 4 ml Nr. 2 Calcium phosphoricum spag. Gluck 3 ml Nr. 09 Natrium phosphoricum spag. Gluck 4 ml Nr. 11 Silicea spag. Glucksteig D6 4 ml Cuprum sulf. et. Tartarus Glucksteig 6 ml Verbena off. spag. 6 ml Phytolacca spag. Zimpel D2 6 ml Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Gluck 6 ml Gelsemium semperparvum spag. Zimpel D 6 ml | | | | |
| Markt Apotheke-Rethen Hildesheimer Str. 356 30880 Laatzen-Rethen 05102916480 markt-apotheke-laatzen@t-online.de www.markt-apotheke-laatzen.de | Dosierung und Art der Anwendung 5 x täglich je 3 Spritzenstöße Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder entsprechend aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Hergestellt am 18.09.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig Charge: 42029081 | | | | |
| Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten. | | | | | |

| |
|---|
| Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in |
| Datum: 18.09.2024 Unterschrift Silke Kopf |