

Altstadt-Apotheke Hauptstr. 37 92339 Beilngries 08461/1617 info@altstadtapotheke- beilngries.de altstadtapotheke-beilngries.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungs- und Prüfprotokoll
---	----------------------	---------------------------------

Herstellungs- und Prüfprotokoll

Präparat				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
09.07.2024	5902 Fit und Schlank	10 x 50 ml		
Name des Verordnenden:				
Ausgangsstoffe				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Granatum spag. Zimpel D2	100 ml			
Piper methysticum spag. Zimpel D2	100 ml			
Solidago virg. spag.	50 ml			
Cynara scolymus spag. Zimpel D3	50 ml			
Myrtillus spag.	50 ml			
Helianthus hom.	50 ml			
Madar hom.	50 ml			
Fucus spag.	50 ml			

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Ja Nein

Prüfung des Endproduktes nach HAB		
Farbe:		
Geruch:		
Homogenität:		
Schwebstoffe:		
Geschmack:		
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 3 Jahre	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

Altstadt-Apotheke Hauptstr. 37 92339 Beilngries 08461/1617 info@altstadtapotheke- beilngries.de altstadtapotheke-beilngries.de	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
---	----------------------	--------------------------------

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetro

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)
<input checked="" type="checkbox"/> niedriges Risiko
<input type="checkbox"/> mittleres Risiko
<input type="checkbox"/> hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:
Datum:
Unterschrift des Apothekers:

Altstadt-Apotheke Hauptstr. 37 92339 Beilngries 08461/1617 info@altstadtapotheke-beilngries.de altstadtapotheke-beilngries.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
---	-----------------------------	---

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturarzneimittel: _____ Applikationsart: _____

Inhaltsstoffe	Menge
Granatum spag. Zimpel D2 : 100 ml, Piper methysticum spag. Zimpel D2 : 100 ml, Solidago virg. spag. : 50 ml, Cynara scolymus spag. Zimpel D3 : 50 ml, Myrtillus spag. : 50 ml, Helianthus hom. : 50 ml, Madar hom. : 50 ml, Fucus spag. : 50 ml,	

Jährliche Produktionsmenge				
Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm
1	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000
	4	1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000
	3	750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999
	2	150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999
	1	< 150	< 9.000	< 3.000

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
1	5 Parenteralia
	4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4 Inhalanda
	4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
	4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3 Ophthalmika am unverletzten Auge
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
	2 Teemischungen
1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	

Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs
1	5 Hohes Risiko
	3 Mittleres Risiko
	1 Geringes Risiko

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
1	5 Aseptische Herstellung
	4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
	3 Befüllen von Kapseln
	3 Gießen von Suppositorien/Ovula
	2 Lösen und Mischen
	2 Verdünnen
	1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
1	5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
	4 Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke
	3 Abgabe von mehr als 50% außerhalb der herstellenden Apotheke
	2 Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke
	1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

Gesamtrisikoscore	Risikoklasse
1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1	☒ niedrig (Gesamtrisikoscore < 30)
	☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100)
	☐ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Altstadt-Apotheke Hauptstr. 37 92339 Beilngries 08461/1617 info@altstadtaapotheke- beilngries.de altstadtaapotheke-beilngries.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
---	----------------------	------------------------------------



Altstadt-Apotheke Hauptstr. 37 92339 Beilngries 08461/1617 info@altstadtapotheke- beilngries.de altstadtapotheke-beilngries.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
---	----------------------	--

Schritt 1: Plausibilität prüfen
Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte

Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe
Granatum spag. Zimpel D2
Piper methysticum spag. Zimpel D2
Solidago virg. spag.
Cynara scolymus spag. Zimpel D3
Myrtillus spag.
Helianthus hom.
Madar hom.
Fucus spag.

Altstadt-Apotheke Hauptstr. 37 92339 Beilngries 08461/1617 info@altstadtapotheke- beilngries.de altstadtapotheke-beilngries.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
---	----------------------	--

Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)
Herstellungsschritte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett				
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 5902 Fit und Schlank Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 22.07.2027 </td> <td style="vertical-align: top; font-size: small;"> Zusammensetzung: Ginsengum spag. Zimpel D2 10 ml Piper methysticum spag. Zimpel D2 10 ml Solidago virg. spag. 5 ml Cynara scolymus spag. Zimpel D3 5 ml Myrtillus spag. 5 ml Helleborus hom. 5 ml Madar hom. 5 ml Fucus spag. 5 ml </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Altstadt-Apotheke Hauptstr. 37 92339 Beilngries 08461/1617 info@altstadtapotheke- beilngries.de altstadtapotheke- beilngries.de </td> <td style="vertical-align: top; font-size: small;"> Dosierung und Art der Anwendung 5 x täglich je 3 Spritzstöße Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol, Apotekempfindlich </td> </tr> </table>	5902 Fit und Schlank Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 22.07.2027	Zusammensetzung: Ginsengum spag. Zimpel D2 10 ml Piper methysticum spag. Zimpel D2 10 ml Solidago virg. spag. 5 ml Cynara scolymus spag. Zimpel D3 5 ml Myrtillus spag. 5 ml Helleborus hom. 5 ml Madar hom. 5 ml Fucus spag. 5 ml	Altstadt-Apotheke Hauptstr. 37 92339 Beilngries 08461/1617 info@altstadtapotheke- beilngries.de altstadtapotheke- beilngries.de	Dosierung und Art der Anwendung 5 x täglich je 3 Spritzstöße Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol, Apotekempfindlich
5902 Fit und Schlank Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 22.07.2027	Zusammensetzung: Ginsengum spag. Zimpel D2 10 ml Piper methysticum spag. Zimpel D2 10 ml Solidago virg. spag. 5 ml Cynara scolymus spag. Zimpel D3 5 ml Myrtillus spag. 5 ml Helleborus hom. 5 ml Madar hom. 5 ml Fucus spag. 5 ml				
Altstadt-Apotheke Hauptstr. 37 92339 Beilngries 08461/1617 info@altstadtapotheke- beilngries.de altstadtapotheke- beilngries.de	Dosierung und Art der Anwendung 5 x täglich je 3 Spritzstöße Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol, Apotekempfindlich				

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum: Unterschrift