

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungs- und Prüfprotokoll
--	-----------------------------	--

Herstellungs- und Prüfprotokoll

Präparat				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
09.07.2024	Ankes Mischung	1 x 30 ml		
Name des Verordnenden:				
Ausgangsstoffe				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Piper methysticum spag. Zimpel D2	5 ml			
Eleutherococcus spag.	3 ml			
Nr. 5 Kalium phos. spag. Glück.	3 ml			
Salvia officinalis spag.	3 ml			
Granatum spag.	2 ml			
Cynara spag.	2 ml			
Rhodiola rosea ionis Essenz	2 ml			
Carduus marianus spag.	2 ml			
Nr. 9 Natrium phos. spag. Glück.	2 ml			
Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glück.	2 ml			
Cimicifuga spag.	2 ml			
Viscum album spag.	2 ml			

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen

Ja

Nein

Prüfung des Endproduktes nach HAB		
Farbe:		
Geruch:		
Homogenität:		
Schwebstoffe:		
Geschmack:		
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 1 Jahr	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetrO

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)
<input checked="" type="checkbox"/> niedriges Risiko
<input type="checkbox"/> mittleres Risiko
<input type="checkbox"/> hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:
Datum:
Unterschrift des Apothekers:

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturarzneimittel: _____ Applikationsart: _____

Inhaltsstoffe	Menge
Piper methysticum spag. Zimpel D2 : 5 ml, Eleutherococcus spag. : 3 ml, Nr. 5 Kalium phos. spag. Glück. : 3 ml, Salvia officinalis spag. : 3 ml, Granatum spag. : 2 ml, Cynara spag. : 2 ml, Rhodiola rosea ionis Essenz : 2 ml, Carduus marianus spag. : 2 ml, Nr. 9 Natrium phos. spag. Glück. : 2 ml, Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glück. : 2 ml, Cimicifuga spag. : 2 ml, Viscum album spag. : 2 ml,	

Jährliche Produktionsmenge					
Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm	
1	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
	4	1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000	150.000 – 300.000
	3	750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999	75.000 – 149.999
	2	150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999	15.000 – 74.999
	1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
1	5 Parenteralia
	4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4 Inhalanda
	4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
	4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3 Ophthalmika am unverletzten Auge
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
	2 Teemischungen
1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	

Inhärente Risiken des Wirkstoffs		
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
1	5 Hohes Risiko	Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umweltoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung
	3 Mittleres Risiko	
	1 Geringes Risiko	

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
1	5 Aseptische Herstellung
	4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
	3 Befüllen von Kapseln
	3 Gießen von Suppositorien/Ovula
	2 Lösen und Mischen
	2 Verdünnen
	1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
1	5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
	4 Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke
	3 Abgabe von mehr als 50% außerhalb der herstellenden Apotheke
	2 Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke
	1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

Gesamtrisikoscore	Risikoklasse
1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1	<input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) <input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100) <input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	----------------------	------------------------------------



Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Schritt 1: Plausibilität prüfen
Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen	
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte	

Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe	
Piper methysticum spag. Zimpel D2	
Eleutherococcus spag.	
Nr. 5 Kalium phos. spag. Glück.	
Salvia officinalis spag.	
Granatum spag.	
Cynara spag.	
Rhodiola rosea ionis Essenz	
Carduus marianus spag.	
Nr. 9 Natrium phos. spag. Glück.	
Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glück.	
Cimicifuga spag.	
Viscum album spag.	

Severinus Apotheke Kölner Str.3 51789 Lindlar 02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)
Herstellungsschritte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispietickett																																																																														
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung 	<table border="0"> <tr> <td>Ankes Mischung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Für Anke Niemann-Kühnelm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inhalt: 30 ml</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verwendbar bis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23.07.2027</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zusammensetzung:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Piper methyolicum spag. Zimpel D2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eleutherococcus spag.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nr. 5 Kalium phos. solab. Glück.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Salvia officinalis spag.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Granatum spag.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cynara spag.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rhodola rosea Ionis Essenz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Carduus marianus spag.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nr. 9 Natrium phos. solab. Glück.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glück.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dosierung und Art der Anwendung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 x täglich je 3 Sprühstöße Mund</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bsp. Fortdauer der Beschwerden medizinischen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rat einholen, für Kinder unzugänglich</td> </tr> <tr> <td></td> <td>aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Severinus Apotheke</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kölner Str.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>51789 Lindlar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02266459819</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.vicariesmann@severinusapotheke.de</td> </tr> <tr> <td></td> <td>www.severinus.de</td> </tr> </table>	Ankes Mischung		Für Anke Niemann-Kühnelm		Inhalt: 30 ml		Verwendbar bis:		23.07.2027			Zusammensetzung:		Piper methyolicum spag. Zimpel D2		5 ml		Eleutherococcus spag.		3 ml		Nr. 5 Kalium phos. solab. Glück.		3 ml		Salvia officinalis spag.		3 ml		Granatum spag.		2 ml		Cynara spag.		2 ml		Rhodola rosea Ionis Essenz		2 ml		Carduus marianus spag.		2 ml		Nr. 9 Natrium phos. solab. Glück.		2 ml		Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glück.		2 ml		Dosierung und Art der Anwendung		3 x täglich je 3 Sprühstöße Mund		Bsp. Fortdauer der Beschwerden medizinischen		Rat einholen, für Kinder unzugänglich		aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel		Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig				Severinus Apotheke		Kölner Str.3		51789 Lindlar		02266459819		a.vicariesmann@severinusapotheke.de		www.severinus.de
Ankes Mischung																																																																															
Für Anke Niemann-Kühnelm																																																																															
Inhalt: 30 ml																																																																															
Verwendbar bis:																																																																															
23.07.2027																																																																															
	Zusammensetzung:																																																																														
	Piper methyolicum spag. Zimpel D2																																																																														
	5 ml																																																																														
	Eleutherococcus spag.																																																																														
	3 ml																																																																														
	Nr. 5 Kalium phos. solab. Glück.																																																																														
	3 ml																																																																														
	Salvia officinalis spag.																																																																														
	3 ml																																																																														
	Granatum spag.																																																																														
	2 ml																																																																														
	Cynara spag.																																																																														
	2 ml																																																																														
	Rhodola rosea Ionis Essenz																																																																														
	2 ml																																																																														
	Carduus marianus spag.																																																																														
	2 ml																																																																														
	Nr. 9 Natrium phos. solab. Glück.																																																																														
	2 ml																																																																														
	Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glück.																																																																														
	2 ml																																																																														
	Dosierung und Art der Anwendung																																																																														
	3 x täglich je 3 Sprühstöße Mund																																																																														
	Bsp. Fortdauer der Beschwerden medizinischen																																																																														
	Rat einholen, für Kinder unzugänglich																																																																														
	aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel																																																																														
	Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig																																																																														
	Severinus Apotheke																																																																														
	Kölner Str.3																																																																														
	51789 Lindlar																																																																														
	02266459819																																																																														
	a.vicariesmann@severinusapotheke.de																																																																														
	www.severinus.de																																																																														

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum: Unterschrift