<b>2</b>	Herstellung Spagyrik	Herstellungs-und Prüfprotokoll
Löwen Apotheke		
Goethestr. 14, 99638 Kindelbrück Telefon: 036375/5 03 23 Fax: 036375/5 03 06		

Präparat		erstellungs- und Pr					
Datum der Herstellung	Chargengröße	Chargen-Nr	. des Präparates				
16.07.2024	Bezeichnung Rezept-14790-2696-2	022-11-24-Blutspahi	nn.	10 x 50 ml	16/07/24/1		
	Νεζερι-14730-2030-2	022-11-24-Blatspable	)II	10 × 30 1111	10/07/24/1		
Name des Verordnenden:  Ausgangsstoffe							
Bezeichnung		Soll-Einwaage	Char	gen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeicher	
Aconitum napellus spag. Zim	npel D4	40 ml	ZE-02	2.4-32	_		
Arnica montana e floribus sic	cc. Glückselig Dil. D2	40 ml					
Artemisia annua spag. Zimpe	el D2	40 ml	ZE-71	2-12			
Digitalis purpurea Glückselig Dil. D4		40 ml	G-22	L417			
Filipendula ulmaria ex herba rec. Glückselig Urt.		40 ml					
Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2		40 ml	ZE-42.4-01				
Plumbum aceticum spag. Gli	ickselig Dil. D4	40 ml	G-354209				
Stellaria media ex herba rec	Glückselig Urt.	40 ml					
Nr. 2 Calcium phosphoricum spag. Glück.		40 ml					
Nr. 3 Ferrum phosphoricum		40 ml					
Nr. 4 Kalium chloratum spag. Glück.		40 ml					
Nr. 8 Natrium chloratum spag. Glück.		30 ml					
Nr. 9 Natrium phosphoricum spag. Glück. D6		30 ml					

abgefüllt.

Die hergestellte Mis	schung ist klar und f	frei von Schwebstoffen	⊠ la	□ Nein
Die nergestente im	scriding ist kidi dila i	ici von Schwebstonen	iii ju	_ INC

Prüfung des Endproduktes nach HAB					
Farbe: klar					
Geruch: spagyrisch typisch					
Homogenität: homogene Lösun	g				
Schwebstoffe: keine					
Geschmack: spagyrisch aromat	isch				
Qualität durch Herstellungsverfa	hren gesichert		⊠ Ja	□ Nein	
Plausibilität:			⊠ Ja	□ Nein	
Verpackung: Braunglasflasche		Aufbewahru	ng: Trocken,	, bei Raumtemperatur	
Haltbarkeit: 3 Jahre					
Herstellung und Prüfung durchge	eführt.			Freigabe durch Apotheker:	
Datum:				Datum:	
Datum.				Datain.	
Unterschrift:				Unterschrift:	
	Prüfanweisung f	ür die Spagy	rik gemäß	§ 8 Abs.3 ApBetrO	
Name:					
Risikobewertung (siehe separates	Formular)				
☑ niedriges Risiko					
☐ mittleres Risiko					
□ hohes Risiko					
Probenentnahme:					
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode					
Prüfkriterium	Art der Prüfung		Zulässige	Soll- und Grenzewerte	
Farbe	visuell		klar		
Geruch	olfaktorisch		spagyrisch	typisch	
Homogenität	visuell		homogene	Lösung	
Schwebeteilchen	ebeteilchen visuell keine				
Geschmack gustatorisch spagyrisch aromatisch					
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz)					
Prüfanweisung freigegeben:					
Datum:					
Unterschrift des Apothekers:					



Inhaltsstoffe


# Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel

Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011))1 des Europarats

Defekturarzneimittei:	Applikationsart:

Aconitum napellus spag. Zimpel D4: 40 ml, Arnica montana e floribus sicc. Glückselig Dil. D2: 40 ml, Artemisia annua spag. Zimpel D2: 40 ml, Digitalis purpurea Glückselig Dil. D4: 40 ml, Filipendula ulmaria ex herba rec. Glückselig Urt.: 40 ml, Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2: 40 ml, Plumbum aceticum spag. Glückselig Dil. D4: 40 ml, Stellaria media ex herba rec. Glückselig Urt.: 40 ml, Nr. 2 Calcium phosphoricum spag. Glück.: 40 ml, Nr. 3 Ferrum phosphoricum: 40 ml, Nr. 4 Kalium chloratum spag. Glück.: 40 ml, Nr. 8 Natrium chloratum spag. Glück.: 30 ml, Nr. 9 Natrium phosphoricum spag. Glück. D6: 30 ml,

Faktor	(einschl.	. Augentropfen) in Arzneifo			applizierte nen (z.B. Kapseln)	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformer oder Teemischungen in Gramm	
5		> 3.000			> 180.000	> 60.000	> 300.0	
4	3	1.500 - 3.00	00	90.0	000 - 180.000	30.000 - 60.000	150.000 - 300.0	
3		750 - 1.49	99	45.0	000 - 89.999	15.000 - 29.999	75.000 - 149.9	
2		150 - 749		9.0	000 - 44.999	3.000 - 14.999	15.000 - 74.99	
1		< 150		< 9.	000	< 3.000	< 15.000	
Applikat	ionsart und	Darreichun	gsform					
F	aktor	Applikation	onsart un	d Darreichun	gsform			
	5 Parenteralia							
	4	0phthalm	nika in de	r Chirurgie o	der bei traumatisch	en Verletzungen		
	4	Inhaland	а					
1	4	Enteral ba	w. vagina	l applizierte	Darreichungsformer	n (steril)		
L	4	Topisch a	pplizierte	Darreichungs	formen (steril)			
	3	0phthalm	nika am u	nverletzten A	Auge			
	3	Enteral b	zw. vagina	al applizierte	Darreichungsform	en (unsteril)		
	2	Teemisch	ungen					
	1	Topisch a	pplizierte	Darreichung	sformen (unsteril)			
	Inhärent	te Risiken de	s Wirksto	ffs		A STATE OF THE STA		
	-	aktor			es Wirkstoffs			
		5 Hohes Risiko				s Risikos eines Wirkstoffs werden mindesten		
	1	3 Mittleres Risiko				lität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenitä Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umweltto		
	-	1	Geringe	s Risiko	Temperatur, pH-Wert)		nerial, manifest from, morrison,	
	$\neg$ $\Box$	Herstellu	ngsprozes					
			ktor	_	ungsprozess			
			5		he Herstellung			
			4			Sterilisation im Endbehältnis		
			3		von Kapseln			
		1	3		von Suppositorien/	Ovula		
		1 +	2		nd Mischen			
			2	Verdünn				
			1					
			Abgabe					
		Faktor				is der inner- bzw. außerhalb de eckungseinheiten	r herstellenden Apotheke	
				5		eßlich außerhalb der herstellen	ien Anotheke	
				4	-	nr als 75 % außerhalb der herste		
			1	3		nr als 50% außerhalb der herste		
			L	2		nr als 25% außerhalb der herste		
		1 1				chlich in der herstellenden Apot		
+	+	1	¥		trisikoscore Risi		THERE	
	,	,	,	desain				
_		_	_		#27500h	iedrig (Gesamtrisikoscore < 30) nittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100		





Schritt 1:	Plau	sihi	lität	prüfen
Schritt 1:	гіач	เวเบเ	IILAL	DIUIEII

Plausibilitätsprüfung durchführen

Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

#### schritt 2: Gefährdungseinschätzung

Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates.

Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsutensilien				
Herstellungsort:	Rezeptur			
Herstellungsutensilien:	Messzylinder Becherglas			

schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen				
einfache Händedesinfektion:	⋈			
Mundschutz (OP-Maske):	×			

#### schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen

Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte

#### schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe

Aconitum napellus spag. Zimpel D4

Arnica montana e floribus sicc. Glückselig Dil. D2

Artemisia annua spag. Zimpel D2

Digitalis purpurea Glückselig Dil. D4

Filipendula ulmaria ex herba rec. Glückselig Urt.

Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2

Plumbum aceticum spag. Glückselig Dil. D4

Stellaria media ex herba rec. Glückselig Urt.

Nr. 2 Calcium phosphoricum spag. Glück.

Nr. 3 Ferrum phosphoricum

Nr. 4 Kalium chloratum spag. Glück.

 $Nr.\ 8\ Natrium\ chloratum\ spag.\ Gl\"uck.$ 

Nr. 9 Natrium phosphoricum spag. Glück. D6

Herstellungsanweisung für die Spagyrik

### Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen It. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

#### schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

## schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren

Auf dem Etikett muss vermerkt werden:

- Verfall
- Herstellungsdatum
- Chargennummer
- Inhaltsstoffe nach Art und Menge
- Gesamtmenge
- Art der Anwendung
- Dosierung

Beispieletikett

Blutspabion Inhalt: 50 ml Verwendbar bis

Löwen Apotheke Goethestr. 14, 99638 Kindelbrück Acontium napellus spap, Zimpel D4 : 4 ml., Amrica montana e finitiva sice. Cilcissesi goli. D2 : 4 ml., Artemisia annua spap, Zimpel D2 : 4 ml., Digitalis purpuras diciscasi gib. D4 : 4 ml., Pilopendiu ulmania se herba rec. Gilciscasing D4 : 4 ml., m., imperatoria controlis, spap, Zimpel D2 : 4 ml., m., imperatoria controlis, spap, Zimpel D4 : 4 ml., M. papellus controlis, spap zimpel D4 : 4 ml., M. papellus propositiva spap zimpellus propositiva spap. Sasiliran media ex herba rec. Gilciscasi gut. : 4 ml., M. 3 Excilicia media ex herba rec. Gilciscasi gut. : 4 ml., M. 3 Ferrum phosphoricum spap. Gilcis. : 4 ml., M. 3 Ferrum phosphoricum spap.

Doslerung und Art der Anwendung 6 x täglich je 3 Sprünstöße Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinisch Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Hombopathisches Arzneimitzt Hergestellt am 16.07.2024 Enthält 229 W. Alkohol, Apothekenpflichtig

Charge: 16/07/24/1

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

	The State of the sail	allered because the	II			A Ll L
Schritt 10:	Freidabe	der Herste	llungsanwe	eisuna dui	rch eine/n	Apotheker/in

Datum:

Unterschrift