| Heide-Apotheke Gartenstraße 4c 04849 Bad Düben | Herstellung Spagyrik | | Herst | ellungs-und Prüfprot | okoli | |
|--|----------------------|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| 0342433100 info@heideapotheke-bad- dueben.de www.heideapotheke-bad-dueben.de | | | | | | |
| | Hers | stellungs- und Prü | foroto | nkoll | | |
| Präparat | Tiers | stendings- und Fru | ipiot | JKOII | | |
| Datum der Herstellung | Bezeichnung | | Char | nargengröße Chargen-Nr. des Präparates | | |
| 17.07.2024 | Leeres 17237 2024-0 | 7-17-14-41 | 1 x 50 | 50 ml | | |
| Name des Verordnenden: | | | | ' | | |
| Ausgangsstoffe | | | | | | |
| Bezeichnung | | Soll-Einwaage | Cha | Chargen-/Prüf-Nr. lst-Einwaage Namensz | | Namenszeichen |
| Absinthium spag. Zimpel D2 (Art | emisia absinthium) | 10 ml | | | | |
| Euspongia off. spag. | | 10 ml | | | | |
| China succirubra spag. Zimpel D | 2 | 9 ml | | | | |
| Mandragora spag. Zimpel D2 | | 9 ml | | | | |
| Humulus lupulus spag. Zimpel Di | 2 | 4 ml | | | | |
| Bolus alba spag. Glückselig Dil. D3 | | 4 ml | | | | |
| Granatum spag. Zimpel D2 4 ml | | 4 ml | | | | |
| n-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen □ Ja ⊠ Nein | | | | | | |
| Prüfung des Endproduktes nach HAB | | | | | | |
| Farbe: Klar | | | | | | |
| Geruch: charakteristisch | | | | | | |
| Homogenität: homogen | | | | | | |
| Schwebstoffe: ohne | | | | | | |
| Geschmack: alkoholisch | | | | | | |
| Qualität durch Herstellungsverfa | hren gesichert | ⊠ Ja | | □ Nein | | |
| Plausibilität: | | ⊠ Ja | | □ Ne | in ———————————————————————————————————— | |
| Verpackung: Braunglasflasche | | Aufbewahrung: Troo | ckon l | hai Paumtampa | ratur | |
| Haltbarkeit: 1 Jahr | | | CKCII, I | bei Kaumtempe | ratui | |
| Transparkerer 1 juin | | | | | | |
| Herstellung und Prüfung durchge | eführt: | | | Freigabe durch | Apotheker: | |
| Datum: | | | Datum: | | | |
| Unterschrift: | | | Unterschrift: | | | |

| Heide-Apotheke | | | Prüfanweisung für die Spagyrik | | | | |
|---|-----------------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Gartenstraße 4c | | | | | | | |
| 04849 Bad Düben 0342433100 | | | | | | | |
| nfo@heideapotheke-bad- | | | | | | | |
| dueben.de | | | | | | | |
| www.heideapotheke-bad-dueben.de | | | | | | | |
| | Prüfanweisung für die Spagy | yrik ger | näß § 8 Abs.3 ApBetrO | | | | |
| Name: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| tisikobewertung (siehe separates | Formular) | | | | | | |
| ☑ niedriges Risiko | | | | | | | |
| □ mittleres Risiko | | | | | | | |
| □ hohes Risiko | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Probenentnahme: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ourchzuführende Prüfungen (Prüfmethode | nach HAB): | | | | | | |
| Prüfkriterium | Art der Prüfung | Zuläss | ige Soll- und Grenzewerte | | | | |
| - arbe | visuell | Klar | | | | | |
| Geruch | olfaktorisch | charak | teristisch | | | | |
| Homogenität | visuell | homog | en | | | | |
| Schwebeteilchen | visuell | ohne | | | | | |
| Geschmack | gustatorisch | alkohol | isch | | | | |
| onstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Prüfanweisung freigegeben: | | | | | | | |
| Datum: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Interschrift des Apothekers: | | | | | | | |

Herstellung Spagyrik Risikobeurteilung für die Spagyrik **Heide-Apotheke** Gartenstraße 4c 04849 Bad Düben 0342433100 info@heideapotheke-baddueben.de www.heideapotheke-bad-dueben.de

Applikationsart:

| Risikobeurteilung | für | Defekturarzneimittel |
|-------------------|-----|----------------------|
|-------------------|-----|----------------------|

Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturarzneimittel:

Inhaltsstoffe

Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium): 10 ml, Euspongia off. spag.: 10 ml, China succirubra spag. Zimpel D2 : 9 ml, Mandragora spag. Zimpel D2 : 9 ml, Humulus lupulus spag. Zimpel D2 : 4 ml, Bolus alba spag. Glückselig Dil. D3 : 4 ml, Granatum spag. Zimpel D2: 4 ml,

| Faktor | | Flüssige Arzneiformen Feste, oral applizierte (einschl. Augentropfen) in Arzneiformen (z.B. Kapsel in Stück | | Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück | Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm | |
|--------|---|---|------------------|---|--|--|
| | 5 | > 3.000 | > 180.000 | > 60.000 | > 300.000 | |
| | 4 | 1.500 - 3.000 | 90.000 - 180.000 | 30.000 - 60.000 | 150.000 - 300.000 | |
| - [| 3 | 750 - 1.499 | 45.000 - 89.999 | 15.000 - 29.999 | 75.000 - 149.999 | |
| | 2 | 150 - 749 | 9.000 - 44.999 | 3.000 - 14.999 | 15.000 - 74.999 | |
| | 1 | < 150 | < 9.000 | < 3.000 | < 15.000 | |

| Fak | Faktor Applikationsart und Darreichungsform | |
|-----|---|--|
| | 5 | Parenteralia |
| | 4 | Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen |
| | 4 | Inhalanda |
| 1 | 4 | Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) |
| T [| 4 | Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) |
| | 3 | Ophthalmika am unverletzten Auge |
| | 3 | Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril) |
| | 2 | Teemischungen |
| | 1 | Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril) |


| 2 | circeiai u | zw. vagillai | applizieru | e varreichung: | siormen (unstern) | | |
|---------------|-------------|---------------|-------------|---|--|--|--|
| 2 | Teemisch | nungen | | | | | |
| 1 | Topisch a | applizierte D | arreichung | gsformen (unst | teril) | | |
| Inhärent | e Risiken d | es Wirkstoff | 's | | | | |
| F | aktor | Inhärent | e Risiken d | les Wirkstoffs | | | |
| _ | 5 | Hohes Ri | siko | | ung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: | | |
| 1 | 3 | Mittleres | Risiko | | he Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, | | |
| | 1 | Geringes | Risiko | | H-Wert), Dosierung | | |
| $\neg \vdash$ | Herstellu | ingsprozess | 100 | | | | |
| - 11 | F | aktor | Herstell | ungsprozess | | | |
| - 11 | | 5 | Aseptiso | he Herstellung | g | | |
| | | 4 | Aseptiso | he Herstellung | g mit Sterilisation im Endbehältnis | | |
| Ш | | 3 | Befüller | efüllen von Kapseln | | | |
| - II | 1 1 | 3 | Gießen | Gießen von Suppositorien/Ovula | | | |
| - 11 | - | 2 | Lösen u | sen und Mischen | | | |
| - 11 | | 2 | Verdünr | nen | | | |
| | | 1 | Abfüller | n nicht steriler | Zubereitungen | | |
| | | Abgabe | | | | | |
| | | F | aktor | | rhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke een Packungseinheiten | | |
| | | | 5 | Abgabe aus | sschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke | | |
| | | | 4 | Abgabe vor | n mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke | | |
| | | 1 | 3 | Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke | | | |
| | | | 2 | Abgabe vor | n mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke | | |
| | | | 1 | Abgabe ha | uptsächlich in der herstellenden Apotheke | | |
| * | * | * | Gesam | trisikoscore | Risikoklasse | | |
| | | | | 2/6 | ₺ niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) | | |

1 × 1 × 1 × 1 =

☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100)

□ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

| Heide-Apotheke | Herstellung Spagyrik | Risikobeurteilung für die Spagyrik |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Gartenstraße 4c | | |
| 04849 Bad Düben | | |
| 0342433100 | | |
| info@heideapotheke-bad- | | |
| dueben.de | | |
| www.heideapotheke-bad-dueben.de | | |



| Heide-Apotheke | Herstellung Spagyrik | Hers | tellungsanweisung für die Spagyrik | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|
| Gartenstraße 4c 04849 Bad Düben | | | | | |
| 0342433100 | | | | | |
| info@heideapotheke-bad- dueben.de | | | | | |
| www.heideapotheke-bad-dueben.de | | | | | |
| | | | | | |
| schritt 1: Plausibilität prüfen | | | | | |
| Plausibilitätsprüfung durchführen | 1 | | | | |
| Siehe Protokoll vom | | | | | |
| Durchgeführt durch | | | | | |
| | | | | | |
| schritt 2: Gefährdungseinschätz | rung | | | | |
| Die Gefährdungseinschätzung er | folgt modifiziert anhand der Resoluti | on (N | M/ResAP(2011)) des Europarates. | | |
| Siehe Protokoll vom | | | | | |
| Durchgeführt durch | | | | | |
| | | | | | |
| schritt 3: Herstellungsort und He | erstellungsutensilien | | | | |
| Herstellungsort: | R | Rezep | ezeptur | | |
| | | Messzylinder Becherglas | | | |
| Becherglas | | | | | |
| Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen | | | | | |
| einfache Händedesinfektion: | | | | | |
| Mundschutz (OP-Maske): | | | | | |
| Munuschutz (Or -Maske). | | | | | |
| schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitu | ng und organisatorische Maßnah | mer | ı | | |
| Reinigung und Desinfektion aller | Oberflächen und Geräte | | | | |
| | | | | | |
| schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe | | | | | |
| Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium) | | | | | |
| Euspongia off. spag. | | | | | |
| China succirubra spag. Zimpel Di | 2 | | | | |
| Mandragora spag. Zimpel D2 | | | | | |
| Humulus lupulus spag. Zimpel D2 | 2 | | | | |
| Bolus alba spag. Glückselig Dil. D | 03 | | | | |
| Granatum spag. Zimpel D2 | | | | | |

Herstellungsanweisung für die Spagyrik

Herstellung Spagyrik

| Heide-Apotheke Gartenstraße 4c 04849 Bad Düben 0342433100 info@heideapotheke-bad- dueben.de www.heideapotheke-bad-dueben.de | Herstellung Spagyrik | Herstellungsanweisung für die Spagyrik |
|---|----------------------|--|
| · | | |

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen It. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

| chritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren | Beispieletikett | |
|--|--|--|
| uuf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Herstellungsdatum | Schilddrüse Frau Bihr für frau Bihr Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 16.07.2027 | Zusammensetrung: Absirithum saag, Zimpel D2 (Artemisis al 10 ml Eusponja et spa, China succindra spap, Zimpel D2 9ml Handingera gas, Zimpel D3 9 ml Hemulai laputar gag, Zimpel D3 4 ml Granatum spag, Zimpel D2 5 6 ml |
| Chargennummer Inhaltsstoffe nach Art und Menge Gesamtmenge Art der Anwendung Dosierung | Heide-Apotheke Gartenstraße 4c 04849 Bad Düben 0342433100 info@heideapotheke-bad- dueben.de www.heideapotheke-bad- dueben.de | Doslerung und Art der Anwendung I. Ameising I. Ameising I. Statischer in der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche für der der Jeden der Geschliche für der der Jeden der Geschliche für der Geschliche für der Geschliche für der Geschliche für der Geschliche der Geschliche für der Gesc |

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

| schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in | | | |
|--|--|--|--|
| Datum: | | | |
| | | | |
| Unterschrift | | | |