Marktplatz 14 91220 Schnaittach 09153 / 216 info@jumbo-apotheke.de www.jumbo-apotheke.de									
		Hers	stellungs- u	ınd Pri	üfprot	okoll			
Präparat									
Datum der Herstellung	ler Herstellung Bezeichnung C				Charg	gengröße	Chargen-Nr.	Chargen-Nr. des Präparates	
17.07.2024	Herpes 441 2	024-07	-17-14-49		3 x 30) ml			
Name des Verordnenden:									
Ausgangsstoffe								_	
Bezeichnung	So	oll-Ein	waage	Charg	rgen-/Prüf-Nr.		Ist-Einwaage	Namenszeichen	
Melissa officinalis spag. Zimpel D	2 18	8 ml		02092	3-01		18ml	Но.	
Propolis spag. Zimpel D3	9	ml		03042	4-01		9ml	Но.	
Vincetoxicum spag. Zimpel D2	18	8 ml		ZE-66	2-37		18ml	Но.	
Cistus incanus spag. Zimpel D2	18	8 ml		17072	4-04		18ml	Но.	
Artemisia annua spag. Zimpel D2	2 18	8 ml		17072	4-04		18ml	Но.	
Piper methysticum spag. Zimpel	D2 9	ml		15062	50624-04		9ml	Ho.	
In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar Prüfung des Endproduktes nach HAB	und frei von Sc	chwebs	toffen	⊠ Ja	a	С] Nein		
Farbe:									
Geruch:									
Homogenität:									
Schwebstoffe:									
Geschmack:									
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert 🗵 Ja 🗆 Nein									
			⊠ Ja	à] Nein			
Verpackung: Braunglasflasche			Aufbewahru	ıng: Tro	ocken,	bei Raumtei	mperatur		
Haltbarkeit: 1 Jahr									
Herstellung und Prüfung durchgeführt:				Freigabe durch Apotheker:					
Datum:						Datum:			
Unterschrift:					Unterschrift	:			

Herstellungs-und Prüfprotokoll

Herstellung Spagyrik

Jumbo-Apotheke

09153 / 216 info@jumbo-apotheke.de www.jumbo-apotheke.de				
	Prüfanweisung für di	e Spagyrik gei	mäß § 8 Abs.3 ApBetrO	
Name:	. raiainioisang rai ai	<u>с оридунк де.</u>	mais 3 e Ausio Apporto	
Risikobewertung (Siehe sepa	arates Formular)			
⊠ niedriges Risiko				
☐ mittleres Risiko				
☐ hohes Risiko				
Probenentnahme:				
Probenentnanme:				
Durchzuführende Prüfungen (Prüf	methode nach HAB):			
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zuläss	sige Soll- und Grenzewerte	
Farbe	visuell			
Geruch	olfaktorisch			
Homogenität	visuell			
Schwebeteilchen	visuell			
Geschmack	gustatorisch			
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitss	chutz)			
Prüfanweisung freigegebe	en:			
Datum:				
Unterschrift des Apotheke	ers:			

Prüfanweisung für die Spagyrik


Jumbo-Apotheke Marktplatz 14 91220 Schnaittach Herstellung Spagyrik

Jumbo-Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Marktplatz 14		
91220 Schnaittach		
09153 / 216		
info@jumbo-apotheke.de		
www.jumbo-apotheke.de		

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarats Defekturarzneimittel: Applikationsart: Inhaltsstoffe Melissa officinalis spag. Zimpel D2 18 ml Propolis spag. Zimpel D3 9 ml Vincetoxicum spag. Zimpel D2 18 ml Cistus incanus spag. Zimpel D2 18 ml Artemisia annua spag. Zimpel D2 18 ml Piper methysticum spag. Zimpel D2 9 ml Flüssige Arzneiformen Feste, oral applizierte Feste, rektal oder vaginal Halbfeste Arzneiformen Faktor (einschl. Augentropfen) in Arzneiformen (z.B. Kapseln) applizierte Arzneiformen oder Teemischungen (z.B. Suppositorien) in Stück üblichen Packungseinheiten in Stück in Gramm > 3.000 > 180.000 > 60.000 > 300.000 1.500 - 3.000 90.000 - 180.000 30.000 - 60.000 150.000 - 300.000 1 750 - 1.499 45.000 - 89.999 15.000 - 29.999 75.000 - 149.999 2 150 - 749 9.000 - 44.999 3.000 - 14.999 15.000 - 74.999 < 150 < 9.000 < 3.000 < 15.000 Applikationsart und Darreichungsform 4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen Inhalanda Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) 1 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) Ophthalmika am unverletzten Auge Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril) Teemischungen Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril) Inhärente Risiken des Wirkstoffs Faktor Inhärente Risiken des Wirkstoffs Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, Hohes Risiko 3 Mittleres Risiko therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung Geringes Risiko Faktor Herstellungsprozess Aseptische Herstellung Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis 3 Befüllen von Kapseln 1 Gießen von Suppositorien/Ovula Lösen und Mischen Verdünnen 1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke Faktor abgegebenen Packungseinheiten Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke 1 Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke 1 Gesamtrisikoscore Risikoklasse 1 × 1 × × 1 ☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100)

□ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Jumbo-Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Marktplatz 14		
91220 Schnaittach	·	
09153 / 216	·	
info@jumbo-apotheke.de	·	
www.jumbo-apotheke.de	,	



Jumbo-Apotheke	Herstellung Spagyrik	Hers	stellungsanweisung für die Spagyrik		
Marktplatz 14 91220 Schnaittach					
09153 / 216					
info@jumbo-apotheke.de www.jumbo-apotheke.de					
schritt 1: Plausibilität prüfen					
Plausibilitätsprüfung durchführer	1				
Siehe Protokoll vom					
Durchgeführt durch					
schritt 2: Gefährdungseinschätz	ung:				
Die Gefährdungseinschätzung er	folgt modifiziert anhand der Resolut	ion (I	M/ResAP(2011)) des Europarates.		
Siehe Protokoll vom					
Durchgeführt durch					
schritt 3: Herstellungsort und H	erstellungsutensilien				
Herstellungsort: Reze			ezeptur		
			Messzylinder		
Becl			erglas		
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen					
einfache Händedesinfektion:					
Mundschutz (OP-Maske):			\boxtimes		
schritt 5։ Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen					
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte					
schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe					
Melissa officinalis spag. Zimpel D2					
Propolis spag. Zimpel D3					
Vincetoxicum spag. Zimpel D2					
Cistus incanus spag. Zimpel D2	Cistus incanus spag. Zimpel D2				
Artemisia annua spag. Zimpel D2	2				
Piper methysticum spag. Zimpel	D2				

Jumbo-Apotheke	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
Marktplatz 14		
91220 Schnaittach		
09153 / 216		
info@jumbo-apotheke.de		
www.jumbo-apotheke.de		

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett	
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung	Inhalt: 30 ml Pre	Islammensetzung: Islau difficiolis sepa Zimpal D2 6 ml Islau sepa Zimpal D2 8 ml Islau

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum:
Unterschrift