

<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Herstellungs- und Prüfprotokoll</b>
--	-----------------------------	--

### Herstellungs- und Prüfprotokoll

<b>Präparat</b>				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
17.07.2024	Leeres 236 2024-07-17-16-22	1 x 50 ml		
Name des Verordnenden:				
<b>Ausgangsstoffe</b>				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Piper methysticum spag. Zimpel D2	7 ml			
Cimicifuga spag. Zimpel D3	7 ml			
Rheum rhaponticum spag. Zimpel D2	7 ml			
Humulus lupulus spag. Zimpel D2	8 ml			
Granatum spag. Zimpel D2	6 ml			
Equisetum arvense spag. Zimpel D2	6 ml			
Taraxacum officinalis spag. Zimpel D2	5 ml			
Nr. 11 Silicea spag. Glückselig D6	3 ml			
Zingiber officinalis ionis Essenz	1 ml			

**Herstellungsvorschrift**

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

**In-Prozesskontrollen**

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen  Ja  Nein

<b>Prüfung des Endproduktes nach HAB</b>		
Farbe:		
Geruch:		
Homogenität:		
Schwebstoffe:		
Geschmack:		
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 1 Jahr	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Prüfanweisung für die Spagyrik</b>
--	-----------------------------	---------------------------------------

**Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetro**

Name: \_\_\_\_\_

**Risikobewertung** (siehe separates Formular)

niedriges Risiko

mittleres Risiko

hohes Risiko

**Probenentnahme:** \_\_\_\_\_

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

**Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)**

Prüfanweisung freigegeben: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift des Apothekers: \_\_\_\_\_

<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Risikobeurteilung für die Spagyrik</b>
--	-----------------------------	---

## Risikobeurteilung für Defekturzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturzneimittel: \_\_\_\_\_ Applikationsart: \_\_\_\_\_

Inhaltsstoffe	Menge
Piper methysticum spag. Zimpel D2 : 7 ml, Cimicifuga spag. Zimpel D3 : 7 ml, Rheum rhaponticum spag. Zimpel D2 : 7 ml, Humulus lupulus spag. Zimpel D2 : 8 ml, Granatum spag. Zimpel D2 : 6 ml, Equisetum arvense spag. Zimpel D2 : 6 ml, Taraxacum officinalis spag. Zimpel D2 : 5 ml, Nr. 11 Silicea spag. Glückselig D6 : 3 ml, Zingiber officinalis ionis Essenz : 1 ml,	

Jährliche Produktionsmenge					
Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm	
<b>1</b>	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
	4	1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000	150.000 – 300.000
	3	750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999	75.000 – 149.999
	2	150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999	15.000 – 74.999
	1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
<b>1</b>	5 Parenteralia
	4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4 Inhalanda
	4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
	4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3 Ophthalmika am unverletzten Auge
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
	2 Teemischungen
1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	


Inhärente Risiken des Wirkstoffs		
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
<b>1</b>	5 Hohes Risiko	Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung
	3 Mittleres Risiko	
	1 Geringes Risiko	

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
<b>1</b>	5 Aseptische Herstellung
	4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
	3 Befüllen von Kapseln
	3 Gießen von Suppositorien/Ovula
	2 Lösen und Mischen
	2 Verdünnen
	1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
<b>1</b>	5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
	4 Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke
	3 Abgabe von mehr als 50% außerhalb der herstellenden Apotheke
	2 Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke
	1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

Gesamtrisikoscore	Risikoklasse
<b>1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) <input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100) <input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	----------------------	------------------------------------



<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Herstellungsanweisung für die Spagyrik</b>
--	-----------------------------	---

<b>Schritt 1: Plausibilität prüfen</b>
Plausibilitätsprüfung durchführen  Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

<b>Schritt 2: Gefährdungseinschätzung</b>
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates.  Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

<b>Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel</b>	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

<b>Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen</b>	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen</b>
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte

<b>Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe</b>
Piper methysticum spag. Zimpel D2
Cimicifuga spag. Zimpel D3
Rheum rhaponticum spag. Zimpel D2
Humulus lupulus spag. Zimpel D2
Granatum spag. Zimpel D2
Equisetum arvense spag. Zimpel D2
Taraxacum officinalis spag. Zimpel D2
Nr. 11 Silicea spag. Glückselig D6
Zingiber officinalis ionis Essenz

<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Herstellungsanweisung für die Spagyrik</b>
--	-----------------------------	---

<b>Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)</b>
Herstellungsschritte:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder</li> <li>2. Umfüllen in ein Becherglas</li> <li>3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2</li> <li>4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz</li> </ol>

<b>Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen</b>
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

<b>Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren</b>	<b>Beispieticket</b>				
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfall</li> <li>• Herstellungsdatum</li> <li>• Chargennummer</li> <li>• Inhaltsstoffe nach Art und Menge</li> <li>• Gesamtmenge</li> <li>• Art der Anwendung</li> <li>• Dosierung</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>WECHSELJAHRE und.....</b>            für Mic Car            Inhalt: 50 ml            Verwendbar bis:            16.07.2025         </td> <td style="vertical-align: top; font-size: small;"> <b>Zusammensetzung:</b>            Piper methystricum spagy. Zimpel D2 7 ml            Cimicifuga spagy. Zimpel D3 7 ml            Rheum rhaponticum spagy. Zimpel D2 7 ml            Humulus lupulus spagy. Zimpel D2 8 ml            Granatum spagy. Zimpel D2 6 ml            Equisetum arvense spagy. Zimpel D2 6 ml            Taraxacum officinale spagy. Zimpel D2 5 ml            Nr. 11. Silicea spagy. Gluckesberg D4 3 ml            Zingiber officinalis Ioni's Essenz 1 ml         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b>            Marktplatz 3            91207 Lauf            09123/3061            info@ma-lauf.de            www.ma-lauf.de         </td> <td style="vertical-align: top; font-size: x-small;"> <b>Dosierung und Art der Anwendung</b>            3 x täglich je 3 Spritzstöße Mund            Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen; für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel            Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig         </td> </tr> </table>	<b>WECHSELJAHRE und.....</b> für Mic Car Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 16.07.2025	<b>Zusammensetzung:</b> Piper methystricum spagy. Zimpel D2 7 ml Cimicifuga spagy. Zimpel D3 7 ml Rheum rhaponticum spagy. Zimpel D2 7 ml Humulus lupulus spagy. Zimpel D2 8 ml Granatum spagy. Zimpel D2 6 ml Equisetum arvense spagy. Zimpel D2 6 ml Taraxacum officinale spagy. Zimpel D2 5 ml Nr. 11. Silicea spagy. Gluckesberg D4 3 ml Zingiber officinalis Ioni's Essenz 1 ml	<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Dosierung und Art der Anwendung</b> 3 x täglich je 3 Spritzstöße Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen; für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig
<b>WECHSELJAHRE und.....</b> für Mic Car Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 16.07.2025	<b>Zusammensetzung:</b> Piper methystricum spagy. Zimpel D2 7 ml Cimicifuga spagy. Zimpel D3 7 ml Rheum rhaponticum spagy. Zimpel D2 7 ml Humulus lupulus spagy. Zimpel D2 8 ml Granatum spagy. Zimpel D2 6 ml Equisetum arvense spagy. Zimpel D2 6 ml Taraxacum officinale spagy. Zimpel D2 5 ml Nr. 11. Silicea spagy. Gluckesberg D4 3 ml Zingiber officinalis Ioni's Essenz 1 ml				
<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Dosierung und Art der Anwendung</b> 3 x täglich je 3 Spritzstöße Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen; für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig				

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

<b>Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in</b>
Datum:     Unterschrift