

	Herstellung Spagyrik	Herstellungs- und Prüfprotokoll
--	----------------------	---------------------------------

Herstellungs- und Prüfprotokoll

Präparat				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
29.8.24	*Halsschmerzfrei	8 x 30 ml	29082024-IV	
Name des Verordnenden:				
Ausgangsstoffe				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Arnica montana spag. Zimpel D3	40 ml	ZE-08.2-19	40ml	Kö
Belladonna spag. Zimpel D3	40 ml	ZE-10.3-48	40ml	Kö
Propolis spag. Zimpel D3	32 ml	ZE-55.3-47	32ml	Kö
Tropaeolum majus spag. Zimpel D2	32 ml	ZE-64.2-40	32ml	Kö
Cistus incanus spag. Zimpel D2	32 ml	ZE-23.2-19	32ml	Kö
Phytolacca spag. Zimpel D2	32 ml	ZE-53.2-30	32ml	Kö
Hydrargyrum bichloratum spag. Glückselig Dil. D6	32 ml	G-321421	32ml	Kö

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Ja Nein

Prüfung des Endproduktes nach HAB	
Farbe:	
Geruch:	
Homogenität:	
Schwebstoffe:	
Geschmack:	
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche mit Sprühaufsatz	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 3 Jahre	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum: 29.8.24	Datum: 29.8.24
Unterschrift:	Unterschrift:



Herstellung Spagyrik

Prüfanweisung für die Spagyrik

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetrO

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)

niedriges Risiko

mittleres Risiko

hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):

Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:

Datum:

Unterschrift des Apothekers:

Risikobeurteilung für Defekturzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturzneimittel: _____ Applikationsart: _____

Inhaltsstoffe	Menge
Arnica montana spag. Zimpel D3 : 40 ml, Belladonna spag. Zimpel D3 : 40 ml, Propolis spag. Zimpel D3 : 32 ml, Tropaeolum majus spag. Zimpel D2 : 32 ml, Cistus incanus spag. Zimpel D2 : 32 ml, Phytolacca spag. Zimpel D2 : 32 ml, Hydrargyrum bichloratum spag. Glücklich Dil. D6 : 32 ml,	

Jährliche Produktionsmenge				
Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm
1	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000
	4	1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000
	3	750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999
	2	150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999
	1	< 150	< 9.000	< 3.000

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
1	5 Parenteralia
	4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4 Inhalanda
	4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
	4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3 Ophthalmika am unverletzten Auge
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
	2 Teemischungen
1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	

Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs
1	5 Hohes Risiko
	3 Mittleres Risiko
	1 Geringes Risiko

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
1	5 Aseptische Herstellung
	4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
	3 Befüllen von Kapseln
	3 Gießen von Suppositorien/Ovula
	2 Lösen und Mischen
	2 Verdünnen
	1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
1	5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
	4 Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke
	3 Abgabe von mehr als 50% außerhalb der herstellenden Apotheke
	2 Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke
	1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

Gesamtrisikoscore	Risikoklasse
1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1	<input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30)
	<input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100)
	<input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

**Ist die pharmazeutische Qualität des eingesetzten Wirkstoffs gesichert?
(Arzneibuchkonformität)**





Herstellung Spagyrik

Herstellungsanweisung für die Spagyrik

Schritt 1: Plausibilität prüfen

Plausibilitätsprüfung durchführen

Siehe Protokoll vom
Durchgeführt durch

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung

Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates.

Siehe Protokoll vom
Durchgeführt durch

Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel

Herstellungsort:

Rezeptur

Herstellungsmittel:

Messzylinder
Becherglas

Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen

einfache Händedesinfektion:

Mundschutz (OP-Maske):

Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen

Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte

Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe

Arnica montana spag. Zimpel D3

Belladonna spag. Zimpel D3


Propolis spag. Zimpel D3

Tropaeolum majus spag. Zimpel D2

Cistus incanus spag. Zimpel D2


Phytolacca spag. Zimpel D2

Hydrargyrum bichloratum spag. Glückselig Dil. D6

	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)
Herstellungsschritte:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen
<p>Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml</p>

Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett														
<p>Auf dem Etikett muss vermerkt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>*Halsschmerzfrei</p> <p>Inhalt: 30 ml</p> <p>Verwendbar bis: 28.08.2027</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Zusammensetzung:</p> <table border="0"> <tr><td>Africa montana spag. Zimpel D2</td><td>5 ml</td></tr> <tr><td>Beladonna spag. Zimpel D3</td><td>5 ml</td></tr> <tr><td>Propolis spag. Zimpel D3</td><td>4 ml</td></tr> <tr><td>Tropaeolum majus spag. Zimpel D2</td><td>4 ml</td></tr> <tr><td>Citrus incanus spag. Zimpel D2</td><td>4 ml</td></tr> <tr><td>Phytolacca spag. Zimpel D2</td><td>4 ml</td></tr> <tr><td>Hydrargyrum bichloratum spag. Glückerall</td><td>4 ml</td></tr> </table> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;">  </div> <div style="font-size: 8px; margin-top: 5px;"> <p>Dosierung und Art der Anwendung 1x bis 3x täglich, pro Stunde in den Mund nach Besserung 6x Spritze pro Tag Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder ungeeignet außereuropäisches Arzneimittel Hergestellt am 29.08.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apotekenpflichtig</p> </div>	Africa montana spag. Zimpel D2	5 ml	Beladonna spag. Zimpel D3	5 ml	Propolis spag. Zimpel D3	4 ml	Tropaeolum majus spag. Zimpel D2	4 ml	Citrus incanus spag. Zimpel D2	4 ml	Phytolacca spag. Zimpel D2	4 ml	Hydrargyrum bichloratum spag. Glückerall	4 ml
Africa montana spag. Zimpel D2	5 ml														
Beladonna spag. Zimpel D3	5 ml														
Propolis spag. Zimpel D3	4 ml														
Tropaeolum majus spag. Zimpel D2	4 ml														
Citrus incanus spag. Zimpel D2	4 ml														
Phytolacca spag. Zimpel D2	4 ml														
Hydrargyrum bichloratum spag. Glückerall	4 ml														
Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.															

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
<p>Datum:</p> <p>Unterschrift</p>