

<b>Apotheke am Burgerfeld</b> Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am-burgerfeld.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Herstellungs- und Prüfprotokoll</b>
---	-----------------------------	--

### Herstellungs- und Prüfprotokoll

<b>Präparat</b>				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
29.07.2024	Hydrozele	1 x 100 ml		
Name des Verordnenden: Herr Eichmann				
<b>Ausgangsstoffe</b>				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Equisetum arvense spag. Zimpel D2	10 ml			
Sabal serrulatum spag. Zimpel Urt.	10 ml			
Urtica dioica spag. Zimpel Urt.	10 ml			
Thuja occidentalis spag. Zimpel D2	10 ml			
Conium maculatum spag. Zimpel D4	10 ml			
Cistus incanus spag. Zimpel D2	10 ml			
Vincetoxicum spag. Zimpel D2	10 ml			
Artemisia annua spag. Zimpel D2	10 ml			
Phytolacca spag. Zimpel D2	10 ml			
Nr. 11 Silicea spag. Glückselig D6	10 ml			

**Herstellungsvorschrift**

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

**In-Prozesskontrollen**

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen  Ja  Nein

<b>Prüfung des Endproduktes nach HAB</b>		
Farbe:		
Geruch:		
Homogenität:		
Schwebstoffe:		
Geschmack:		
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche 50ml, BSZ 04-50G + Sprühaufsatz, BSZ 05-50Spr, 2x	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 3 Jahre	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

<b>Apotheke am Burgerfeld</b> Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am-burgerfeld.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Prüfanweisung für die Spagyrik</b>
---	-----------------------------	---------------------------------------

**Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetrO**

Name:

**Risikobewertung** (siehe separates Formular)

niedriges Risiko

mittleres Risiko

hohes Risiko

**Probenentnahme:**

**Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):**

Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

**Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)**

Prüfanweisung freigegeben:

Datum:

Unterschrift des Apothekers:

<b>Apotheke am Burgerfeld</b> Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am-burgerfeld.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Risikobeurteilung für die Spagyrik</b>
---	-----------------------------	---

## Risikobeurteilung für Defekturzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturzneimittel: \_\_\_\_\_ Applikationsart: \_\_\_\_\_

Inhaltsstoffe	Menge
Equisetum arvense spag. Zimpel D2 : 10 ml, Sabal serrulatum spag. Zimpel Urt. : 10 ml, Urtica dioica spag. Zimpel Urt. : 10 ml, Thuja occidentalis spag. Zimpel D2 : 10 ml, Conium maculatum spag. Zimpel D4 : 10 ml, Cistus incanus spag. Zimpel D2 : 10 ml, Vincetoxicum spag. Zimpel D2 : 10 ml, Artemisia annua spag. Zimpel D2 : 10 ml, Phytolacca spag. Zimpel D2 : 10 ml, Nr. 11 Silicea spag. Glückselig D6 : 10 ml,	

Jährliche Produktionsmenge					
Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm	
<b>1</b>	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
	4	1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000	150.000 – 300.000
	3	750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999	75.000 – 149.999
	2	150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999	15.000 – 74.999
	1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
<b>1</b>	5 Parenteralia
	4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4 Inhalanda
	4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
	4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3 Ophthalmika am unverletzten Auge
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
	2 Teemischungen
1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	


Inhärente Risiken des Wirkstoffs		
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
<b>1</b>	5 Hohes Risiko	Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umweltschadstoff, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung
	3 Mittleres Risiko	
	1 Geringes Risiko	

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
<b>1</b>	5 Aseptische Herstellung
	4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
	3 Befüllen von Kapseln
	3 Gießen von Suppositorien/Ovula
	2 Lösen und Mischen
	2 Verdünnen
	1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
<b>1</b>	5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
	4 Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke
	3 Abgabe von mehr als 50% außerhalb der herstellenden Apotheke
	2 Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke
	1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

Gesamtrisikoscore	Risikoklasse
<b>1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) <input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100) <input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

<b>Apotheke am Burgerfeld</b> Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am-burgerfeld.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
---	----------------------	------------------------------------



<b>Apotheke am Burgerfeld</b> Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am-burgerfeld.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Herstellungsanweisung für die Spagyrik</b>
---	-----------------------------	---

<b>Schritt 1: Plausibilität prüfen</b>
Plausibilitätsprüfung durchführen  Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

<b>Schritt 2: Gefährdungseinschätzung</b>
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates.  Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

<b>Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel</b>	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

<b>Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen</b>	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen</b>	
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte	

<b>Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe</b>	
Equisetum arvense spag. Zimpel D2	
Sabal serrulatum spag. Zimpel Urt.	
Urtica dioica spag. Zimpel Urt.	
Thuja occidentalis spag. Zimpel D2	
Conium maculatum spag. Zimpel D4	
Cistus incanus spag. Zimpel D2	
Vincetoxicum spag. Zimpel D2	
Artemisia annua spag. Zimpel D2	
Phytolacca spag. Zimpel D2	
Nr. 11 Silicea spag. Glückselig D6	

<b>Apotheke am Burgerfeld</b> Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am-burgerfeld.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Herstellungsanweisung für die Spagyrik</b>
---	-----------------------------	---

<b>Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)</b>
Herstellungsschritte:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder</li> <li>2. Umfüllen in ein Becherglas</li> <li>3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2</li> <li>4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz</li> </ol>

<b>Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen</b>
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

<b>Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren</b>	<b>Beispieletikett</b>																																																
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfall</li> <li>• Herstellungsdatum</li> <li>• Chargennummer</li> <li>• Inhaltsstoffe nach Art und Menge</li> <li>• Gesamtmenge</li> <li>• Art der Anwendung</li> <li>• Dosierung</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td colspan="2"><small>herührt bei</small></td> </tr> <tr> <td><b>Hydrozele</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><small>für Herr Eichmann</small></td> <td></td> </tr> <tr> <td><small>Inhalt: 100 ml</small></td> <td></td> </tr> <tr> <td><small>Verwendbar bis:</small></td> <td></td> </tr> <tr> <td><small>28.07.2027</small></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Apotheke am Burgerfeld</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><small>Pfarrer-Neumair-Str. 3</small></td> <td></td> </tr> <tr> <td><small>83512 Wasserburg</small></td> <td></td> </tr> <tr> <td><small>08071/8834</small></td> <td></td> </tr> <tr> <td><small>apothekeamburgerfeld@web.de</small></td> <td></td> </tr> <tr> <td><small>www.apotheke-am-burgerfeld.de</small></td> <td></td> </tr> </table> <table border="0" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td><b>Zusammensetzung:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><small>Equisetum arvense spag. Zimpel D2</small></td> <td><small>10 ml</small></td> </tr> <tr> <td><small>Sabal serrulatum spag. Zimpel LfT</small></td> <td><small>10 ml</small></td> </tr> <tr> <td><small>Urtica dioica spag. Zimpel LfT</small></td> <td><small>10 ml</small></td> </tr> <tr> <td><small>Thuja occidentalis spag. Zimpel D2</small></td> <td><small>10 ml</small></td> </tr> <tr> <td><small>Conium maculatum spag. Zimpel D4</small></td> <td><small>10 ml</small></td> </tr> <tr> <td><small>Citrus incanus spag. Zimpel D2</small></td> <td><small>10 ml</small></td> </tr> <tr> <td><small>Vincetoxicum spag. Zimpel D2</small></td> <td><small>10 ml</small></td> </tr> <tr> <td><small>Antemisia annua spag. Zimpel D2</small></td> <td><small>10 ml</small></td> </tr> <tr> <td><small>Physalis spag. Zimpel D2</small></td> <td><small>10 ml</small></td> </tr> <tr> <td><small>Nr. 11 Silicea sapon. Gluckskolla D6</small></td> <td><small>10 ml</small></td> </tr> </table> <p><small>5 x täglich je 3 Sprühstöße Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich außenabwärt! Monophasisches Arzneimitel Hergestellt am 29.07.2024 Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig</small></p>	<small>herührt bei</small>		<b>Hydrozele</b>		<small>für Herr Eichmann</small>		<small>Inhalt: 100 ml</small>		<small>Verwendbar bis:</small>		<small>28.07.2027</small>		 		<b>Apotheke am Burgerfeld</b>		<small>Pfarrer-Neumair-Str. 3</small>		<small>83512 Wasserburg</small>		<small>08071/8834</small>		<small>apothekeamburgerfeld@web.de</small>		<small>www.apotheke-am-burgerfeld.de</small>		<b>Zusammensetzung:</b>		<small>Equisetum arvense spag. Zimpel D2</small>	<small>10 ml</small>	<small>Sabal serrulatum spag. Zimpel LfT</small>	<small>10 ml</small>	<small>Urtica dioica spag. Zimpel LfT</small>	<small>10 ml</small>	<small>Thuja occidentalis spag. Zimpel D2</small>	<small>10 ml</small>	<small>Conium maculatum spag. Zimpel D4</small>	<small>10 ml</small>	<small>Citrus incanus spag. Zimpel D2</small>	<small>10 ml</small>	<small>Vincetoxicum spag. Zimpel D2</small>	<small>10 ml</small>	<small>Antemisia annua spag. Zimpel D2</small>	<small>10 ml</small>	<small>Physalis spag. Zimpel D2</small>	<small>10 ml</small>	<small>Nr. 11 Silicea sapon. Gluckskolla D6</small>	<small>10 ml</small>
<small>herührt bei</small>																																																	
<b>Hydrozele</b>																																																	
<small>für Herr Eichmann</small>																																																	
<small>Inhalt: 100 ml</small>																																																	
<small>Verwendbar bis:</small>																																																	
<small>28.07.2027</small>																																																	
<b>Apotheke am Burgerfeld</b>																																																	
<small>Pfarrer-Neumair-Str. 3</small>																																																	
<small>83512 Wasserburg</small>																																																	
<small>08071/8834</small>																																																	
<small>apothekeamburgerfeld@web.de</small>																																																	
<small>www.apotheke-am-burgerfeld.de</small>																																																	
<b>Zusammensetzung:</b>																																																	
<small>Equisetum arvense spag. Zimpel D2</small>	<small>10 ml</small>																																																
<small>Sabal serrulatum spag. Zimpel LfT</small>	<small>10 ml</small>																																																
<small>Urtica dioica spag. Zimpel LfT</small>	<small>10 ml</small>																																																
<small>Thuja occidentalis spag. Zimpel D2</small>	<small>10 ml</small>																																																
<small>Conium maculatum spag. Zimpel D4</small>	<small>10 ml</small>																																																
<small>Citrus incanus spag. Zimpel D2</small>	<small>10 ml</small>																																																
<small>Vincetoxicum spag. Zimpel D2</small>	<small>10 ml</small>																																																
<small>Antemisia annua spag. Zimpel D2</small>	<small>10 ml</small>																																																
<small>Physalis spag. Zimpel D2</small>	<small>10 ml</small>																																																
<small>Nr. 11 Silicea sapon. Gluckskolla D6</small>	<small>10 ml</small>																																																

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

<b>Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in</b>
Datum:          Unterschrift