Apotheke am Burgerfeld Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am-burgerfeld.de	Herstellung Spagyrik H			Hers	rstellungs-und Prüfprotokoll				
Herstellungs- und Prüfprotokoll									
Präparat			Stellall	gs unu i i	ii pi ott	JKOII			
Datum der Herstellung		Bezeichnung		Chargeng	größe		Charge	en-Nr. des Präpa	irates
08.08.2024		Erkältung		10 x 30 m	l				
Name des Verordnenden:									
Ausgangsstoffe			1		1				
Bezeichnung			Soll-E	inwaage	Char	gen-/Pr	üf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Aconitum napellus spag. Zimpel	D4		50 ml						
Eupatorium perfoliatum spag. Zir	mpel [)2	50 ml						
Gelsemium sempervirens spag. 2	Zimpe	I D4	70 ml						
Propolis spag. Zimpel D3			50 ml						
Vincetoxicum spag. Zimpel D2			50 ml						
Nr. 03 Ferrum phosphoricum spa	g. Glü	ckselig D6	30 ml						
Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt. In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen									
Prüfung des Endproduktes nach HAB									
Farbe:									
Geruch:									
Homogenität:									
Schwebstoffe:									
Geschmack:	Geschmack:								
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert)	□ Nein			
Plausibilität: ☑ Ja ☐ Nein									
Verpackung: Sprühflasche 30ml, BSZ 09-30G + Sprühaufsatz, BSZ 10-30Spr Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur						Raumtemperatur			
Haltbarkeit: 3 Jahre	Haltbarkeit: 3 Jahre								
Herstellung und Prüfung durchge	ıführt:					Freigah	e durch i	Apotheker:	
Datum:						Datum:	- duicii /	. poureker.	
Jacann.						Ducuiii.			
Unterschrift:						Unterschrift:			

Herstellungs-und Prüfprotokoll

Herstellung Spagyrik

Apotheke am Burgerfeld	Herstellung Spagyrik		Prüfanweisung für die Spagyrik						
Pfarrer-Neumair-Str. 3									
83512 Wasserburg 08071/8834									
apothekeamburgerfeld@web.de									
www.apotheke-am-burgerfeld.de									
	Prüfanweisung für die Spa	agyrik gen	näß § 8 Abs.3 ApBetrO						
Name:									
Risikobewertung (siehe separates Formular)									
☑ niedriges Risiko									
☐ mittleres Risiko									
☐ hohes Risiko									
Probenentnahme:									
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode na	ch HAB):								
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zuläss	ige Soll- und Grenzewerte						
Farbe	visuell								
Geruch	olfaktorisch								
Homogenität	visuell								
Schwebeteilchen	visuell								
Geschmack	gustatorisch								
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz)									
Prüfanweisung freigegeben:									
Datum:									
Unterschrift des Apothekers:									

Apotheke am Burgerfeld

Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am-burgerfeld.de

Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagy

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011))1 des Europarats

Defekturarzneimittel:	Applikationsart:

Inhaltsstoffe	Menge
Aconitum napellus spag. Zimpel D4	50 ml
Eupatorium perfoliatum spag. Zimpel D2	50 ml
Gelsemium sempervirens spag. Zimpel D4	70 ml
Propolis spag. Zimpel D3	50 ml
Vincetoxicum spag. Zimpel D2	50 ml
Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Glückselig D6	30 ml

Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm
5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
4	1.500 - 3.000	90.000 - 180.000	30.000 - 60.000	150.000 - 300.000
3	750 - 1.499	45.000 - 89.999	15.000 - 29.999	75.000 - 149.999
2	150 - 749	9.000 - 44.999	3.000 - 14.999	15.000 - 74.999
1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000


Bullicus Advantagement				
Fa	aktor	Applikationsart und Darreichungsform		
	5	Parenteralia		
	4	Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen		
	4	Inhalanda		
1	4	Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)		
L	4			
	3	Ophthalmika am unverletzten Auge		
	3	Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)		
	2	Teemischungen		
	1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)			
	Inhärent	ata Disikan das Wirkstoffs		

1	1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)								
Inhären	nhärente Risiken des Wirkstoffs								
Faktor Inhärente Risiken de			te Risiken d	es Wirkstoffs					
	5 Hohes Ris 3 Mittleres I		isiko	Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt:					
			Risiko	pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff,					
	1	Geringes	Risiko	Temperatur, pH-Wert), Dosierung					
	Herstell	ungsprozess							
	Faktor			Herstellungsprozess					
		5	Aseptische Herstellung						
		4	Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis						
- 11		3	Befüllen von Kapseln						
	1 1	3	Gießen von Suppositorien/Ovula						
- 11		2	Lösen und Mischen						
- 11		2	Verdünn	en					
	L.,	1	Abfüllen nicht steriler Zubereitungen						
		Abgabe							
		F	aktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke					

'n	Abgabe	Horaner	Timent sterner	auditerialiseri				
Ī		ktor		hältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke en Packungseinheiten				
Γ		5	Abgabe au	Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke				
1		4	Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke					
1	1	3	Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 25 % außerhalb der herstellenden Apotheke					
		2						
		1	Abgabe ha	hauptsächlich in der herstellenden Apotheke				
-	¥	Gesam	trisikoscore	Risikoklasse				

1 × 1 × 1 × 1 × 1 - niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) ☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100) □ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Apotheke am Burgerfeld	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Pfarrer-Neumair-Str. 3		
83512 Wasserburg		
08071/8834		
apothekeamburgerfeld@web.de		



Apotheke am Burgerfeld	Herstellung Spagyrik	Herst	tellungsanweisung für die Spagyrik				
Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg							
08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de							
www.apotheke-am-burgerfeld.de							
schritt 1: Plausibilität prüfen							
Plausibilitätsprüfung durchführer	1						
Siehe Protokoll vom							
Durchgeführt durch							
schritt 2: Gefährdungseinschätz	ung						
Die Gefährdungseinschätzung er	folgt modifiziert anhand der Resoluti	ion (M	M/ResAP(2011)) des Europarates.				
Siehe Protokoll vom							
Durchgeführt durch							
schritt 3: Herstellungsort und He	schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsutensilien						
Herstellungsort:	F	Rezep	ptur				
Herstellungsutensilien:			lesszylinder 				
	Becherglas						
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen							
einfache Händedesinfektion:							
Mundschutz (OP-Maske):			\boxtimes				
schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitu	ng und organisatorische Maßnah	men					
Reinigung und Desinfektion aller	Oberflächen und Geräte						
schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe							
Aconitum napellus spag. Zimpel D4							
Eupatorium perfoliatum spag. Zii	mpel D2						
Gelsemium sempervirens spag. 2	Zimpel D4						
Propolis spag. Zimpel D3							
Vincetoxicum spag. Zimpel D2							

Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Glückselig D6

Apotheke am Burgerfeld	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
Pfarrer-Neumair-Str. 3		
83512 Wasserburg		
08071/8834		
apothekeamburgerfeld@web.de		
www.apotheke-am-burgerfeld.de		

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen It. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett	
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung	bewährt bel Erkältung Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 23.09.2027 Apotheke am Burgerfeld Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am- burgerfeld.de	Zusammensetzung: Accordum nagellus spag. Zimpel D4 S mil S m

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum:
Unterschrift