Wippertus Apotheke Roßplatz 33 99625 Kölleda 03635/401080 Info@wippertusapotheke.de www.wippertus-apotheke.de	Herstellung Spagyrik			Herstellungs-un	d Prüfproto	koli			
		Hers	tellund	gs- und Prü	ifnrotokoll				
Präparat				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	пристокон				
Datum der Herstellung		Bezeichnung	Chargengröß		röße	öße Chargen-Nr. des Präparates			
31.07.2024		Blutspabion		1 x 50 ml 22		222/24	2/24		
Name des Verordnenden:									
Ausgangsstoffe			1						
Bezeichnung			Soll-E	inwaage	Chargen-/Prüf-Nr.		Ist-Einwaage	Namenszeichen	
Aconitum napellus spag. Zimpel D4			4 ml	AP231120-09)	4ml	pi	
Arnica montana spag. Zimpel D2			4 ml		AP240408-03		4 ml	pi	
Artemisia annua spag. Zimpel D2			4 ml	AP231227-04		1	4 ml	pi	
Digitalis purpurea Glückselig Dil. D4			4 ml		AP230904-01		4 ml	pi	
Filipendula ulmaria ex herba rec. Glückselig Urt.			4 ml		AP221222-03		4 ml	pi	
Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2			4 ml		AP240703-20		4 ml	pi	
Plumbum aceticum spag. Glückselig Dil. D4			4 ml		AP230626-04	1	4 ml	pi	
Stellaria media ex herba rec. Glückselig Urt.			4 ml		AP221222-04	1	4 ml	pi	
Nr. 02 Calcium phosphoricum spag. Glückselig D6			4 ml		AP220329-05	5	4 ml	pi	
Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Glückselig D6			4 ml		AP211214-03	3	4 ml	pi	
Nr. 04 Kalium chloratum spag. Glückselig D6		4 ml		AP231120-08		4 ml	pi		
Nr. 08 Natrium chloratum spag. Glückselig D6		3 ml		AP230123-04	ļ	4 ml	pi		
Nr. 09 Natrium phosphoricum sp	ag. Gl	ückselig D6	3 ml		AP240219-02	2	4 ml	pi	
Herstellungsvorschrift Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.									

⊠ Ja

☐ Nein

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen

Prüfung des Endproduktes nach HAB						
Farbe: gelblich,braun						
Geruch: entspricht						
Homogenität: homogen						
Schwebstoffe: keine Schwebsto	Schwebstoffe: keine Schwebstoffe					
Geschmack: entspricht						
Qualität durch Herstellungsverfa						
Plausibilität:			⊠ Ja	□ Nein		
Verpackung: Braunglasflasche		Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur				
Haltbarkeit: 3 Jahre						
				I		
Herstellung und Prüfung durchge	eführt:			Freigabe durch Apotheker:		
Datum: 31.07.2024				Datum: Pinker		
				Una a caracterista		
Unterschrift:				Unterschrift:		
Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetrO						
Name:						
Risikobewertung (siehe separates Formular)						
⊠ niedriges Risiko						
□ mittleres Risiko						
□ hohes Risiko						
Probenentnahme:						
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach	<u> </u>					
Prüfkriterium	Art der Prüfung			Soll- und Grenzewerte		
Farbe visuell		gelblich,braun		nun		
Geruch olfaktorisch		entspricht				
Homogenität visuell			homogen			
Schwebeteilchen visuell			keine Schwebstoffe			
Geschmack	gustatorisch		entspricht			
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz)						
Prüfanweisung freigegeben:						
Datum:						
Unterschrift des Apothekers:						

Wippertus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Roßplatz 33		
99625 Kölleda		
03635/401080		
Info@wippertusapotheke.de		
www.wippertus-apotheke.de		

Applikationsart:

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel

Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011))1 des Europarats


Defekturarzneimittel:

Inhaltsstoffe

Aconitum napellus spag. Zimpel D4: 4 ml, Arnica montana spag. Zimpel D2: 4 ml, Artemisia annua spag. Zimpel D2: 4 ml, Digitalis purpurea Glückselig Dil. D4: 4 ml, Filipendula ulmaria ex herba rec. Glückselig Urt.: 4 ml, Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2: 4 ml, Plumbum aceticum spag. Glückselig Dil. D4: 4 ml, Stellaria media ex herba rec. Glückselig Urt.: 4 ml, Nr. 02 Calcium phosphoricum spag. Glückselig D6: 4 ml, Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Glückselig D6: 4 ml, Nr. 04 Kalium chloratum spag. Glückselig D6: 4 ml, Nr. 08 Natrium chloratum spag. Glückselig D6: 3 ml, Nr. 09 Natrium phosphoricum spag. Glückselig D6: 3 ml,

Mark Annual Control	5 Parentera 4 Ophthalm 4 Inhaland 4 Enteral bz 4 Topisch a 3 Ophthalm	00 00 09 onsart und lia nika in der	45.00 9.00 < 9.00		(z.B. Suppositorien) in Stück	in Gramm > 300.00 150.000 - 300.00 75.000 - 149.99 15.000 - 74.999 < 15.000			
3 2 1 Applikation	1.500 – 3.00 750 – 1.49 150 – 749 < 150 onsart und Darreichung aktor Applikatic 5 Parentera 4 Ophthalm 4 Inhaland 4 Enteral bz 4 Topisch a 3 Ophthalm	ssform onsart und lia lika in der a w. vagina	45.00 9.00 < 9.00	00 - 180.000 00 - 89.999 00 - 44.999 00	30.000 - 60.000 15.000 - 29.999 3.000 - 14.999	150.000 - 300.00 75.000 - 149.99 15.000 - 74.999			
3 2 1 Applikatio	750 – 1.49 150 – 749 < 150 onsart und Darreichung aktor Applikatio 5 Parentera 4 Ophthalm 4 Inhaland 4 Enteral bz 4 Topisch a 3 Ophthalm	gsform onsart und lia lika in der a w. vagina	45.00 9.00 < 9.00	00 - 89.999 00 - 44.999 00	15.000 - 29.999 3.000 - 14.999	75.000 - 149.99 15.000 - 74.999			
2 1 Applikatio	150 - 749 < 150 onsart und Darreichung aktor Applikatio 5 Parentera 4 Ophthalm 4 Inhaland 4 Enteral bz 4 Topisch a 3 Ophthalm	ssform onsart und lia lika in der a w. vagina	9.00 < 9.00 1 Darreichung	00 - 44.999 00 sform	3.000 - 14.999	15.000 - 74.999			
1 Applikation	< 150 Onsart und Darreichung aktor Applikatic 5 Parentera 4 Ophthalm 4 Inhaland 4 Enteral bz 4 Topisch a 3 Ophthalm	onsart und lia lika in der a w. vagina	< 9.00 d Darreichung	oo sform					
Applikatio	onsart und Darreichung aktor Applikatie 5 Parentera 4 Ophthalm 4 Inhaland 4 Enteral bz 4 Topisch a 3 Ophthalm	onsart und lia lika in der a w. vagina	d Darreichung	sform	< 3.000	< 15.000			
Mark Annual Control	5 Parentera 4 Ophthalm 4 Inhaland 4 Enteral bz 4 Topisch a 3 Ophthalm	onsart und lia lika in der a w. vagina							
1	5 Parentera 4 Ophthalm 4 Inhaland 4 Enteral bz 4 Topisch a 3 Ophthalm	lia ika in der a w. vagina							
1	4 Ophthalm 4 Inhaland 4 Enteral bz 4 Topisch a 3 Ophthalm	ika in der a w. vagina	r Chirurgie od	er bei traumatisch					
1	4 Inhaland 4 Enteral bz 4 Topisch a 3 Ophthalm	a w. vagina	Chirurgie ode	er bei traumatisch					
1	4 Enteral bz 4 Topisch a 3 Ophthalm	w. vagina			en Verletzungen				
1	4 Topisch a 3 Ophthalm								
1	3 Ophthalm	oplizierte l	l applizierte D	arreichungsformer	n (steril)				
	3 Ophthalm		Darreichungsfo	ormen (steril)					
	3 Enteral ba	ika am ur	nverletzten Au						
					en (unsteril)				
	2 Teemisch	2 Teemischungen							
	1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)								
	Inhärente Risiken de	s Wirksto	ffs						
	Faktor	Inhären	te Risiken de	Wirkstoffs					
	5	5 Hohes Risiko 3 Mittleres Risiko		nharmazeutische (lualität (Arzneihurhkonformität) Kanzemgenität Mutagenität Reproduktionstoviaität					
	3								
	1	Geringe	s Risiko	Temperatur, pH-Wert),					
	Herstellu	ngsprozes	s						
		ktor		lungsprozess					
		5	Aseptisch	e Herstellung					
		4	Aseptisch	e Herstellung mit	Sterilisation im Endbehältnis				
	3 Befüllen			von Kapseln					
	1	3	Gießen vo	von Suppositorien/Ovula					
		2 Lösen ur			nd Mischen				
		2	Verdünne	nen					
		1 Abfüllen			n nicht steriler Zubereitungen				
		Abgabe							
			Faktor	-	is der inner- bzw. außerhalb de ckungseinheiten	r herstellenden Apotheke			
	5			Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke					
		4			nr als 75 % außerhalb der herste	llenden Apotheke			
		1	3	Abgabe von meh	nr als 50% außerhalb der herste	llenden Apotheke			
		±	2	Abgabe von meh	nr als 25% außerhalb der herste	llenden Apotheke			
			1	Abgabe hauptsä	chlich in der herstellenden Apoti	heke			
*	* *	Gesamtrisikoscore Risikoklasse							
				Æ n	iedrig (Gesamtrisikoscore < 30)				

Wippertus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Roßplatz 33		
99625 Kölleda		
03635/401080		
Info@wippertusapotheke.de		
www.wippertus-apotheke.de		



Wippertus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Hers	tellungsanweisung für die Spagyrik			
Roßplatz 33 99625 Kölleda						
03635/401080 Info@wippertusapotheke.de						
www.wippertus-apotheke.de						
schritt 1: Plausibilität prüfen						
Plausibilitätsprüfung durchführer	1					
Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch						
schritt 2: Gefährdungseinschätz	schritt 2: Gefährdungseinschätzung					
Die Gefährdungseinschätzung er	folgt modifiziert anhand der Resolut	tion (N	//ResAP(2011)) des Europarates.			
Ciales Dustalvallous us						
Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch						
schritt 3: Herstellungsort und He	erstellungsutensilien					
Herstellungsort:		Rezep	ptur			
Herstellungsutensilien:		Messzylinder				
	erglas					
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen						
einfache Händedesinfektion:						
Mundschutz (OP-Maske):			×			
schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen						
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte						
schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe						
Aconitum napellus spag. Zimpel D4						
Arnica montana spag. Zimpel D2						
Artemisia annua spag. Zimpel D2						
Digitalis purpurea Glückselig Dil. D4						
Filipendula ulmaria ex herba rec. Glückselig Urt.						
Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2						
Plumbum aceticum spag. Glückselig Dil. D4						
Stellaria media ex herba rec. Glückselig Urt.						
Nr. 02 Calcium phosphoricum spag. Glückselig D6						
Nr. 03 Ferrum phosphoricum spa	Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Glückselig D6					
Nr. 04 Kalium chloratum spag. Glückselig D6						
Nr. 08 Natrium chloratum spag. Glückselig D6						
Nr. 09 Natrium phosphoricum sp	Nr. 09 Natrium phosphoricum spag. Glückselig D6					

Herstellungsanweisung für die Spagyrik

Herstellung Spagyrik

Wippertus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
Roßplatz 33		
99625 Kölleda		
03635/401080		
Info@wippertusapotheke.de		
www.wippertus-apotheke.de		

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung	bewaln't bei Blutspabion for Francisch Herb Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 30.07.2027 30.07.2027 Wippertus Apotheke Roßplat 33 Wippertus Apotheke Roßplat 33 Bei Fortsber der Beschwering bis 4 ml, Amera with a service of the se

 $\label{thm:continuous} We iterhin sind a ktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.$

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum:
Unterschrift