Apotheke am Burgerfeld Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am-burgerfeld.de	Herstellung Spagyrik			Hersto	Herstellungs-und Prüfprotokoll				
	Herstellungs- und Prüfprotokoll								
Präparat				,	,				
Datum der Herstellung		Bezeichnung	Chargengrö		öße	Se Chargen-Nr. des Präparat		rates	
01.08.2024		Leberglück		1 x 50 ml					
Name des Verordnenden: Fr. Ren	nmels	berger							
Ausgangsstoffe								1	ı
Bezeichnung			Soll-	Einwaage	Char	rgen-/Pi	rüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Absinthium spag. Zimpel D2 (Art	emisia	a absinthium)	5 ml						
Bolus alba spag. Glückselig Dil. D)3		5 ml						
Carduus marianus spag. Zimpel I	D2		5 ml						
Carum carvi spag. Zimpel D2			5 ml						
Imperatoria ostruth. spag. Zimpe	el D2		10 m	I					
Piper methysticum spag. Zimpel	D2		5 ml						
Taraxacum officinalis spag. Zimp	el D2		5 ml						
Chelidonium majus spag. Zimpel D2			10 ml						
Herstellungsvorschrift Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt. In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Image der Meßen Me									
Prüfung des Endproduktes nach HAB									
Farbe:									
Geruch:									
Homogenität:									
Schwebstoffe:									
Geschmack:									
Qualität durch Herstellungsverfal	hren g	esichert		⊠ Ja			□ Nein	l	
Plausibilität:				⊠ Ja			□ Nein	1	
Verpackung: Braunglasflasche, BSZ 04-50G, BSZ 05-50Spr Au				Aufb	ewahru	ng: Trock	en, bei Raumtem	peratur	
Haltbarkeit: 3 Jahre									
Harstollung und Prüfung durchso	führt:				Τ.	Eroigaba	durch ^	nothokor:	
Herstellung und Prüfung durchgeführt:					-	Freigabe durch Apotheker:			
Datum:					'	Datum:			
Unterschrift:				,	Unterschrift:				

Apotheke am Burgerfeld	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
Pfarrer-Neumair-Str. 3		
83512 Wasserburg 08071/8834		
apothekeamburgerfeld@web.de		
www.apotheke-am-burgerfeld.de		
	Prüfanweisung für die Spagyrik ge	mäß § 8 Abs.3 ApBetrO
Name:		
Risikobewertung (siehe separates	Formular)	
☑ niedriges Risiko		
☐ mittleres Risiko		
☐ hohes Risiko		
Probenentnahme:		
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode na	ch HAB):	
Prüfkriterium	Art der Prüfung Zuläs	sige Soll- und Grenzewerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz)		
Prüfanweisung freigegeben:		
Datum:		
Unterschrift des Apothekers:		

Apotheke am Burgerfeld

Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am-burgerfeld.de

Defekturarzneimittel:

Inhaltsstoffe

Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagy
----------------------	---------------------------------

Applikationsart:

Risikobeurteilung	für	Defekturarzneimittel	
-------------------	-----	----------------------	--

Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)1 des Europarats

Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium): 5 ml, Bolus alba spag. Glückselig Dil. D3: 5 ml, Carduus marianus spag. Zimpel D2: 5 ml, Carum carvi spag. Zimpel D2: 5 ml, Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2: 10 ml, Piper methysticum spag. Zimpel D2: 5 ml, Taraxacum officinalis spag. Zimpel D2: 5 ml, Chelidonium majus spag. Zimpel D2: 10 ml,

Fak	tor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten in Stück Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück		Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm	
	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000	
	4	1.500 - 3.000	90.000 - 180.000	30.000 - 60.000	150.000 - 300.000	
. [3	750 - 1.499	45.000 - 89.999	15.000 - 29.999	75.000 - 149.999	
	2	150 - 749	9.000 - 44.999	3.000 - 14.999	15.000 - 74.999	
	1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000	

F	aktor	Applikationsart und Darreichungsform
	5	Parenteralia
	4	Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4	Inhalanda
1	4	Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
L	4	Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3	Ophthalmika am unverletzten Auge
	3	Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
	2	Teemischungen
	1	Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)
	Inhärent	te Risiken des Wirkstoffs


- 1	Faktor	Inhärent	e Risiken d	des Wirkstoffs					
_	5 Hohes Risiko			Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtig					
1	3	Mittleres Risiko Geringes Risiko		pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff,					
	1			Temperatur, pH-Wert), Dosierung					
1Г	Herstell	ungsprozess							
Ш	1	Faktor	Herstell	Herstellungsprozess					
Ш		5	Aseptiso	che Herstellung					
Ш		4	Aseptiso	che Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis					
		3	Befüller	n von Kapseln					
	1	3	Gießen	von Suppositorien/Ovula					
		2	Lösen und Mischen						
		2	Verdünnen						
		1	Abfüllen nicht steriler Zubereitungen						
-		Abgabe							
		F	aktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten					
1			5	Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke					
1			4	Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke					
1		1	3	Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke					
			2	Abgabe von mehr als 25 % außerhalb der herstellenden Apotheke					
			1	Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke					
*	*	*	Gesam	ntrisikoscore Risikoklasse					
				Ø njedrig (Gesamtrisikoscore < 30)					

☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100)
☐ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

otheker Verlag, Vordruck 121400211

1 × 1 × 1 × 1 =

Apotheke am Burgerfeld	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Pfarrer-Neumair-Str. 3		
83512 Wasserburg		
08071/8834		
apothekeamburgerfeld@web.de		



Apotheke am Burgerfeld Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834	Herstellung Spagyrik	Hers	tellungsanweisung für die Spagyrik			
apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am-burgerfeld.de						
schritt 1: Plausibilität prüfen						
Plausibilitätsprüfung durchführer	1					
Siehe Protokoll vom						
Durchgeführt durch						
Cafillandan and in a drift						
schritt 2: Gefährdungseinschätz						
Die Gefährdungseinschätzung er 	folgt modifiziert anhand der Resolut	ion (N	M/ResAP(2011)) des Europarates.			
Siehe Protokoll vom						
Durchgeführt durch						
schritt 3: Herstellungsort und He	erstellungsutensilien					
Herstellungsort:	I	Rezep	otur			
Herstellungsutensilien:		Messzylinder				
Ве			erglas			
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschut	zmaßnahmen					
einfache Händedesinfektion:						
Mundschutz (OP-Maske):						
	ng und organisatorische Maßnah	men				
Reinigung und Desinfektion aller	Oberflächen und Geräte					
schritt 6: Einzusetzende Ausgan						
Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium)						
Bolus alba spag. Glückselig Dil. D3						
Carduus marianus spag. Zimpel I	D2					
Carum carvi spag. Zimpel D2						
Imperatoria ostruth. spag. Zimpe	el D2					
Piper methysticum spag. Zimpel	Piper methysticum spag. Zimpel D2					
Taraxacum officinalis spag. Zimpel D2						

Chelidonium majus spag. Zimpel D2

Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
	Herstellung Spagyrik

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen It. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett	
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Herstellungsdatum	bewährt bei Leberglück für Frau Remmelberger Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 31.07.2027	Zusammensetzung: 10 M-rennisio al 5 mil Accionitato mago Zimpele 10 M-rennisio al 5 mil Accionitato mago Zimpele 10 M-rennisio al 5 mil Accionitato mariante pago Zimpele 10 S-ren I S
 Chargennummer Inhaltsstoffe nach Art und Menge Gesamtmenge Art der Anwendung Dosierung 	Apotheke am Burgerfeld Pfarrer-Neumair-Str. 3 83512 Wasserburg 08071/8834 apothekeamburgerfeld@web.de www.apotheke-am- burgerfeld.de	Doubleman und Art der Amendeung St. staglich 12 Gestallte Bernard Bei

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in	
Datum:	
Unterschrift	