

Die Bären Apotheke Nümbrecht Str. 7 b 51545 Waldbröl 02291-4640 mail@die-baeren-apotheke.de www.die-baeren-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungs-und Prüfprotokoll
--	----------------------	--------------------------------

Herstellungs- und Prüfprotokoll

Präparat				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
01.08.2024	Bro-Sp	10 x 50 ml	Spag010824	
Name des Verordnenden:				
Ausgangsstoffe				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Artemisia annua spag. Zimpel D2	40 ml			
Cistus incanus spag. Zimpel D2	40 ml			
Equisetum arvense spag. Zimpel D2	30 ml			
Belladonna spag. Zimpel D3	30 ml			
Salvia officinalis spag. Zimpel D2	30 ml			
Nr. 8 Natrium chloratum spag. Glück.	30 ml			
Cardiospermum spag. Zimpel D2	30 ml			
Arnica montana spag. Zimpel D2	30 ml			
Euspongia off. spag.	30 ml			
Piper methysticum spag. Zimpel D2	50 ml			
Hyoscyamus niger spag.	50 ml			
Aconitum napellus spag. Zimpel D4	30 ml			
Nr. 07 Magnesium phosphoricum spag. Glückselig D6	20 ml			
Eleutherococcus senticosus spag. Zimpel D2	20 ml			
Pulmo 1 Amp.	10 ml			
bei starken körperlichen Verspannungen	10 ml			
natürliches Neuroleptikum	10 ml			
Alchemie der Seele Kinderserie by HP Barbara Tayler	10 ml			

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen

 Ja

 Nein

Prüfung des Endproduktes nach HAB		
Farbe:		
Geruch:		
Homogenität:		
Schwebstoffe:		
Geschmack:		
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 1 Jahr	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetrO

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)
<input checked="" type="checkbox"/> niedriges Risiko
<input type="checkbox"/> mittleres Risiko
<input type="checkbox"/> hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:
Datum:
Unterschrift des Apothekers:

Die Bären Apotheke Nümbrechter Str. 7 b 51545 Waldbröl 02291-4640 mail@die-baeren-apotheke.de www.die-baeren-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Risikobeurteilung für Defekturzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturzneimittel: _____ Applikationsart: _____

Inhaltsstoffe	Menge
Artemisia annua spag. Zimpel D2 : 40 ml, Cistus incanus spag. Zimpel D2 : 40 ml, Equisetum arvense spag. Zimpel D2 : 30 ml, Belladonna spag. Zimpel D3 : 30 ml, Salvia officinalis spag. Zimpel D2 : 30 ml, Nr. 8 Natrium chloratum spag. Glück. : 30 ml, Cardiospermum spag. Zimpel D2 : 30 ml, Arnica montana spag. Zimpel D2 : 30 ml, Euspongia off. spag. : 30 ml, Piper methysticum spag. Zimpel D2 : 50 ml, Hyoscyamus niger spag. : 50 ml, Aconitum napellus spag. Zimpel D4 : 30 ml, Nr. 07 Magnesium phosphoricum spag. Glückselig D6 : 20 ml, Eleutherococcus senticosus spag. Zimpel D2 : 20 ml, Pulmo 1 Amp. : 10 ml, bei starken körperlichen Verspannungen : 10 ml, natürliches Neuroleptikum : 10 ml, Alchemie der Seele Kinderserie by HP Barbara Tayler : 10 ml,	

Jährliche Produktionsmenge					
Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm	
1	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
	4	1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000	150.000 – 300.000
	3	750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999	75.000 – 149.999
	2	150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999	15.000 – 74.999
	1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
1	5 Parenteralia
	4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4 Inhalanda
	4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
	4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3 Ophthalmika am unverletzten Auge
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
	2 Teemischungen
1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	


Inhärente Risiken des Wirkstoffs		
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
1	5 Hohes Risiko	Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umweltoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung
	3 Mittleres Risiko	
	1 Geringes Risiko	

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
1	5 Aseptische Herstellung
	4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
	3 Befüllen von Kapseln
	3 Gießen von Suppositorien/Ovula
	2 Lösen und Mischen
	2 Verdünnen
	1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
1	5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
	4 Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke
	3 Abgabe von mehr als 50% außerhalb der herstellenden Apotheke
	2 Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke
	1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

Gesamtrisikoscore	Risikoklasse
1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1	<input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) <input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100) <input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Die Bären Apotheke Nümbrecht Str. 7 b 51545 Waldbröl 02291-4640 mail@die-baeren-apotheke.de www.die-baeren-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	----------------------	------------------------------------



Die Bären Apotheke Nümbrechter Str. 7 b 51545 Waldbröl 02291-4640 mail@die-baeren-apotheke.de www.die-baeren-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	----------------------	--

Schritt 1: Plausibilität prüfen
Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte

Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe
Artemisia annua spag. Zimpel D2
Cistus incanus spag. Zimpel D2
Equisetum arvense spag. Zimpel D2
Belladonna spag. Zimpel D3
Salvia officinalis spag. Zimpel D2
Nr. 8 Natrium chloratum spag. Glück.
Cardiospermum spag. Zimpel D2
Arnica montana spag. Zimpel D2
Euspongia off. spag.
Piper methysticum spag. Zimpel D2
Hyoscyamus niger spag.
Aconitum napellus spag. Zimpel D4
Nr. 07 Magnesium phosphoricum spag. Glückselig D6
Eleutherococcus senticosus spag. Zimpel D2
Pulmo 1 Amp. bei starken körperlichen Verspannungen

Die Bären Apotheke Nümbrechter Str. 7 b 51545 Waldbröl 02291-4640 mail@die-baeren-apotheke.de www.die-baeren-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	----------------------	--

Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)
Herstellungsschritte:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett				
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Bro-Sp Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 31.07.2027 </td> <td style="vertical-align: top; font-size: small;"> Zusammensetzung: Artemisia annua spag. Zimpeil D2 - 4 ml ; Citus aurantium spag. Zimpeil D2 - 4 ml ; Equisetum arvense spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Belladonna spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Salvia officinalis spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Nr. 8 Natrium chloratum spag. Glöckl. - 3 ml ; Cardiospermum spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Arnica montana spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Euphorbia aff. oleag. - 3 ml ; Piper methystricum spag. Zimpeil D2 - 5 ml ; Hyoscyamus niger spag. - 5 ml ; Acetum melleo. spag. Zimpeil D4 - 3 ml ; Dosierung und Art der Anwendung 5 x täglich je 3 Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Hergestellt am 03.08.2024 Einhalt: 22% V/V Alkohol; Apothekenpflichtig Charge: Spag050824 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Die Bären Apotheke Nümbrechter Str. 7 b 51545 Waldbröl 02291-4640 mail@die-baeren-apotheke.de www.die-baeren-apotheke.de </td> <td></td> </tr> </table>	Bro-Sp Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 31.07.2027	Zusammensetzung: Artemisia annua spag. Zimpeil D2 - 4 ml ; Citus aurantium spag. Zimpeil D2 - 4 ml ; Equisetum arvense spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Belladonna spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Salvia officinalis spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Nr. 8 Natrium chloratum spag. Glöckl. - 3 ml ; Cardiospermum spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Arnica montana spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Euphorbia aff. oleag. - 3 ml ; Piper methystricum spag. Zimpeil D2 - 5 ml ; Hyoscyamus niger spag. - 5 ml ; Acetum melleo. spag. Zimpeil D4 - 3 ml ; Dosierung und Art der Anwendung 5 x täglich je 3 Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Hergestellt am 03.08.2024 Einhalt: 22% V/V Alkohol; Apothekenpflichtig Charge: Spag050824	Die Bären Apotheke Nümbrechter Str. 7 b 51545 Waldbröl 02291-4640 mail@die-baeren-apotheke.de www.die-baeren-apotheke.de	
Bro-Sp Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 31.07.2027	Zusammensetzung: Artemisia annua spag. Zimpeil D2 - 4 ml ; Citus aurantium spag. Zimpeil D2 - 4 ml ; Equisetum arvense spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Belladonna spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Salvia officinalis spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Nr. 8 Natrium chloratum spag. Glöckl. - 3 ml ; Cardiospermum spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Arnica montana spag. Zimpeil D2 - 3 ml ; Euphorbia aff. oleag. - 3 ml ; Piper methystricum spag. Zimpeil D2 - 5 ml ; Hyoscyamus niger spag. - 5 ml ; Acetum melleo. spag. Zimpeil D4 - 3 ml ; Dosierung und Art der Anwendung 5 x täglich je 3 Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Hergestellt am 03.08.2024 Einhalt: 22% V/V Alkohol; Apothekenpflichtig Charge: Spag050824				
Die Bären Apotheke Nümbrechter Str. 7 b 51545 Waldbröl 02291-4640 mail@die-baeren-apotheke.de www.die-baeren-apotheke.de					

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum: Unterschrift