| Wippertus Apotheke Roßplatz 33 | Herstellung Spagyrik Her | | Herstellungs-un | erstellungs-und Prüfprotokoll | | | |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 99625 Kölleda 03635/401080 | | | | | | | |
| Info@wippertusapotheke.de www.wippertus-apotheke.de | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Präparat | | Hers | stellungs | s- und Prüf | protokoll | | |
| Datum der Herstellung | Е | Bezeichnung | | Chargeng | röße | Chargen-Nr. des F | Präparates |
| 07.08.2024 | | Schnupfen aku | | | | 238/24 | |
| Name des Verordnenden: | | | | | | 1 | |
| Ausgangsstoffe | | | | | | | |
| Bezeichnung | | Soll-Einwa | aage | Chargen | -/Prüf-Nr. | Ist-Einwaage | Namenszeichen |
| Allium cepa spag. Zimpel D2 | | 9 ml | | AP240729 | 0-08 | 9ml | К |
| Nux vomica spag. Zimpel D4 | | 6 ml | | AP240506 | 5-03 | 6ml | К |
| Vincetoxicum spag. Zimpel D2 | | 3 ml | | AP240701 | 01 | 3ml | К |
| Artemisia annua spag. Zimpel D2 | 2 | 6 ml | | AP231227 | '-04 | 6ml | К |
| Propolis spag. Zimpel D3 | | 6 ml | | AP240408 | 3-05 | 6ml | К |
| n-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen 🗵 Ja 🗆 Nein | | | | | | | |
| Prüfung des Endproduktes nach HAB | | | | | | | |
| Farbe: | | | | | | | |
| Geruch: | | | | | | | |
| Homogenität: | | | | | | | |
| Schwebstoffe: | | | | | | | |
| Geschmack: | | | | | | | |
| Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert | | | | ⊠ Ja | | □ Nein | |
| Plausibilität: | | | | ⊠ Ja | | □ Nein | |
| | | | | | | | |
| Verpackung: Braunglasflasche Aufbewahrung: | | | ahrung: Troc | ken, bei Raur | ntemperatur | | |
| Haltbarkeit: 3 Jahre | | | | | | | |
| Herstellung und Prüfung durchgeführt: | | | | Freigabe | Freigabe durch Apotheker: | | |
| Datum: | | | Datum: | - | | | |
| | | | | | | | |
| Unterschrift: | | | | Unterso | hrift: | | |

| Info@wippertusapotheke.de www.wippertus-apotheke.de | | | |
|--|-------------------------|-------------|----------------------------|
| | Prüfanweisung für die S | nagyrik ge | mäß δ 8 Δhs.3 ΔnRetrO |
| Name: | Trainine Sangrar are S | ougyrik gei | nub 3 o Abbio Appetro |
| | | | |
| Risikobewertung (siehe separates | Formular) | | |
| ☑ niedriges Risiko | | | |
| ☐ mittleres Risiko | | | |
| ☐ hohes Risiko | | | |
| Probenentnahme: | | | |
| Trobericinamic. | | | |
| Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode na | ch HAB): | | |
| Prüfkriterium | Art der Prüfung | Zuläss | sige Soll- und Grenzewerte |
| Farbe | visuell | | |
| Geruch | olfaktorisch | | |
| Homogenität | visuell | | |
| Schwebeteilchen | visuell | | |
| Geschmack | gustatorisch | | |
| Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz) | | | |
| Prüfanweisung freigegeben: | | | |
| Datum: | | | |
| Unterschrift des Apothekers: | | | |


Prüfanweisung für die Spagyrik

Wippertus Apotheke Roßplatz 33 99625 Kölleda 03635/401080 Herstellung Spagyrik

| Wippertus Apotheke | Herstellung Spagyrik | Risikobeurteilung für die Spagyrik |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Roßplatz 33 | | |
| 99625 Kölleda | | |
| 03635/401080 | | |
| Info@wippertusapotheke.de | | |
| www.winnertus-anotheke.de | | |

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarats Defekturarzneimittel: Applikationsart: Inhaltsstoffe Allium cepa spag. Zimpel D2 9 ml Nux vomica spag. Zimpel D4 6 ml Vincetoxicum spag. Zimpel D2 3 ml Artemisia annua spag. Zimpel D2 6 ml Propolis spag. Zimpel D3 6 ml Flüssige Arzneiformen Feste, oral applizierte Feste, rektal oder vaginal Halbfeste Arzneiformen Faktor (einschl. Augentropfen) in Arzneiformen (z.B. Kapseln) applizierte Arzneiformen oder Teemischungen (z.B. Suppositorien) in Stück üblichen Packungseinheiten in Stück in Gramm > 3.000 > 180.000 > 60.000 > 300.000 1.500 - 3.000 90.000 - 180.000 30.000 - 60.000 150.000 - 300.000 1 750 - 1.499 45.000 - 89.999 15.000 - 29.999 75.000 - 149.999 3.000 - 14.999 2 150 - 749 9.000 - 44.999 15.000 - 74.999 < 150 < 9.000 < 3.000 < 15.000 Applikationsart und Darreichungsform Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen 4 Inhalanda Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) 1 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) Ophthalmika am unverletzten Auge Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril) Teemischungen Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril) Inhärente Risiken des Wirkstoffs Faktor Inhärente Risiken des Wirkstoffs Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Hohes Risiko 3 Mittleres Risiko Temperatur, pH-Wert), Dosierung Geringes Risiko Faktor Herstellungsprozess Aseptische Herstellung Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis 3 Befüllen von Kapseln 1 Gießen von Suppositorien/Ovula Lösen und Mischen Verdünnen 1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke Faktor abgegebenen Packungseinheiten Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke 1 Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke 1 Gesamtrisikoscore Risikoklasse × × 1 ☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100) □ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

| Wippertus Apotheke | Herstellung Spagyrik | Risikobeurteilung für die Spagyrik |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Roßplatz 33 | | |
| 99625 Kölleda | | |
| 03635/401080 | | |
| Info@wippertusapotheke.de | | |
| www.wippertus-apotheke.de | | |



| Wippertus Apotheke | Herstellung Spagyrik | Herst | tellungsanweisung für die Spagyrik | |
|--|--------------------------------------|--------|------------------------------------|--|
| Roßplatz 33 99625 Kölleda | | | | |
| 03635/401080 | | | | |
| Info@wippertusapotheke.de www.wippertus-apotheke.de | | | | |
| | | | | |
| schritt 1: Plausibilität prüfen | | | | |
| Plausibilitätsprüfung durchführer | 1 | | | |
| Siehe Protokoll vom | | | | |
| Durchgeführt durch | | | | |
| | | | | |
| schritt 2: Gefährdungseinschätz | ung | | | |
| Die Gefährdungseinschätzung er | folgt modifiziert anhand der Resolut | ion (N | M/ResAP(2011)) des Europarates. | |
| Siehe Protokoll vom | | | | |
| Durchgeführt durch | | | | |
| | | | | |
| schritt 3: Herstellungsort und He | erstellungsutensilien | | | |
| Herstellungsort: Rezeptu | | | ptur | |
| | | | Messzylinder | |
| Bech | | Beche | erglas | |
| | | | | |
| schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen | | | | |
| einfache Händedesinfektion: | | | | |
| Mundschutz (OP-Maske): | | | | |
| | | | | |
| schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen | | | | |
| Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte | | | | |
| | | | | |
| schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe | | | | |
| Allium cepa spag. Zimpel D2 | | | | |
| Nux vomica spag. Zimpel D4 | | | | |
| Vincetoxicum spag. Zimpel D2 | | | | |
| Artemisia annua spag. Zimpel D2 | | | | |
| Propolis spag. Zimpel D3 | | | | |

| Wippertus Apotheke | Herstellung Spagyrik | Herstellungsanweisung für die Spagyrik |
|---------------------------|----------------------|--|
| Roßplatz 33 | | |
| 99625 Kölleda | | |
| 03635/401080 | | |
| Info@wippertusapotheke.de | | |
| www.wippertus-apotheke.de | | |

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

| schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren | Beispieletikett | |
|--|--|--|
| Auf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung | Schnupfen akut für Bader Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 06.08.2025 Wippertus Apotheke Roßplatz 33 99625 Kölleda | Zasammensetzung: Allium rungs sogs. Zimpel 02 g. nel Allium rungs sogs. Zimpel 03 g. nel Viscotanicum sogs. Zimpel 04 g. nel Viscotanicum sogs. Zimpel 03 g. nel G. nel Propoliti spag. Zimpel 03 g. nel G. nel Propoliti spag. Zimpel 03 g. nel |
| • Dosierung | | |

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

| schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in | | | | |
|--|--------------|--|--|--|
| | Datum: | | | |
| | | | | |
| | Unterschrift | | | |