

Die Söckinger Apotheke Andechser Str. 43 82319 Starnberg 08151/6853 info@die-soeckinger-apotheke.de www.die-soeckinger-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungs- und Prüfprotokoll
--	-----------------------------	--

Herstellungs- und Prüfprotokoll

Präparat				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
19.08.2024	individuelle Rezeptur Baumgartner	1 x 30 ml		
Name des Verordnenden:				
Ausgangsstoffe				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Piper methysticum spag. Zimpel D2	5 ml			
Agnus castus spag. Zimpel D2	5 ml			
Solidago virgaurea spag. Zimpel D2	4 ml			
Cimicifuga spag. Zimpel D3	4 ml			
Dioscorea villosa spag. Zimpel D2	4 ml			
Phytolacca spag. Zimpel D2	4 ml			
Granatum spag. Zimpel D2	4 ml			

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Ja Nein

Prüfung des Endproduktes nach HAB		
Farbe:		
Geruch:		
Homogenität:		
Schwebstoffe:		
Geschmack:		
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 1 Jahr	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

Die Söckinger Apotheke Andechser Str. 43 82319 Starnberg 08151/6853 info@die-soeckinger-apotheke.de www.die-soeckinger-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---------------------------------------

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetrO

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)

niedriges Risiko

mittleres Risiko

hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):

Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:

Datum:

Unterschrift des Apothekers:

Die Söckinger Apotheke Andechser Str. 43 82319 Starnberg 08151/6853 info@die-soeckinger-apotheke.de www.die-soeckinger-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Risikobeurteilung für Defekturzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturzneimittel: _____ Applikationsart: _____

Inhaltsstoffe	Menge
Piper methysticum spag. Zimpel D2 : 5 ml, Agnus castus spag. Zimpel D2 : 5 ml, Solidago virgaurea spag. Zimpel D2 : 4 ml, Cimicifuga spag. Zimpel D3 : 4 ml, Dioscorea villosa spag. Zimpel D2 : 4 ml, Phytolacca spag. Zimpel D2 : 4 ml, Granatum spag. Zimpel D2 : 4 ml,	

Jährliche Produktionsmenge					
Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm	
1	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
	4	1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000	150.000 – 300.000
	3	750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999	75.000 – 149.999
	2	150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999	15.000 – 74.999
	1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
1	5 Parenteralia
	4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4 Inhalanda
	4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
	4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3 Ophthalmika am unverletzten Auge
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
2 Teemischungen	
1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	

Inhärente Risiken des Wirkstoffs		
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
1	5 Hohes Risiko	Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung
	3 Mittleres Risiko	
	1 Geringes Risiko	

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
1	5 Aseptische Herstellung
	4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
	3 Befüllen von Kapseln
	3 Gießen von Suppositorien/Ovula
	2 Lösen und Mischen
	2 Verdünnen
	1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
1	5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
	4 Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke
	3 Abgabe von mehr als 50% außerhalb der herstellenden Apotheke
	2 Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke
	1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

Gesamtrisikoscore	Risikoklasse
1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1	<input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) <input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100) <input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Die Söckinger Apotheke Andechser Str. 43 82319 Starnberg 08151/6853 info@die-soeckinger-apotheke.de www.die-soeckinger-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	----------------------	------------------------------------



Die Söckinger Apotheke Andechser Str. 43 82319 Starnberg 08151/6853 info@die-soeckinger-apotheke.de www.die-soeckinger-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Schritt 1: Plausibilität prüfen
Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen	
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte	

Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe	
Piper methysticum spag. Zimpel D2	
Agnus castus spag. Zimpel D2	
Solidago virgaurea spag. Zimpel D2	
Cimicifuga spag. Zimpel D3	
Dioscorea villosa spag. Zimpel D2	
Phytolacca spag. Zimpel D2	
Granatum spag. Zimpel D2	

Die Söckinger Apotheke Andechser Str. 43 82319 Starnberg 08151/6853 info@die-soeckinger-apotheke.de www.die-soeckinger-apotheke.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)
Herstellungsschritte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett																																				
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung 	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Individuelle Rezeptur</td> </tr> <tr> <td>Baumgartner</td> <td>Zusammensetzung:</td> </tr> <tr> <td><small>für Baumgartner</small></td> <td>Piper methyolicum spag. ZimpeI D2 5 ml</td> </tr> <tr> <td>Inhalt: 30 ml</td> <td>Achras indica spag. ZimpeI D2 5 ml</td> </tr> <tr> <td>Verwendbar bis:</td> <td>Solidago virginica spag. ZimpeI D2 4 ml</td> </tr> <tr> <td>18.08.2025</td> <td>Cimicifuga spag. ZimpeI D3 4 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dioscorea villosa spag. ZimpeI D2 4 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Physalis spag. ZimpeI D2 4 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Granatum spag. ZimpeI D2 4 ml</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Die Söckinger Apotheke</td> <td>Dosierung und Art der Anwendung</td> </tr> <tr> <td>Andechser Str. 43</td> <td>= x täglich je ... Spritzstöße Mund</td> </tr> <tr> <td>82319 Starnberg</td> <td>Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen</td> </tr> <tr> <td>08151/6853</td> <td>Rat einholen, für Kinder unzugänglich</td> </tr> <tr> <td>info@die-soeckinger-</td> <td>aufbewahren! Monogastisches ArzneimitteI</td> </tr> <tr> <td>apotheke.de</td> <td>Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig</td> </tr> <tr> <td>www.die-soeckinger-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>apotheke.de</td> <td></td> </tr> </table>	Individuelle Rezeptur		Baumgartner	Zusammensetzung:	<small>für Baumgartner</small>	Piper methyolicum spag. ZimpeI D2 5 ml	Inhalt: 30 ml	Achras indica spag. ZimpeI D2 5 ml	Verwendbar bis:	Solidago virginica spag. ZimpeI D2 4 ml	18.08.2025	Cimicifuga spag. ZimpeI D3 4 ml		Dioscorea villosa spag. ZimpeI D2 4 ml		Physalis spag. ZimpeI D2 4 ml		Granatum spag. ZimpeI D2 4 ml			Die Söckinger Apotheke	Dosierung und Art der Anwendung	Andechser Str. 43	= x täglich je ... Spritzstöße Mund	82319 Starnberg	Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen	08151/6853	Rat einholen, für Kinder unzugänglich	info@die-soeckinger-	aufbewahren! Monogastisches ArzneimitteI	apotheke.de	Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig	www.die-soeckinger-		apotheke.de	
Individuelle Rezeptur																																					
Baumgartner	Zusammensetzung:																																				
<small>für Baumgartner</small>	Piper methyolicum spag. ZimpeI D2 5 ml																																				
Inhalt: 30 ml	Achras indica spag. ZimpeI D2 5 ml																																				
Verwendbar bis:	Solidago virginica spag. ZimpeI D2 4 ml																																				
18.08.2025	Cimicifuga spag. ZimpeI D3 4 ml																																				
	Dioscorea villosa spag. ZimpeI D2 4 ml																																				
	Physalis spag. ZimpeI D2 4 ml																																				
	Granatum spag. ZimpeI D2 4 ml																																				
Die Söckinger Apotheke	Dosierung und Art der Anwendung																																				
Andechser Str. 43	= x täglich je ... Spritzstöße Mund																																				
82319 Starnberg	Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen																																				
08151/6853	Rat einholen, für Kinder unzugänglich																																				
info@die-soeckinger-	aufbewahren! Monogastisches ArzneimitteI																																				
apotheke.de	Enthält 22% VV Alkohol, Apothekenpflichtig																																				
www.die-soeckinger-																																					
apotheke.de																																					

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum: Unterschrift