Weigel Apotheke Kirchplatz 2a 91735 Muhr am See 09831 4311 info@weigel-apotheke.de www.weigel-apotheke.de	Herstellung Spagyrik			Hers	Herstellungs-und Prüfprotokoll				
Herstellungs- und Prüfprotokoll									
Präparat									
Datum der Herstellung Bezeichnung		Chargengröß		größe	e Chargen-Nr. des Präparates		arates		
20.08.2024 Ohrenrauschen			1 x 30 ml			20240820-KM2			
Name des Verordnenden:									
Ausgangsstoffe								1	
Bezeichnung			Soll-Einwaage		Chargen-/Prüf-Nr.		if-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Artemisia annua spag. Zimpel D2	2		6 ml						
Nr. 03 Ferrum phosphoricum spa	g. Glü	ickselig D6	8 ml						
Piper methysticum spag. Zimpel	D2		5 ml						
Arnica montana spag. Zimpel D2			2 ml						
Hypericum perforatum spag. Zim	pel D	2	2 ml						
Ginkgo biloba spag. Zimpel D2			7 ml						
n-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen 🗵 Ja 🗆 Nein									
Prüfung des Endproduktes nach HAB									
Farbe: entspricht									
Geruch: entspricht									
Homogenität: entspricht									
Schwebstoffe: entspricht									
Geschmack: entspricht									
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert			⊠ Ja			□ Nein			
Plausibilität:   ☑ Ja  ☐ Nein									
Verpackung: Braunglasflasche Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur									
Haltbarkeit: 3 Jahre		Authewo	annung. 110	CKCII,	bei itaui	interriper	atui		
Tanada Nata 3 Jane 1									
Herstellung und Prüfung durchgeführt:						Freigabe	durch A	Apotheker:	
Datum:						Datum:			
						l			
Unterschrift:						Untersch	nrift:		

Herstellungs-und Prüfprotokoll


Herstellung Spagyrik

Weigel Apotheke	Herstellung Spagyrik		Prüfanweisung für die Spagyrik			
Kirchplatz 2a						
91735 Muhr am See 09831 4311						
info@weigel-apotheke.de						
www.weigel-apotheke.de						
	Prüfanweisung für die Spagyr	ik gen	näß § 8 Abs.3 ApBetrO			
Name:						
Risikobewertung (siehe separates I	Formular)					
☑ niedriges Risiko						
☐ mittleres Risiko						
☐ hohes Risiko						
But a set of the set						
Probenentnahme:	Probenentnahme:					
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode na	ch HAB):					
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zuläss	ige Soll- und Grenzewerte			
Farbe	visuell	entspri	ht			
Geruch	olfaktorisch	entspri	cht			
Homogenität	visuell	entspri	cht			
Schwebeteilchen	visuell	entspri	cht			
Geschmack	gustatorisch	entspri	cht			
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz)						
Solistige Ameliania (Elb. Albeitssenatziii)						
Prüfanweisung freigegeben:						
Datum:						
Unterschrift des Apothekers:						

Weigel Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Kirchplatz 2a		
91735 Muhr am See		
09831 4311		
info@weigel-apotheke.de		
www.weigel-anotheke.de		

## Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarats Defekturarzneimittel: Applikationsart: Inhaltsstoffe Artemisia annua spag. Zimpel D2 6 ml Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Glückselig D6 8 ml Piper methysticum spag. Zimpel D2 5 ml Arnica montana spag. Zimpel D2 2 ml Hypericum perforatum spag. Zimpel D2 2 ml Ginkgo biloba spag. Zimpel D2 7 ml Jährliche Produktio Feste, oral applizierte Feste, rektal oder vaginal Halbfeste Arzneiformen Flüssige Arzneiformen Faktor applizierte Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in Arzneiformen (z.B. Kapseln) oder Teemischungen (z.B. Suppositorien) in Stück üblichen Packungseinheiten in Stück in Gramm > 3.000 > 180.000 > 60.000 > 300.000 1.500 - 3.000 90.000 - 180.000 30.000 - 60.000 150.000 - 300.000 750 - 1.499 45.000 - 89.999 15.000 - 29.999 75.000 - 149.999 2 150 - 749 9.000 - 44.999 3.000 - 14.999 15.000 - 74.999 < 150 < 9.000 < 3.000 < 15.000 Applikationsart und Darreichungsform Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen Inhalanda Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) 1 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) Ophthalmika am unverletzten Auge Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril) Teemischungen Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril) Inhärente Risiken des Wirkstoffs Faktor Inhärente Risiken des Wirkstoffs Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, Hohes Risiko 3 Mittleres Risiko therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung Geringes Risiko Faktor Herstellungsprozess Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis Befüllen von Kapseln 1 Gießen von Suppositorien/Ovula Lösen und Mischen Verdünnen 1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke Faktor abgegebenen Packungseinheiten Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke 1 Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke 1 Gesamtrisikoscore Risikoklasse × × 1 ☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100) □ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Weigel Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Kirchplatz 2a		
91735 Muhr am See		
09831 4311		
info@weigel-apotheke.de		
www.weigel-apotheke.de		



Weigel Apotheke	Herstellung Spagyrik	Herst	tellungsanweisung für die Spagyrik		
Kirchplatz 2a 91735 Muhr am See					
09831 4311 info@weigel-apotheke.de					
www.weigel-apotheke.de					
	-	_			
schritt 1: Plausibilität prüfen					
Plausibilitätsprüfung durchführer	1				
Siehe Protokoll vom					
Durchgeführt durch					
schritt 2: Gefährdungseinschätz	ung				
Die Gefährdungseinschätzung er	folgt modifiziert anhand der Resolut	ion (N	M/ResAP(2011)) des Europarates.		
Siehe Protokoll vom					
Durchgeführt durch					
schritt 3: Herstellungsort und He	erstellungsutensilien				
Herstellungsort: Reze		Rezeptur			
		Messzylinder Becherglas			
bechergids					
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschut	zmaßnahmen				
einfache Händedesinfektion:					
Mundschutz (OP-Maske):			$\boxtimes$		
schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen					
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte					
schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe					
Artemisia annua spag. Zimpel D2					
Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Glückselig D6					
Piper methysticum spag. Zimpel D2					
Arnica montana spag. Zimpel D2					
Hypericum perforatum spag. Zimpel D2					
Ginkgo biloba spag. Zimpel D2					

Herstellungsanweisung für die Spagyrik

Herstellung Spagyrik

Weigel Apotheke	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
Kirchplatz 2a		
91735 Muhr am See		
09831 4311		
info@weigel-apotheke.de		
www.weigel-apotheke.de		

## schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

## schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett	
Auf dem Etikett muss vermerkt werden:  • Verfall  • Herstellungsdatum  • Chargennummer  • Inhaltsstoffe nach Art und Menge  • Gesamtmenge  • Art der Anwendung  • Dosierung	Ohrenrauschen  für Frau Frank Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 19.08.2027  Weigel Apotheke Kirchplatz Za 91735 Muhr am See 09831 4311 info@weigel-apotheke.de www.weigel-apotheke.de	

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in				
Datum:				
Unterschrift				