

<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Herstellungs- und Prüfprotokoll</b>
--	-----------------------------	--

### Herstellungs- und Prüfprotokoll

<b>Präparat</b>				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
21.08.2024	Gelenke und umliegendes Gewebe	1 x 50 ml		
Name des Verordnenden:				
<b>Ausgangsstoffe</b>				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Cardiospermum spag. Zimpel D2	10 ml			
Arnica montana spag. Zimpel D2	7 ml			
Propolis spag. Zimpel D3	10 ml			
Rhus toxicodendron spag. Zimpel D4	8 ml			
Ruta graveolens ionis Essenz	7 ml			
Piper methysticum spag. Zimpel D2	6 ml			
Tartarus depurates spag.	2 ml			

**Herstellungsvorschrift**

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

**In-Prozesskontrollen**

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen  Ja  Nein

<b>Prüfung des Endproduktes nach HAB</b>		
Farbe:		
Geruch:		
Homogenität:		
Schwebstoffe:		
Geschmack:		
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 1 Jahr	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
--	----------------------	--------------------------------

**Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetrO**

Name:

<b>Risikobewertung</b> (siehe separates Formular)
<input checked="" type="checkbox"/> niedriges Risiko
<input type="checkbox"/> mittleres Risiko
<input type="checkbox"/> hohes Risiko

<b>Probenentnahme:</b>

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	
Geruch	olfaktorisch	
Homogenität	visuell	
Schwebeteilchen	visuell	
Geschmack	gustatorisch	

**Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)**

Prüfanweisung freigegeben:
Datum:
Unterschrift des Apothekers:

<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Risikobeurteilung für die Spagyrik</b>
--	-----------------------------	---

## Risikobeurteilung für Defekturzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturzneimittel: \_\_\_\_\_ Applikationsart: \_\_\_\_\_

Inhaltsstoffe	Menge
Cardiospermum spag. Zimpel D2 : 10 ml, Arnica montana spag. Zimpel D2 : 7 ml, Propolis spag. Zimpel D3 : 10 ml, Rhus toxicodendron spag. Zimpel D4 : 8 ml, Ruta graveolens ionis Essenz : 7 ml, Piper methysticum spag. Zimpel D2 : 6 ml, Tartarus depurates spag. : 2 ml,	

Jährliche Produktionsmenge					
Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm	
<b>1</b>	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
	4	1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000	150.000 – 300.000
	3	750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999	75.000 – 149.999
	2	150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999	15.000 – 74.999
	1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
<b>1</b>	5 Parenteralia
	4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4 Inhalanda
	4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
	4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3 Ophthalmika am unverletzten Auge
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
	2 Teemischungen
1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	

Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs
<b>1</b>	5 Hohes Risiko
	3 Mittleres Risiko
	1 Geringes Risiko


Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
<b>1</b>	5 Aseptische Herstellung
	4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
	3 Befüllen von Kapseln
	3 Gießen von Suppositorien/Ovula
	2 Lösen und Mischen
	2 Verdünnen
	1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
<b>1</b>	5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
	4 Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke
	3 Abgabe von mehr als 50% außerhalb der herstellenden Apotheke
	2 Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke
	1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

Gesamtrisikoscore	Risikoklasse
<b>1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>niedrig</b> (Gesamtrisikoscore < 30)
	<input type="checkbox"/> <b>mittel</b> (Gesamtrisikoscore 30 – 100)
	<input type="checkbox"/> <b>hoch</b> (Gesamtrisikoscore > 100)

<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	----------------------	------------------------------------



<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Herstellungsanweisung für die Spagyrik</b>
--	-----------------------------	---

<b>Schritt 1: Plausibilität prüfen</b>
Plausibilitätsprüfung durchführen  Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

<b>Schritt 2: Gefährdungseinschätzung</b>
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates.  Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

<b>Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsutensilien</b>	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsutensilien:	Messzylinder Becherglas

<b>Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen</b>	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen</b>
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte

<b>Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe</b>
Cardiospermum spag. Zimpel D2
Arnica montana spag. Zimpel D2
Propolis spag. Zimpel D3
Rhus toxicodendron spag. Zimpel D4
Ruta graveolens ionis Essenz
Piper methysticum spag. Zimpel D2
Tartarus depurates spag.

<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Herstellung Spagyrik</b>	<b>Herstellungsanweisung für die Spagyrik</b>
--	-----------------------------	---

<b>Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)</b>
Herstellungsschritte:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder</li> <li>2. Umfüllen in ein Becherglas</li> <li>3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2</li> <li>4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz</li> </ol>

<b>Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen</b>
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

<b>Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren</b>	<b>Beispieletikett</b>				
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfall</li> <li>• Herstellungsdatum</li> <li>• Chargennummer</li> <li>• Inhaltsstoffe nach Art und Menge</li> <li>• Gesamtmenge</li> <li>• Art der Anwendung</li> <li>• Dosierung</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>Gelenke und umliegendes Gewebe</b>            für Mar Zwa            Inhalt: 50 ml            Verwendbar bis:            20.08.2025         </td> <td style="vertical-align: top; font-size: small;"> <b>Zusammensetzung:</b>            Cardiospermum spag. Zimpel D2 10 ml            Arnica montana spag. Zimpel D2 7 ml            Propolis spag. Zimpel D3 10 ml            Rhus toxicodendron spag. Zimpel D4 8 ml            Rhus graveolens ions. Eckard 7 ml            Piper methyolicum spag. Zimpel D2 6 ml            Tartarus depuratus spag. 2 ml         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b>            Marktplatz 3            91207 Lauf            09123/3061            info@ma-lauf.de            www.ma-lauf.de         </td> <td style="vertical-align: top; font-size: x-small;"> <b>Dosierung und Art der Anwendung</b>            2 x täglich je 3 Spritzstöße Mund            Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich            aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel            Enthält 22% VV-Alkohol, Apotekerpflichtig         </td> </tr> </table>	<b>Gelenke und umliegendes Gewebe</b> für Mar Zwa Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 20.08.2025	<b>Zusammensetzung:</b> Cardiospermum spag. Zimpel D2 10 ml Arnica montana spag. Zimpel D2 7 ml Propolis spag. Zimpel D3 10 ml Rhus toxicodendron spag. Zimpel D4 8 ml Rhus graveolens ions. Eckard 7 ml Piper methyolicum spag. Zimpel D2 6 ml Tartarus depuratus spag. 2 ml	<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Dosierung und Art der Anwendung</b> 2 x täglich je 3 Spritzstöße Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV-Alkohol, Apotekerpflichtig
<b>Gelenke und umliegendes Gewebe</b> für Mar Zwa Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 20.08.2025	<b>Zusammensetzung:</b> Cardiospermum spag. Zimpel D2 10 ml Arnica montana spag. Zimpel D2 7 ml Propolis spag. Zimpel D3 10 ml Rhus toxicodendron spag. Zimpel D4 8 ml Rhus graveolens ions. Eckard 7 ml Piper methyolicum spag. Zimpel D2 6 ml Tartarus depuratus spag. 2 ml				
<b>Markt-Apotheke am Nürnberger Tor</b> Marktplatz 3 91207 Lauf 09123/3061 info@ma-lauf.de www.ma-lauf.de	<b>Dosierung und Art der Anwendung</b> 2 x täglich je 3 Spritzstöße Mund Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, für Kinder unzugänglich aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV-Alkohol, Apotekerpflichtig				

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

<b>Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in</b>
Datum:   Unterschrift