Arnika-Apotheke am Sportparl Am Sportpark 5	Herstellung Spagyrik	Herstellungs-und Prüfprotokoli				
82008 Unterhaching						
89452468400 sportpark@arnika-apo.de						
www.arnika-apo.de						
	Her	stellungs- und Prü	fpro	tokoll		
Präparat				<u> </u>	_	
Datum der Herstellung	Bezeichnung			Chargengröße	Chargen-Nr.	des Präparates
21.08.2024	Einschlafstörungen 417	2024-08-21-15-52		1 x 30 ml		
Name des Verordnenden:						
Ausgangsstoffe						1
Bezeichnung		Soll-Einwaage	Cha	argen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Piper methysticum spag. Zimp	pel D2	6 ml				
Avena sativa spag. Zimpel D2		4 ml				
Coffea spag. Zimpel D2		4 ml				
Eleutherococcus senticosus sp	oag. Zimpel D2	4 ml				
Humulus lupulus spag. Zimpel	D2	4 ml				
Melissa officinalis spag. Zimpe	el D2	3 ml				
Nr. 05 Kalium phosphoricum s	pag. Glückselig D6	1 ml				
Nr. 02 Calcium phosphoricum	spag. Glückselig D6	1 ml				
Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium)	3 ml				
Nach Abmessen per Meß-Zylind abgefüllt. In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist k			s ver	miscnt und danac ⊠ Neir		Sprunautsatz
Prüfung des Endproduktes nach HAB						
Farbe:						
Geruch:						
Homogenität:						
Schwebstoffe:						
Geschmack:						
Qualität durch Herstellungsve	rfahren gesichert	⊠ Ja		□ Neir	1	
Plausibilität:		⊠ Ja		□ Neir	1	
Verpackung: Braunglasflasche		Aufbewahrung: Tro	cken	, bei Raumtempera	atur	
Haltbarkeit: 2 Jahre						
Herstellung und Prüfung durch	ngeführt:			Freigabe durch A	potheker:	
Datum:				Datum:		
Unterschrift:			Unterschrift:			

89452468400 sportpark@arnika-apo.de www.arnika-apo.de				
	Prüfanweisung für di	ie Spagyrik ger	mäß § 8 Abs.3 ApBetrO	
Name:	-			
Risikobewertung (siehe separa	ates Formular)			
⊠ niedriges Risiko				
☐ mittleres Risiko				
□ hohes Risiko				
Probenentnahme:				
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmeti	hode nach HAR):			
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zuläss	sige Soll- und Grenzewerte	
Farbe	visuell			
Geruch	olfaktorisch			
Homogenität	visuell			
Schwebeteilchen	visuell			
Geschmack	gustatorisch			
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschu	ıtz)			
Prüfanweisung freigegeben	1:			
Datum:				
Unterschrift des Apotheker	S:			

Prüfanweisung für die Spagyrik

Arnika-Apotheke am Sportpark Am Sportpark 5 82008 Unterhaching Herstellung Spagyrik

Arnika-Apotheke am Sportpark Am Sportpark 5 82008 Unterhaching 89452468400

Defekturarzneimittel:

sportpark@arnika-apo.de www.arnika-apo.de

Herstellung	Spagyrik
-------------	----------

Risikobeurteilung für die Spagyrik

Applikationsart:

Risikobeurteilung	für	Defekturarzneimittel
-------------------	-----	----------------------

Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)1 des Europarats

Inhaltsstoffe

Piper methysticum spag. Zimpel D2: 6 ml, Avena sativa spag. Zimpel D2: 4 ml, Coffea spag. Zimpel D2: 4 ml, Eleutherococcus senticosus spag. Zimpel D2: 4 ml, Humulus lupulus spag. Zimpel D2 : 4 ml, $\,$ Melissa officinalis spag. Zimpel D2 : 3 ml, $\,$ Nr. 05 Kalium phosphoricum spag. Glückselig D6 : 1 ml, Nr. 02 Calcium phosphoricum spag. Glückselig D6 : 1 ml, $\,$ Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium) : 3 ml,

Faktor	r	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm
	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
	4	1.500 - 3.000	90.000 - 180.000	30.000 - 60.000	150.000 - 300.000
- [3	750 - 1.499	45.000 - 89.999	15.000 - 29.999	75.000 - 149.999
	2	150 - 749	9.000 - 44.999	3.000 - 14.999	15.000 - 74.999
	1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000


Fak	tor	Applikationsart und Darreichungsform	
	5	Parenteralia	
	4	Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen	
	4	Inhalanda	
	4	Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)	
	4	Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)	
	3	Ophthalmika am unverletzten Auge	
	3	Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)	
	2	Teemischungen	
	1	Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	

	Faktor	Inhärent	e Risiken d	es Wirkstoffs					
_	5	Hohes Ri	Mississa Pisites pharmazeutisc		Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt:				
	3	Mittleres			e Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff,				
_	1	Geringes	Risiko		Temperatur, pH-Wert), Dosierung				
Herstellungsprozess									
Ш	F	aktor	Herstell	ungsprozess					
4 A			Aseptiso	he Herstellung					
			Aseptiso	he Herstellung	mit Sterilisation im Endbehältnis				
			Befüller	Befüllen von Kapseln Gießen von Suppositorien/Ovula					
Ш	3 Gie								
Ш			Lösen u	Lösen und Mischen					
1			Verdünnen						
	L,_	1	Abfüllen nicht steriler Zubereitungen						
1		Abgabe							
l		F	aktor		nältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke en Packungseinheiten				
1			5	Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke					
1			4	Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke					
1	1 3		3	Abgabe von mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke					
1			2	2 Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke					
			1	Abgabe hau	ptsächlich in der herstellenden Apotheke				
*	*	*	Gesam	trisikoscore	Risikoklasse				
					■ niedrig (Gesamtrisikoscore < 30)				

☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100) □ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

1 × 1 × 1 × 1 =

Arnika-Apotheke am Sportpark
Am Sportpark 5
82008 Unterhaching
89452468400
sportpark@arnika-apo.de
www.arnika-apo.de



Arnika-Apotheke am Sportpark Am Sportpark 5	Herstellung Spagyrik	ners	tenungsanweisung für die Spagyrik			
82008 Unterhaching 89452468400						
sportpark@arnika-apo.de www.arnika-apo.de						
schritt 1: Plausibilität prüfen						
Plausibilitätsprüfung durchführer	1					
Siehe Protokoll vom						
Durchgeführt durch						
Г			7			
schritt 2: Gefährdungseinschätz	ung					
Die Gefährdungseinschätzung er	folgt modifiziert anhand der Resolut	ion (N	M/ResAP(2011)) des Europarates.			
Siehe Protokoll vom						
Durchgeführt durch						
schritt 3: Herstellungsort und He	erstellungsutensilien					
Herstellungsort:	_	Rezep	ptur			
Herstellungsutensilien:			zylinder			
J		Becherglas				
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschut	zmaßnahmen					
einfache Händedesinfektion:			区			
Mundschutz (OP-Maske):						
·	ng und organisatorische Maßnah	nmen	1			
Reinigung und Desinfektion aller	Oberflächen und Geräte					
Schritt 6: Einzusetzende Ausgan	asstoffo					
Piper methysticum spag. Zimpel						
Avena sativa spag. Zimpel D2						
Coffea spag. Zimpel D2						
Eleutherococcus senticosus spag	J. Zimpel D2					
Humulus lupulus spag. Zimpel D						
Melissa officinalis spag. Zimpel D)2					
Nr. 05 Kalium phosphoricum spa	g. Glückselig D6					
Nr. 02 Calcium phosphoricum spag. Glückselig D6						

Absinthium spag. Zimpel D2 (Artemisia absinthium)

Arnika-Apotheke am Sportpark	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
Am Sportpark 5		
82008 Unterhaching		
89452468400		
sportpark@arnika-apo.de		
www.arnika-apo.de		

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen It. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

Auf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung	schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett	
2 Dosiciang	 Verfall Herstellungsdatum Chargennummer Inhaltsstoffe nach Art und Menge Gesamtmenge 	Inhalt: 30 ml Verwendbar bis: 20.08.2026 Arnika-Apotheke am Sportpark Am Sportpark 5 82008 Unterhaching 89452468400 sportpark@arnika-apo.de	Piper methysticum spag. Zimpel D2 6 ml Aveves stative spage. Zimpel D2 6 ml 4 ml

schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum:

Unterschrift