

Heide-Apotheke Gartenstraße 4c 04849 Bad Düben 0342433100 info@heideapotheke-bad-dueben.de www.heideapotheke-bad-dueben.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungs- und Prüfprotokoll
--	----------------------	---------------------------------

Herstellungs- und Prüfprotokoll

Präparat				
Datum der Herstellung	Bezeichnung	Chargengröße	Chargen-Nr. des Präparates	
22.08.2024	Schmerzroller mit Arnika und Cannabis 10/2023	32 x 50 ml		
Name des Verordnenden:				
Ausgangsstoffe				
Bezeichnung	Soll-Einwaage	Chargen-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Cannabis sativa e sem. spag. Zimpel D2	192 ml			
Dipsacus silvestris spag. Zimpel D2	64 ml			
Propolis spag. Zimpel D3	128 ml			
Aconitum napellus spag. Zimpel D4	128 ml			
Thuja occidentalis spag. Zimpel D2	64 ml			
Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Glückselig D6	192 ml			
Arnika Hoffmanns	800 ml			
Hydroxyethylcellulose	32 ml			

Herstellungsvorschrift

Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt.

In-Prozesskontrollen

Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen Ja Nein

Prüfung des Endproduktes nach HAB		
Farbe: Klar		
Geruch: charakteristisch		
Homogenität: homogen		
Schwebstoffe: ohne		
Geschmack: nicht getestet		
Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Plausibilität:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Verpackung: Braunglasflasche	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur
Haltbarkeit: 1 Jahr	

Herstellung und Prüfung durchgeführt:	Freigabe durch Apotheker:
Datum:	Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

Heide-Apotheke Gartenstraße 4c 04849 Bad Düben 0342433100 info@heideapotheke-bad-dueben.de www.heideapotheke-bad-dueben.de	Herstellung Spagyrik	Prüfanweisung für die Spagyrik
--	----------------------	--------------------------------

Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetro

Name:

Risikobewertung (siehe separates Formular)
<input checked="" type="checkbox"/> niedriges Risiko
<input type="checkbox"/> mittleres Risiko
<input type="checkbox"/> hohes Risiko

Probenentnahme:

Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nach HAB):		
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zulässige Soll- und Grenzwerte
Farbe	visuell	Klar
Geruch	olfaktorisch	charakteristisch
Homogenität	visuell	homogen
Schwebeteilchen	visuell	ohne
Geschmack	gustatorisch	nicht getestet

Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz...)

Prüfanweisung freigegeben:
Datum:
Unterschrift des Apothekers:

Heide-Apotheke Gartenstraße 4c 04849 Bad Döben 0342433100 info@heideapotheke-bad-dueben.de www.heideapotheke-bad-dueben.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats

Defekturarzneimittel: _____ Applikationsart: _____

Inhaltsstoffe	Menge
Cannabis sativa e sem. spag. Zimpel D2 : 192 ml, Dipsacus silvestris spag. Zimpel D2 : 64 ml, Propolis spag. Zimpel D3 : 128 ml, Aconitum napellus spag. Zimpel D4 : 128 ml, Thuja occidentalis spag. Zimpel D2 : 64 ml, Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Glückselig D6 : 192 ml, Arnika Hoffmanns : 800 ml, Hydroxyethylcellulose : 32 ml,	

Jährliche Produktionsmenge					
Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm	
1	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000
	4	1.500 – 3.000	90.000 – 180.000	30.000 – 60.000	150.000 – 300.000
	3	750 – 1.499	45.000 – 89.999	15.000 – 29.999	75.000 – 149.999
	2	150 – 749	9.000 – 44.999	3.000 – 14.999	15.000 – 74.999
	1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000

Applikationsart und Darreichungsform	
Faktor	Applikationsart und Darreichungsform
1	5 Parenteralia
	4 Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen
	4 Inhalanda
	4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)
	4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)
	3 Ophthalmika am unverletzten Auge
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)
2 Teemischungen	
1 Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	


Inhärente Risiken des Wirkstoffs		
Faktor	Inhärente Risiken des Wirkstoffs	
1	5 Hohes Risiko	Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt: pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung
	3 Mittleres Risiko	
	1 Geringes Risiko	

Herstellungsprozess	
Faktor	Herstellungsprozess
1	5 Aseptische Herstellung
	4 Aseptische Herstellung mit Sterilisation im Endbehältnis
	3 Befüllen von Kapseln
	3 Gießen von Suppositorien/Ovula
	2 Lösen und Mischen
	2 Verdünnen
	1 Abfüllen nicht steriler Zubereitungen

Abgabe	
Faktor	Mengenverhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke abgegebenen Packungseinheiten
1	5 Abgabe ausschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke
	4 Abgabe von mehr als 75% außerhalb der herstellenden Apotheke
	3 Abgabe von mehr als 50% außerhalb der herstellenden Apotheke
	2 Abgabe von mehr als 25% außerhalb der herstellenden Apotheke
	1 Abgabe hauptsächlich in der herstellenden Apotheke

Gesamtrisikoscore	Risikoklasse
1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1	<input checked="" type="checkbox"/> niedrig (Gesamtrisikoscore < 30) <input type="checkbox"/> mittel (Gesamtrisikoscore 30 – 100) <input type="checkbox"/> hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Heide-Apotheke Gartenstraße 4c 04849 Bad Düben 0342433100 info@heideapotheke-bad-dueben.de www.heideapotheke-bad-dueben.de	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
--	----------------------	------------------------------------



Heide-Apotheke Gartenstraße 4c 04849 Bad Düben 0342433100 info@heideapotheke-bad-dueben.de www.heideapotheke-bad-dueben.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Schritt 1: Plausibilität prüfen
Plausibilitätsprüfung durchführen Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 2: Gefährdungseinschätzung
Die Gefährdungseinschätzung erfolgt modifiziert anhand der Resolution (M/ResAP(2011)) des Europarates. Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch

Schritt 3: Herstellungsort und Herstellungsmittel	
Herstellungsort:	Rezeptur
Herstellungsmittel:	Messzylinder Becherglas

Schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen	
einfache Händedesinfektion:	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundschutz (OP-Maske):	<input checked="" type="checkbox"/>

Schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte

Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe
Cannabis sativa e sem. spag. Zimpel D2
Dipsacus silvestris spag. Zimpel D2
Propolis spag. Zimpel D3
Aconitum napellus spag. Zimpel D4
Thuja occidentalis spag. Zimpel D2
Nr. 03 Ferrum phosphoricum spag. Glückselig D6
Arnika Hoffmanns
Hydroxyethylcellulose

Heide-Apotheke Gartenstraße 4c 04849 Bad Döben 0342433100 info@heideapotheke-bad-dueben.de www.heideapotheke-bad-dueben.de	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
--	-----------------------------	---

Schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)
Herstellungsschritte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder 2. Umfüllen in ein Becherglas 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

Schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen
Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden. Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

Schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett		
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung 	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Schmerzroller mit Arnika und Cannabis 10/2023 Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 21.08.2025 Heide-Apotheke Gartenstraße 4c 04849 Bad Döben 0342433100 info@heideapotheke-bad-dueben.de www.heideapotheke-bad-dueben.de </td> <td style="vertical-align: top; font-size: small;"> Zusammensetzung: Cannabis sativa e. sativ. spagy. Zimpel D2 6 ml Dipacrus silvestris spagy. Zimpel D2 2 ml Propolis spagy. Zimpel D3 4 ml Aconitum napellus spagy. Zimpel D4 4 ml Thuja occidentalis spagy. Zimpel D2 2 ml Nr. 03 Ferrum phosphoricum spagy. Glücker 2 ml Arnika Hoffmannis 25 ml Hydroxyethylcellulose 1 ml Dosierung und Art der Anwendung Bei Bedarf mehrmals tgl. Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, bei Kinder unzulänglich. aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol, Apotekempfindlich </td> </tr> </table>	Schmerzroller mit Arnika und Cannabis 10/2023 Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 21.08.2025 Heide-Apotheke Gartenstraße 4c 04849 Bad Döben 0342433100 info@heideapotheke-bad-dueben.de www.heideapotheke-bad-dueben.de	Zusammensetzung: Cannabis sativa e. sativ. spagy. Zimpel D2 6 ml Dipacrus silvestris spagy. Zimpel D2 2 ml Propolis spagy. Zimpel D3 4 ml Aconitum napellus spagy. Zimpel D4 4 ml Thuja occidentalis spagy. Zimpel D2 2 ml Nr. 03 Ferrum phosphoricum spagy. Glücker 2 ml Arnika Hoffmannis 25 ml Hydroxyethylcellulose 1 ml Dosierung und Art der Anwendung Bei Bedarf mehrmals tgl. Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, bei Kinder unzulänglich. aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol, Apotekempfindlich
Schmerzroller mit Arnika und Cannabis 10/2023 Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 21.08.2025 Heide-Apotheke Gartenstraße 4c 04849 Bad Döben 0342433100 info@heideapotheke-bad-dueben.de www.heideapotheke-bad-dueben.de	Zusammensetzung: Cannabis sativa e. sativ. spagy. Zimpel D2 6 ml Dipacrus silvestris spagy. Zimpel D2 2 ml Propolis spagy. Zimpel D3 4 ml Aconitum napellus spagy. Zimpel D4 4 ml Thuja occidentalis spagy. Zimpel D2 2 ml Nr. 03 Ferrum phosphoricum spagy. Glücker 2 ml Arnika Hoffmannis 25 ml Hydroxyethylcellulose 1 ml Dosierung und Art der Anwendung Bei Bedarf mehrmals tgl. Bei Fortdauer der Beschwerden medizinischen Rat einholen, bei Kinder unzulänglich. aufbewahren! Homöopathisches Arzneimittel Enthält 22% VV Alkohol, Apotekempfindlich		

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum: Unterschrift