82319 Starnberg 08151/6853 info@die-soeckinger-apotheke.de www.die-soeckinger-apotheke.de								
		Hor	stellung	gs. und	Prüfn	rotokoll		
Präparat		iie.	stending	,3- una	iiiaip	IOCOKOII		
Datum der Herstellung	Datum der Herstellung Bezeicl		chnung Cha		argengröße		Chargen-Nr. des Präparates	
06.09.2024	Durch	fall	all 3 x 30		30 ml			
Name des Verordnenden:				•				
Ausgangsstoffe	'		'					
Bezeichnung		Soll-E	inwaage	e C	Chargen-/Prüf-Nr.		. Ist-Einwaage	Namenszeichen
Chamomilla romana spag. Zimpel Uri	t.	9 ml						
Propolis spag. Zimpel D3		9 ml						
Paeonia off. spag.		21 ml						
Tropaeolum majus spag. Zimpel D2		21 ml						
Bolus alba spag. Glückselig Dil. D3		15 ml						
Okoubaka spag. Zimpel D4		15 ml						
In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar und	frei von	Schweb	stoffen		□ Ja		⊠ Nein	
Prüfung des Endproduktes nach HAB								
Farbe:								
Geruch:								
Homogenität:								
Schwebstoffe:								
Geschmack:								
Qualität durch Herstellungsverfahren	gesicher	t			⊠ Ja		□ Nein	
Plausibilität:					⊠ Ja		□ Nein	
			I					
Verpackung: Braunglasflasche			Aufbew	ahrung	: Trocke	en, bei Rau	mtemperatur	
Haltbarkeit: 3 Jahre								
Herstellung und Prüfung durchgeführ	+•					Freigab	e durch Apotheker:	
Datum:	-					Datum:	<u> </u>	
- Casaiiii						Dataiii.		
Unterschrift:	Unterschrift:				Unterschrift:			

Herstellungs-und Prüfprotokoll

Herstellung Spagyrik

Die Söckinger Apotheke

08151/6853 info@die-soeckinger-apotheke.de www.die-soeckinger-apotheke.de							
Prüfanweisung für die Spagyrik gemäß § 8 Abs.3 ApBetrO							
Name:							
Risikobewertung (siehe separate	Risikobewertung (siehe separates Formular)						
☑ niedriges Risiko							
☐ mittleres Risiko							
☐ hohes Risiko							
Probenentnahme:	Probenentnahme:						
Prüfkriterium	Art der Prüfung	Zuläss	sige Soll- und Grenzewerte				
Farbe	visuell	241435	and Grenzewerte				
Geruch	olfaktorisch						
Homogenität	visuell						
Schwebeteilchen	visuell						
Geschmack	gustatorisch						
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz	.)						
Prüfanweisung freigegeben:	Prüfanweisung freigegeben:						
Datum:							
Unterschrift des Apothekers:							

Prüfanweisung für die Spagyrik

Die Söckinger Apotheke Andechser Str. 43 82319 Starnberg Herstellung Spagyrik

Die Söckinger Apotheke

Andechser Str. 43 82319 Starnberg 08151/6853 info@die-soeckinger-apotheke.de www.die-soeckinger-apotheke.de

Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagy

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011))1 des Europarats

1 × 1 × 1 × 1 ×

Delektulaizheiliittei.	Applikationsait.
Inhaltsstoffe	Menge

Inhaltsstoffe	Menge
Chamomilla romana spag. Zimpel Urt.	9 ml
Propolis spag. Zimpel D3	9 ml
Paeonia off. spag.	21 ml
Tropaeolum majus spag. Zimpel D2	21 ml
Bolus alba spag. Glückselig Dil. D3	15 ml
Okoubaka spag. Zimpel D4	15 ml

Faktor		Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten	Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm	
	5	> 3.000	> 180.000	> 60.000	> 300.000	
	4	1.500 - 3.000	90.000 - 180.000	30.000 - 60.000	150.000 - 300.000	
- [3	750 - 1.499	45.000 - 89.999	15.000 - 29.999	75.000 - 149.999	
	2	150 - 749	9.000 - 44.999	3.000 - 14.999	15.000 - 74.999	
	1	< 150	< 9.000	< 3.000	< 15.000	


Fak	tor	Applikationsart und Darreichungsform	
	5	Parenteralia	
	4	Ophthalmika in der Chirurgie oder bei traumatischen Verletzungen	
	4	Inhalanda	
4 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril) 4 Topisch applizierte Darreichungsformen (steril) 3 Ophthalmika am unverletzten Auge		Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (steril)	
		Topisch applizierte Darreichungsformen (steril)	
		Ophthalmika am unverletzten Auge	
	3 Enteral bzw. vaginal applizierte Darreichungsformen (unsteril)		
2 Teemischungen		Teemischungen	
	1	Topisch applizierte Darreichungsformen (unsteril)	

	Inhärente Risiken	des Wirkstoff:					
	Faktor	Inhärente	Risiken d	les Wirkstoffs			
	5	Hohes Ris	iko	Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtigt:			
	3	Mittleres	Risiko	pharmazeutische Qualität (Azraeibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität, therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert), Dosierung			
	1	Geringes	Risiko				
	Herste	llungsprozess					
			Herstell	Herstellungsprozess Aseptische Herstellung			
			Aseptiso				

	1	Geringes	Geringes Risiko Temperatur, pH		H-Wert), Dosierung			
٦	Herstellu	ingsprozess	100					
ĺ	F	aktor	Herstell	ungsprozess				
		5	Aseptische Herstellung					
4 Aseptische Herstellur			Aseptise	he Herstellun	g mit Sterilisation im Endbehältnis			
I		3	Befüller	von Kapseln				
ı	1	3	Gießen	von Supposito	rien/Ovula			
ı	_	2	Lösen u	nd Mischen				
2 Verdünnen			Verdüni	nen				
I		1	Abfüllen nicht steriler Zubereitungen					
		Abgabe						
		Fa	ktor		rhältnis der inner- bzw. außerhalb der herstellenden Apotheke een Packungseinheiten			
	Ш		5	Abgabe aus	sschließlich außerhalb der herstellenden Apotheke			
			4	Abgabe voi	n mehr als 75 % außerhalb der herstellenden Apotheke			
		1	3	Abgabe voi	n mehr als 50 % außerhalb der herstellenden Apotheke			
	- 1		2	Abgabe vor	n mehr als 25 % außerhalb der herstellenden Apotheke			
			1	Abgabe ha	uptsächlich in der herstellenden Apotheke			
	*	*	Gesam	trisikoscore	Risikoklasse			
					# niedrig (Gesamtrisikoscore < 30)			

☐ mittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100) □ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Die Söckinger Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Andechser Str. 43		
82319 Starnberg		
08151/6853		
info@die-soeckinger-apotheke.de		
and the second s		



Die Söckinger Apotheke	Herstellung Spagyrik	Hers	tellungsanweisung für die Spagyrik				
Andechser Str. 43 82319 Starnberg							
08151/6853 info@die-soeckinger-apotheke.de							
www.die-soeckinger-apotheke.de							
schritt 1: Plausibilität prüfen							
Plausibilitätsprüfung durchführer	Plausibilitätsprüfung durchführen						
Siehe Protokoll vom							
Durchgeführt durch							
schritt 2: Gefährdungseinschätz	ung						
Die Gefährdungseinschätzung er	folgt modifiziert anhand der Resolut	ion (N	M/ResAP(2011)) des Europarates.				
Siehe Protokoll vom							
Durchgeführt durch							
schritt 3: Herstellungsort und He	erstellungsutensilien						
Herstellungsort:	I	Rezep	Rezeptur				
Herstellungsutensilien:		Messzylinder					
Beche		Beche	erglas				
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen							
einfache Händedesinfektion:							
Mundschutz (OP-Maske):							
schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitu	ng und organisatorische Maßnah	nmen	1				
Reinigung und Desinfektion aller	Oberflächen und Geräte						
schritt 6: Einzusetzende Ausgan	gsstoffe						
Chamomilla romana spag. Zimpe	el Urt.						
Propolis spag. Zimpel D3							
Paeonia off. spag.							
Tropaeolum majus spag. Zimpel D2							
Bolus alba spag. Glückselig Dil. D3							

Okoubaka spag. Zimpel D4

Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
	Herstellung Spagyrik

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen It. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett	
Auf dem Etikett muss vermerkt werden: • Verfall • Herstellungsdatum • Chargennummer • Inhaltsstoffe nach Art und Menge • Gesamtmenge • Art der Anwendung • Dosierung	Durchfall Resept Wr. Ver - 09 Inhalt: - ml Verwendbar bis: 05.09.2025 Die Söckinger Apotheke Andechser Str. 43 82319 Starnberg 08151/6853 info@die-soeckinger-apotheke.de www.die-soeckinger-apotheke.de	Zusammensetzung: Chamorials ormaise plogs, Zimpel Uit ml Chamorials ormaise plogs, Zimpel Uit ml Tropaseland off, saged

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in	
Datum:	
Unterschrift	