a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de							
-		Herstellungs-	und Prüfpi	rotokoll			
Präparat							
Datum der Herstellung	Bezeicl	hnung	Chargen	ıgröße	Chargen-Nr. des	des Präparates	
10.09.2024	Gedäch	tnisstärkung	1 x 50 ml	1 x 50 ml			
Name des Verordnenden: Heike Jena	auer						
Ausgangsstoffe			_				
Bezeichnung		Soll-Einwaage	Charger	n-/Prüf-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen	
Catharanthus roseus ionis Essenz		4 ml					
Amygdala amara ionis Essenz		4 ml					
Rosmarinus officinalis Glückselig Urt	·.	4 ml					
Arnica montana spag.		4 ml					
Taxus baccata ionis Essenz		4 ml					
Ginkgo biloba spag. Zimpel D2		4 ml					
Phytolacca spag.		4 ml					
Symphytum officinale ionis Essenz		4 ml					
Echinacea pallida ionis Essenz		3 ml					
Euphrasia officinalis spag Zimpel D2		3 ml					
Cynara scolymus spag. Zimpel D3		3 ml					
Aesculus hippocastanum spag.		3 ml					
Curcuma xanthorrhiza ionis Essenz		3 ml					
Pareira brava ionis Essenz		3 ml					
Herstellungsvorschrift Nach Abmessen per Meß-Zylinder we abgefüllt.	rden die	Essenzen in einem E	Becherglas v	vermischt und	d danach in Flaschen	mit Sprühaufsatz	
In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar und	d frei von	Schwebstoffen	⊠ Ja		□ Nein		

Herstellungs-und Prüfprotokoll

**Severinus Apotheke** Kölner Str.3 51789 Lindlar

02266459819

Herstellung Spagyrik

Prüfung des Endproduktes nach HAB							
Farbe:							
Geruch:							
Homogenität:							
Schwebstoffe:							
Geschmack:							
Qualität durch Herstellungsverfa	hren gesichert		⊠ Ja	□ Nein			
Plausibilität:			⊠ Ja	□ Nein			
		ī					
Verpackung: Braunglasflasche		Aufbewahru	ng: Trocken,	, bei Raumtemperatur			
Haltbarkeit: 3 Jahre							
Handalling and Dorre	.co.			Facility to the second of the			
Herstellung und Prüfung durchge	erunrc:			Freigabe durch Apotheker:			
Datum:				Datum:			
Unterschrift:				Unterschrift:			
	Prüfanwoisung	für die Spag	vrik gomäß !	§ 8 Abs.3 ApBetrO			
Name:	Fruianweisung	iui uie spagy	yrık gemas s	y o Aus.3 Appetro			
Risikobewertung (siehe separates F	Formular)						
☑ niedriges Risiko							
☐ mittleres Risiko							
☐ hohes Risiko							
	ר ווחווב סטונות						
Probenentnahme:							
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nac	ch HAB):						
Prüfkriterium	Art der Prüfung		Zulässige	Soll- und Grenzewerte			
Farbe	visuell						
Geruch	olfaktorisch						
Homogenität	visuell						
Schwebeteilchen	visuell						
Geschmack	gustatorisch						
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz)							
Prüfanweisung freigegeben:							
Datum:							
Unterschrift des Apothekers:							

Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Kölner Str.3		
51789 Lindlar		
02266459819		
a.vicariesmann@severinusapotheke.de		
www.severinus.de		

## Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel

Modifiziert nach Resolution CM/ResAP(2011)1 des Europarats


Inhaltsstoffe

Defekturarzneimittel: Applikationsart:

Catharanthus roseus ionis Essenz : 4 ml, Amygdala amara ionis Essenz : 4 ml, Rosmarinus officinalis Glückselig Urt. : 4 ml, Arnica montana spag. : 4 ml, Taxus baccata ionis Essenz : 4 ml, Ginkgo biloba spag. Zimpel D2 : 4 ml, Phytolacca spag. : 4 ml, Symphytum officinale ionis Essenz : 4 ml, Echinacea pallida ionis Essenz : 3 ml, Euphrasia officinalis spag Zimpel D2 : 3 ml, Cynara scolymus spag. Zimpel D3 : 3 ml, Aesculus hippocastanum spag. : 3 ml, Curcuma xanthorrhiza ionis Essenz : 3 ml, Pareira brava ionis Essenz : 3 ml,

Faktor	(einschl.	Arzneiformen Augentropfer Packungsein	n) in		applizierte en (z.B. Kapseln)	Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm		
5		> 3.000	)		> 180.000	> 60.000	> 300.00		
4		1.500 - 3.000	)	90.0	000 - 180.000	30.000 - 60.000	150.000 - 300.00		
3		750 - 1.499	9	45.0	000 - 89.999	15.000 - 29.999	75.000 - 149.99		
2		150 - 749		9.0	000 - 44.999	3.000 - 14.999	15.000 - 74.999		
1		< 150		< 9.0	000	< 3.000	< 15.000		
Applikati	ionsart und	Darreichung	form						
F	aktor	Applikation	nsart und	Darreichun	gsform				
	5	Parenterali	a						
	4	Ophthalmi	ka in der	Chirurgie oc	der bei traumatisch	en Verletzungen			
	4	Inhalanda				_			
-	4	Enteral bzy	v. vagina	applizierte	Darreichungsformer	(steril)			
$\perp$	4				formen (steril)				
	3			nverletzten A					
	3	_			Darreichungsforme	en (unsteril)			
	2	Teemischu	-						
	1			Darreichung	sformen (unsteril)				
					sionnen (anstern)				
	-	Inhärente Risiken des Wirkstoffs Faktor Inhärente Risiken des Wirkstoffs							
	_	5 Hohes Risiko 3 Mittleres Risiko				Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens	folgende Kriterien berücksichtigt:		
	1					ität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenitä			
		1	Geringe		Temperatur, pH-Wert),	Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttox Dosierung	sizităt, Stabilităt (Licht, Sauerstoff,		
			ellungsprozess						
					ingentozoes				
	Faktor Herstellungsprozess  5 Aseptische Herstellung								
			4			Sterilisation im Endbehältnis			
			3		von Kapseln	stermsation in Endbenaitins			
		1	3		von Suppositorien/(	luula			
		I	2		nd Mischen	7VUIG			
			2	Verdünn					
			1			roitungan			
		$\neg$			nicht steriler Zube	reitungen			
			Abgabe		Mengenverhältn	is der inner- bzw. außerhalb de	r herstellenden Apotheke		
				Faktor	The state of the s	ckungseinheiten			
				5	-	eßlich außerhalb der herstellend			
				4	Abgabe von meh	rr als 75% außerhalb der herste	llenden Apotheke		
			1	3	Abgabe von meh	ir als 50% außerhalb der herste	llenden Apotheke		
			_	2	Abgabe von meh	or als 25% außerhalb der herste	llenden Apotheke		
				1	Abgabe hauptsä	chlich in der herstellenden Apot	heke		
*	*	*	*	Gesamt	trisikoscore Risi	koklasse			
					Æ n	iedrig (Gesamtrisikoscore < 30)			
	1		1			nittel (Gesamtrisikoscore 30 - 100)			

Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Kölner Str.3		
51789 Lindlar		
02266459819		
a.vicariesmann@severinusapotheke.de		
www.severinus.de		



Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Не	erstellungsanweisung für die Spagyrik					
Kölner Str.3 51789 Lindlar								
02266459819 a.vicariesmann@severinusapotheke.de								
www.severinus.de								
schritt 1: Plausibilität prüfen	Plausibilität prüfon							
Plausibilitätsprüfung durchführen								
Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch	Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch							
schritt 2: Gefährdungseinschätzun	g							
Die Gefährdungseinschätzung erfol	gt modifiziert anhand der Resolut	ion (l	M/ResAP(2011)) des Europarates.					
Siehe Protokoll vom								
Durchgeführt durch								
Hamatallan and 199	talling granters at the second							
Schritt 3: Herstellungsort und Hers	_	De	abus.					
Herstellungsort:		Rezer						
Herstellungsutensilien:		Messzylinder Becherglas						
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzm	naßnahmen							
einfache Händedesinfektion:								
Mundschutz (OP-Maske):								
schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung		ımer	1					
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte								
schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe								
Catharanthus roseus ionis Essenz								
Amygdala amara ionis Essenz	Amygdala amara ionis Essenz							
Rosmarinus officinalis Glückselig Urt.								
Arnica montana spag.								
Taxus baccata ionis Essenz								
Ginkgo biloba spag. Zimpel D2								
Phytolacca spag.								
Symphytum officinale ionis Essenz								
Echinacea pallida ionis Essenz								
Euphrasia officinalis spag Zimpel D2								
Cynara scolymus spag. Zimpel D3								
Aesculus hippocastanum spag.								
Curcuma xanthorrhiza ionis Essenz								
Pareira brava ionis Essenz								

Severinus Apotheke	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
Kölner Str.3		
51789 Lindlar		
02266459819		
a.vicariesmann@severinusapotheke.de www.severinus.de		

## schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen lt. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

## schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

schritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett
Auf dem Etikett muss vermerkt werden:  • Verfall  • Herstellungsdatum  • Chargennummer  • Inhaltsstoffe nach Art und Menge  • Gesamtmenge  • Art der Anwendung  • Dosierung	Gedächtnisstärkung für Heike Jensuer Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 10.09.2027  Severinus Apotheke Kölner Str. 3  Severinus Apotheke Kölner Str. 3  Signification of Str. 3  Signification of Str. 3  Severinus Apotheke Kölner Str. 3  Signification of Str. 3  Signification o

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

Schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in
Datum:
Unterschrift