online.de www.brunnenapotheke- bleicherode.de									
		H	erstellung	as- und Pi	rüfp	rotokoll			
Präparat									
Datum der Herstellung		Bezeichnun	g	g Chargengröße		Chargen-Nr. des Präparates			
11.09.2024	11.09.2024 Pankreasspray		ay 1 x 50 ml		11092		24/06		
Name des Verordnenden: Sylke N	1üller			-					
Ausgangsstoffe									
Bezeichnung			Soll-Einwaage		Chargen-/Prüf-Nr.		f-Nr.	Ist-Einwaage	Namenszeichen
Cynara scolymus spag. Zimpel Di	3		4 ml						
Artemisia annua spag. Zimpel D2			8 ml						
Imperatoria ostruth. spag. Zimpe	l D2		4 ml						
Iris versicolor spag. Zimpel D2		8 ml							
Nr. 4 Kalium chloratum spag. Glück.		4 ml		M-04.06-08					
Nr. 5 Kalium phos. spag. Glück.		4 ml		M-0	5.06-11				
Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glückselig D6		4 ml							
Gelsemium sempervirens spag. Zimpel D4		4 ml							
Hypericum perforatum spag. Zimpel D2		4 ml							
Piper methysticum spag. Zimpel D2		3 ml							
Angelica archangelica spag. Zimpel D2		3 ml		ZE-	06.2-22				
Herstellungsvorschrift Nach Abmessen per Meß-Zylinder abgefüllt. In-Prozesskontrollen Die hergestellte Mischung ist klar				m Becherg		vermischt u	nd dan □ Ne		it Sprühaufsatz

Herstellungs-und Prüfprotokoll

Brunnen-Apotheke Hauptstraße 86 99752 Bleicherode

brunnenapotheke-bleicherode@t-

036338/3600

Herstellung Spagyrik

Prüfung des Endproduktes nach HAB							
Farbe:							
Geruch:							
Homogenität:							
Schwebstoffe:							
Geschmack:							
Qualität durch Herstellungsverfa	hren gesichert		⊠ Ja	□ Nein			
Plausibilität:			⊠ Ja	□ Nein			
		ī					
Verpackung: Braunglasflasche		Aufbewahru	Aufbewahrung: Trocken, bei Raumtemperatur				
Haltbarkeit: 3 Jahre							
Handalling and Dorre	.co.			Facility to the second of the			
Herstellung und Prüfung durchge	erunrc:			Freigabe durch Apotheker:			
Datum:				Datum:			
Unterschrift:				Unterschrift:			
	Prüfanwoisung	für die Spag	vrik gomäß !	§ 8 Abs.3 ApBetrO			
Name:	Fruianweisung	iui uie spagy	yrık gemas s	y o Aus.3 Appetro			
Risikobewertung (siehe separates F	Formular)						
☑ niedriges Risiko							
□ mittleres Risiko							
□ hohes Risiko							
LI HOHES MISIKO							
Probenentnahme:							
Durchzuführende Prüfungen (Prüfmethode nac	ch HAB):						
Prüfkriterium	Art der Prüfung		Zulässige	Soll- und Grenzewerte			
Farbe	visuell						
Geruch	olfaktorisch						
Homogenität	visuell						
Schwebeteilchen	visuell						
Geschmack	gustatorisch						
Sonstige Anweisung: (z.B. Arbeitsschutz)							
Prüfanweisung freigegeben:							
Datum:							
Unterschrift des Apothekers:							

Brunnen-Apotheke

Hauptstraße 86 99752 Bleicherode 036338/3600 brunnenapotheke-bleicherode@tonline.de www.brunnenapothekebleich

Defekturarzneimittel:

Herstellung Spagyrik Risiko	beurteilung für die Spagyrik
-----------------------------	------------------------------

Applikationsart:

Risikobeurteilung für Defekturarzneimittel

Modifiziert nach Resolution (M/ResAP(2011)1 des Europarats


Inhaltsstoffe Menge

Cynara scolymus spag. Zimpel D3: 4 ml, Artemisia annua spag. Zimpel D2: 8 ml, Imperatoria ostruth. spag. Zimpel D2: 4 ml, Iris versicolor spag. Zimpel D2: 8 ml, Nr. 4 Kalium chloratum spag. Glück.: 4 ml, Nr. 5 Kalium phos. spag. Glück.: 4 ml, Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glückselig D6: 4 ml, Gelsemium sempervirens spag. Zimpel D4: 4 ml, Hypericum perforatum spag. Zimpel D2: 4 ml, Piper methysticum spag. Zimpel D2: 3 ml, Angelica archangelica spag. Zimpel D2: 3 ml,

Faktor	Flüssige Arzneiformen (einschl. Augentropfen) in üblichen Packungseinheiten		Feste, oral applizierte Arzneiformen (z.B. Kapseln) in Stück		Feste, rektal oder vaginal applizierte Arzneiformen (z.B. Suppositorien) in Stück	Halbfeste Arzneiformen oder Teemischungen in Gramm			
5		> 3.000			> 180.000	> 60.000	> 300.0		
4	1	1.500 - 3.000		90.0	000 - 180.000	30.000 - 60.000	150.000 - 300.0		
3		750 - 1.499		45.0	000 - 89.999	15.000 - 29.999	75.000 - 149.9		
2		150 - 749		9.0	000 - 44.999	3.000 - 14.999	15.000 - 74.99		
1		< 150		< 9.0	000	< 3.000	< 15.000		
Applikat	ionsart und	Darreichung	gsform						
F	aktor	Applikatio	onsart und	d Darreichun	gsform				
	5	Parentera	lia						
	4	Ophthalm	ika in de	r Chirurgie o	der bei traumatisch	en Verletzungen			
	4	Inhalanda	а						
1	4	Enteral bz	w. vagina	l applizierte	Darreichungsformer	r (steril)			
I	4	Topisch a	pplizierte	Darreichungs	formen (steril)				
	3	0phthalm	ika am u	nverletzten A	luge				
	3	Enteral ba	w. vagina	al applizierte	oplizierte Darreichungsformen (unsteril)				
	2	Teemisch	ungen						
	1	Topisch a	pplizierte	Darreichung	sformen (unsteril)				
	Inhärent	e Risiken de	s Wirksto	ffs					
	F	aktor	Inhärer	nte Risiken d	es Wirkstoffs				
	-	5	Hohes Risiko Bei der Einstufung des Risikos eines Wirkstoffs werden mindestens folgende Kriterien berücksichtig pharmazeutische Qualität (Arzneibuchkonformität), Kanzerogenität, Mutagenität, Reproduktionsto						
	1 L	3	Mittlere	s Risiko	therapeutische Breite, Betäubungsmittel, Allergierisiko, Umwelttoxizität, Stabilität (Licht, Sauerstoff,				
		1	Geringes Risiko Temperatur, pH-Wert), Dosierung						
		Herstellu	ngsprozes						
		Fa	ktor		ungsprozess				
			5		he Herstellung				
			4			Sterilisation im Endbehältnis			
		1	3		von Kapseln				
		I	3		von Suppositorien/0	Ovula			
			2		nd Mischen				
			2	Verdünn					
		\neg	1	_	nicht steriler Zube	reitungen			
			Abgabe		Managara de Wita-	is designed how autority de	s basstallandan Anathala		
				Faktor		is der inner- bzw. außerhalb de ckungseinheiten	r nerstellenden Apotheke		
				5	Abgabe ausschlie	eßlich außerhalb der herstellend	den Apotheke		
				4	Abgabe von meh	nr als 75 % außerhalb der herste	llenden Apotheke		
			1	3	Abgabe von meh	nr als 50% außerhalb der herste	llenden Apotheke		
			_	2	Abgabe von meh	nr als 25% außerhalb der herste	llenden Apotheke		
				1		chlich in der herstellenden Apot	heke		
					trisikoscore Risi				

□ hoch (Gesamtrisikoscore > 100)

Brunnen-Apotheke	Herstellung Spagyrik	Risikobeurteilung für die Spagyrik
Hauptstraße 86		
99752 Bleicherode		
036338/3600		
brunnenapotheke-bleicherode@t-		
online.de		
www.brunnenapotheke-		
bleich		



Brunnen-Apotheke	Herstellung Spagyrik	Herst	tellungsanweisung für die Spagyrik				
Hauptstraße 86 99752 Bleicherode							
036338/3600 brunnenapotheke-bleicherode@t-							
online.de							
www.brunnenapotheke- bleicherode.de							
•							
schritt 1: Plausibilität prüfen							
Plausibilitätsprüfung durchführen							
Siehe Protokoll vom							
Durchgeführt durch							
Schritt 2: Gefährdungseinschätz	ung						
	folgt modifiziert anhand der Resolut	ion (N	A/PacAB/2011\) dec Europarates				
Die Geranidungseinschatzung er	longe modiniziere annand der Kesolde	.1011 (14	n/Nesar(2011)) des Europarates.				
Siehe Protokoll vom Durchgeführt durch							
Durchigeranii Cadren							
schritt 3: Herstellungsort und He	erstellungsutensilien						
Herstellungsort:	F	Rezeptur					
Herstellungsutensilien:		Messzylinder					
Becherglas							
schritt 4: Hygiene-/ Arbeitsschutzmaßnahmen							
einfache Händedesinfektion:			⊠				
Mundschutz (OP-Maske):							
schritt 5: Arbeitsplatzvorbereitung und organisatorische Maßnahmen							
Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen und Geräte							
Schritt 6: Einzusetzende Ausgangsstoffe							
Cynara scolymus spag. Zimpel D3							
Artemisia annua spag. Zimpel D2							
Imperatoria ostruth. spag. Zimpe							
Iris versicolor spag. Zimpel D2							
Nr. 4 Kalium chloratum spag. Glück.							
Nr. 5 Kalium phos. spag. Glück.							
Nr. 10 Natrium sulfuricum spag.	Nr. 10 Natrium sulfuricum spag. Glückselig D6						
Gelsemium sempervirens spag. 2	Zimpel D4						
Hypericum perforatum spag. Zim	Hypericum perforatum spag. Zimpel D2						
Piper methysticum spag. Zimpel	Piper methysticum spag. Zimpel D2						
Angelica archangelica spag. Zimpel D2							

Herstellungsanweisung für die Spagyrik

Herstellung Spagyrik

Brunnen-Apotheke	Herstellung Spagyrik	Herstellungsanweisung für die Spagyrik
Hauptstraße 86		
99752 Bleicherode		
036338/3600		
brunnenapotheke-bleicherode@t-		
online.de		
www.brunnenapotheke-		
bleicherode.de		
•		

schritt 7: Defektur herstellen (Festlegung der einzelnen Arbeitsschritte)

Herstellungsschritte:

- 1. Abmessen der einzelnen Essenz mit einem Meß-Zylinder
- 2. Umfüllen in ein Becherglas
- 3. Abmessen weiterer Essenzen It. Schritt 6, jeweilige Wiederholung Punkt 1 und 2
- 4. Abfüllen der Mischung in Braunglasflaschen mit Sprühaufsatz

schritt 8: Defektur (nach §38 AMG) abfüllen

Packmittel: Als Packmittel ist eine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz zu verwenden.

Größe des Packmittels: 30 ml oder 50 ml

hritt 9: Kennzeichnung - Gefäß etikettieren	Beispieletikett	Beispieletikett		
 Verfall Herstellungsdatum Chargennummer Inhaltsstoffe nach Art und Menge Gesamtmenge Art der Anwendung Dosierung 	Pankreasspray tor Dirk Samtieben Inhalt: 50 ml Verwendbar bis: 10.09,2025 Brunnen-Apotheke Hauptstraße 86 9975Z Bleicherode 036338/3600 brunnenapotheke bleicherode@ft-online.de www.brunnenapotheke bleicherode@ft-online.de www.brunnenapotheke bleicherode.de	8 ml 4 ml 4 ml 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml 3 ml 1 ml 1 ml 1 ml 2 ml 1 ml 1 ml 1 ml 2 ml 1 ml 1 ml 2 ml 3 ml 1 ml 3 ml 1 ml 1 ml 3 ml 1 ml 1 ml 1 ml 3 ml 1 ml		

Weiterhin sind aktuell geltende Vorschriften zur Etikettierung zu beachten.

schritt 10: Freigabe der Herstellungsanweisung durch eine/n Apotheker/in						
Datum:						
Unterschrift						