

Herstellungsprotokoll

Präparat

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Datum der Herstellung | Bezeichnung / Darreichungsform | Chargengröße | Chargen-/Prüf-Nr. des Präparats |
| 18.04.2024 | Lymphe + Stoffwechsel in Balance | 1x30ml | 20240418-KM2 |

Ausgangsstoffe

| Bezeichnung | Soll-Einwaage | Chargen-/Prüf-Nr. | Ist-Einwaage | Namenszeichen |
|--|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| Angelica archangelica spag. D2 | 2 ml | | | |
| Artemisia annua spag. D2 | 2 ml | | | |
| Cannabis sativa spag. D2 | 2 ml | | | |
| Chelidonium spag. D2 | 2 ml | | | |
| Cistus incanus spag. D2 | 2 ml | | | |
| Hydrargyrum bichloratum spag. D6 | 2 ml | | | |
| Hydrastis spag. D4 | 2 ml | | | |
| Urtica urens spag. D2 | 2 ml | | | |
| Thuja spag. D2 | 2 ml | | | |
| Nr. 4 Kalium chloratum spag. Glück. D6 | 2 ml | | | |
| Nr. 5 Kalium phos. spag. Glück. D6 | 2 ml | | | |
| Nr. 7 Magnesium phos. spag. Glück. D6 | 2 ml | | | |
| Nr. 8 Natrium chloratum spag. Glück. D6 | 1 ml | | | |
| Nr. 2 Calcium phosphoricum spag. Glück. D6 | 5 ml | | | |

Herstellungsvorschrift

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt. | | In-Prozeß-Kontrollen Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen (O Ja / O Nein) | Literatur HAB |
| | | | Prüfung des Endproduktes: <input checked="" type="checkbox"/> ja/siehe Prüfprotokoll <input checked="" type="checkbox"/> Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert <input checked="" type="checkbox"/> Plausibilität Unterschrift des(r) Herstellenden _____ Verpackung Sprühflasche Aufbewahrung kühl und dunkel Haltbarkeit 3 Jahre Freigabe durch Apotheker(in) Datum Unterschrift _____ |
| Einzelverordnung <input type="checkbox"/> | Name des Verordnenden _____ | | |

Zur Dokumentation ggf. Muster-Etikett des hergestellten Präparates auf Rückseite kleben.
 Herstellungsprotokoll Spagyro System Version 2015-07-29