

Herstellungsprotokoll

Präparat

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Datum der Herstellung | Bezeichnung / Darreichungsform | Chargengröße | Chargen-/Prüf-Nr. des Präparats |
| 02.01.2024 | Virenfrei | 30x30ml | 02012024-2 |

Ausgangsstoffe

| Bezeichnung | Soll-Einwaage | Chargen-/Prüf-Nr. | Ist-Einwaage | Namenszeichen |
|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| Artemisia annua spag. D2 | 120 ml | S1264 | 120ml | wa |
| Cistus incanus spag. D2 | 90 ml | S1283 | 90ml | wa |
| Melissa spag. D2 | 90 ml | S1218 | 90ml | wa |
| Piper methysticum spag. D2 | 60 ml | S1207 | 60ml | wa |
| Propolis spag. D3 | 90 ml | S1255 | 90ml | wa |
| Thuja spag. D2 | 60 ml | ZE-63.2-30 | 60ml | wa |
| Vincetoxicum spag. D2 | 90 ml | S1019 | 90ml | wa |
| Crataegus spag. D2 | 30 ml | S1046 | 30ml | wa |
| Hydrargyrum bichloratum spag. D6 | 60 ml | S1063 | 60ml | wa |
| Echinacea spag. D2 | 90 ml | S1055 | 90ml | wa |
| Tropaeolum majus spag. D2 | 60 ml | S1074 | 60ml | wa |
| Sambucus spag. Ø | 60 ml | S1212 | 60ml | wa |

Herstellungsvorschrift

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| Nach Abmessen per Meß-Zylinder werden die Essenzen in einem Becherglas vermischt und danach in Flaschen mit Sprühaufsatz abgefüllt. | | In-Prozeß-Kontrollen | Literatur |
| | | Die hergestellte Mischung ist klar und frei von Schwebstoffen | Prüfung des Endproduktes: <input checked="" type="checkbox"/> ja/siehe Prüfprotokoll <input checked="" type="checkbox"/> Qualität durch Herstellungsverfahren gesichert <input checked="" type="checkbox"/> Plausibilität Unterschrift des(r) Herstellenden wa Verpackung Spag.-Flasche Aufbewahrung unter 25°C Haltbarkeit 3 Jahre Freigabe durch Apotheker(in) Datum Unterschrift 02.01.2024 |
| Einzelverordnung | Name des Verordnenden | | |
| <input type="checkbox"/> | Dr. Schwarz / Dr. Raabgrund | | |

Zur Dokumentation ggf. Muster-Etikett des hergestellten Präparates auf Rückseite kleben.
 Herstellungsprotokoll Spagyro System Version 2015-07-29